КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10-2018-35
в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области

г. Екатеринбург **«05» марта 2018 г.**

Свердловская область от имени которой выступает Министерство инвестиций и развития Свердловской области в соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области от 13.12.2017 № 931-РП «О заключении концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» и от 05.03.2018 № 112-РП «О заключении с открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области в лице Министра инвестиций и развития Свердловской области Казаковой Виктории Владимировны, действующей на основании Положения о Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

и Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания», в лице Генерального директора АО «Облкоммунэнерго» – управляющей организации ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Буданова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», именуемое в дальнейшем «Концессионер», совместно именуемые Сторонами, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон «О концессионных соглашениях») и протоколом рассмотрения конкурсного предложения на право заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, от 01.03.2018 № 4 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать объекты теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, состав и описание которых приведены в Приложениях № 1 и 3 к настоящему концессионному соглашению (далее – объект Соглашения), право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять эксплуатацию объекта Соглашения, а также оказывать услуги теплоснабжения, поставки теплоносителя и поставки горячей воды с целью обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения Потребителей, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный концессионным Соглашением (далее – Соглашение), права владения и пользования объектами Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются:
2.1.1. Объекты теплоснабжения;
2.1.2. Объекты централизованных систем горячего водоснабжения.

Объект Соглашения передается в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях передаваемого объекта Соглашения, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Объекты, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности, что подтверждается сведениями из Единого государственного реестра недвижимости.

Для целей исполнения настоящего Соглашения к реконструкции объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного Соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения.

2.4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав иных третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения в срок, согласованный сторонами, но не позднее, чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи (по форме Приложения № 9), подписываемому Сторонами, в котором отражается: состав имущества, состояние имущества, срок фактической эксплуатации Собственником, балансовая стоимость.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент, не позднее даты передачи объекта Соглашения, передает Концессионеру по перечню документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения (кадастровые паспорта, паспорта технической инвентаризации объектов).

3.3. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав объекта Соглашения объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера, при условии принятия имущества Концессионером по акту приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование на срок действия Соглашения имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее – Иное имущество), в срок, согласованный сторонами, но не позднее, чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения.

3.5. Передача Концедентом Концессионеру иного имущества осуществляется по акту приема-передачи (по форме Приложения № 10), подписываемому Сторонами.

Состав иного имущества, цель его использования и его описание, приведены в Приложении № 2.

3.6. Объект Соглашения и иное имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества.

В отношении объекта Соглашения и иного имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации.

Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. Амортизация объекта Соглашения и иного имущества является источником финансирования мероприятий инвестиционных программ Концессионера, утверждённых в соответствии с настоящим Соглашением.

Результаты реконструкции, модернизации имущества в составе объекта Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета с последующим увеличением стоимости реконструированного, модернизированного имущества в составе объекта Соглашения и (или) иного имущества.

3.7. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения иное имущество принадлежит ему на праве собственности, свободно от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

3.8. Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения.

3.9. Права владения и пользования Концессионера объекта ми недвижимого имущества, входящими в состав Иного имущества, подлежат государственной регистрации.

3.10. Концедент, не позднее даты передачи иного имущества передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу (кадастровые паспорта, паспорта технической инвентаризации объектов или технические планы объектов имущества, разрешительную документацию, откорректированные планшеты, схемы с указанием размещения объектов, материалы топосъемки, проектную, а также иную имеющуюся необходимую документацию). Перечень переданных документов отражается в соответствующем
акте приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера, при условии принятия имущества Концессионером по акту приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения, состав иного имущества, в том числе Концедент обязуется подготовить комплект документов, необходимый и достаточный для оформления указанных прав (регистрации обременений права) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (подписания дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению), обеспечить явку надлежащим образом уполномоченного представителя либо выдать доверенность на имя лица, указанного Концессионером, осуществить подачу соответствующего заявления на государственную регистрацию обременения права в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации прав владения и пользования Концессионером недвижимым имуществом, не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

3.11. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера

в отношении недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, осуществляется Концедентом.

4. Создание и реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет и/или за счёт привлеченных средств создать и реконструировать объект Соглашения в соответствии с заданием Концедента, в сроки и в порядке, установленные настоящим Соглашением.

4.2. Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции, предусмотренные статьями 22, 42, 45 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему соглашению.

4.3. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), определен в Приложении № 7 к настоящему соглашению.

4.4. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему соглашению.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов Соглашения в составе объекта Соглашения и Иного имущества третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные. Если Концессионер привлекает третьих лиц к реконструкции объектов, сведения которых составляют государственную тайну, третьи лица должны иметь разрешительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне на осуществление деятельности по выполнению работ, составляющих государственную тайну с соответствующей степенью секретности. Концедент осуществляет проверку третьих лиц, привлеченных Концессионером для осуществления работ в отношении объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, на наличие разрешительных документов, установленных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4.6. Концедент обязан разработать и утвердить техническое задание на разработку и (или) корректировку инвестиционных программ Концессионера, необходимых для реализации обязательств Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения по настоящему Соглашению в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения Концессионера.

4.7. Подготовку проектной документации для создания и реконструкции объекта Соглашения (при необходимости такой документации) осуществляет Концессионер.

Концессионер при необходимости обеспечивает прохождение экспертизы проектной документации.

4.8. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.9. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию (реконструкции), в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.10. Концедент обязуется оказывать необходимое содействие при выполнении работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

4.11. Если проектная документация предоставлена Концедентом (подведомственным ему учреждением), Концедент несет ответственность за ненадлежащее составление этой документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта , созданного и (или) реконструированного на основе технической документации и данных изыскательских работ и возникшую вследствие таких недостатков невозможность исполнения настоящего Соглашения.

4.12. При обнаружении Концессионером несоответствия исходных данных, результатов инженерных изысканий, проектной документации, полученных от Концедента для целей реконструкции условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента, до момента внесения необходимых изменений в предоставленные Концедентом документы приостановить работу по реконструкции Объекта соглашения.

4.13. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и/или ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.14. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями по выполнению работ по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, указанными в Приложении № 3 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные настоящим Соглашением.

В случаях, не требующих получения разрешения на строительство, установленных действующих законодательством, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не оформляется.

4.15. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения с даты исполнения Концедентом обязанности по передаче объекта Соглашения и иного имущества, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.

4.16. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

4.17. Концедентом по настоящему Соглашению устанавливается плата, вносимая Концедентом Концессионеру (далее – плата Концедента) (Приложение № 10). Внесение платы Концедента осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением в порядке, установленном главным распорядителем средств областного бюджета.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Предоставление земельных участков Концессионеру в аренду осуществляется без проведения торгов по основанию, предусмотренному подпунктом 23 пункта 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без торгов».

5.2. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, находящиеся в областной собственности, на которых предусмотрено создание (реконструкция) объектов концессионного Соглашения и предназначенных для осуществления деятельности Концессионера, предусмотренной Соглашением.

Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в областной собственности, осуществляется не позднее 90 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения по заявлению Концессионера.

В случае, если в отношении земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Свердловской области, не проведены кадастровые работы и отсутствует зарегистрированное право собственности Свердловской области, предоставление таких земельных участков осуществляется в рамках настоящего Соглашения не позднее чем через 90 рабочих дней со дня регистрации на них права собственности Свердловской области по заявлению Концессионера.

В случае, если создаваемый и реконструируемый объект Соглашения расположен на землях или земельных участках, право собственности на которые не разграничено, Концессионер обращается с заявлением о предоставлении земельного участка в адрес органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования за исключением территории муниципального образования город Екатеринбург.

5.3. Договоры аренды земельных участков в соответствии со статьей 39.8. Земельного Кодекса Российской Федерации заключаются на срок действия настоящего Соглашения.

5.4. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация договоров аренды земельных участков осуществляется за счет Концессионера, за исключением договоров аренды земельных участков областной формы собственности, государственная регистрация которых осуществляется за счет Концедента.

5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьи лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

5.6. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

5.7. Расчет арендной платы по договорам аренды земельных участков осуществляется на основании постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области», в случае, если не превышает размер арендной платы установленный федеральным законодательством.

5.8. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты имущества, входящие в состав Объекта соглашения, а также иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения и (или) иного имущества, за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, имеет право с согласия Концедента осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

6.2. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусматривается.

6.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет и за счет платы Концедента капитальный ремонт, за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

Концессионер обязан поддерживать иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет и за счет платы Концедента капитальный ремонт, за своей счет текущий ремонт, нести расходы на содержание иного имущества.

6.4. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких

договоров.

6.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения, обращение на него взыскания, а также изменение его целевого назначения не допускается.

6.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.8. Недвижимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, которое не относится к объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

Недвижимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, которое не относится к объекту Соглашения и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

6.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения, иного имущества с даты передачи объекта Соглашения, иного имущества Концедентом Концессионеру до даты возврата объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), объектов, входящих в состав иного имущества Концессионером Концеденту.

6.11. В случае, если при исполнении настоящего Соглашения выявлены технологически связанные с объектом концессионного Соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения допускается передача Концедентом Концессионеру прав владения и (или) пользования объекта ми, которые находятся в государственной собственности, без проведения торгов в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок (сроки), установленные настоящим Соглашением.

Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты в составе объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, установленном Соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, и соответствующем установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях» требованиям, а также должен быть не обремененными правами третьих лиц.

7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, в срок (сроки), предусмотренные настоящим Соглашением, за исключением объектов, входивших в состав иного имущества и переданных (исключенных из состава иного имущества) ранее в соответствии с настоящим Соглашением.

Передаваемое иное имущество, за исключением объектов, входивших в состав иного имущества и переданных (исключенных из состава иного имущества) ранее, должно находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, с учетом нормального износа и периода эксплуатации и не должно быть обременено правами третьих лиц.

7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 7.1, 7.2 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому

Сторонами, составленному на основании проведенного совместного осмотра имущества, в котором отражается: состав имущества, состояние имущества, срок эксплуатации, балансовая стоимость.

Концессионер направляет Концеденту уведомление о комиссионном осмотре имущества в целях подписания акта приема-передачи не позднее, чем за 5 рабочих дней до указанной в уведомлении даты осмотра имущества и подписания акта.

7.4. Концессионер возвращает Концеденту переданные при заключении настоящего Соглашения документы, относящиеся к объектам, входящим в состав объекта Соглашения, Иного имущества, одновременно с передачей объекта Соглашения, иного имущества Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, много имущества (объекта, входящего в состав объекта Соглашения, иного имущества) считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов и риска случайной гибели, случайного повреждения с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

В случае, если Концедент не явился на осмотр имущества в целях подписания акта приема-передачи имущества, Концессионер осматривает имущество самостоятельно и направляет подписанный и составленный по результатам осмотра акт приема-передачи имущества Концеденту в трех экземплярах в течение 3-х дней с даты проведения осмотра имущества.

Концедент обязан в течение 3-х дней с даты получения акта приема-передачи от Концессионера направить в адрес Концессионера подписанный акт приема-передачи.

В случае, если Концедент не направит Концессионеру подписанный акт приема-передачи (с возражениями, замечаниями в случае их наличия) в установленный срок, то акт приема-передачи имущества считается подписанным Концедентом, а имущество переданным Концессионером Концеденту – с даты получения Концедентом акта приема-передачи имущества от Концессионера.

Стороны осуществляют направление акта-приема передачи имущества способом, обеспечивающим подтверждение получения акта второй стороной. Обязанность стороны по направлению акта приема-передачи имущества считается исполненной при наличии подтверждения получения указанного документа другой стороной.

7.6. Прекращение прав владения и пользования Концессионера в отношении объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется Концедентом.

Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных выше прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи либо, в случае отказа Концедента от подписания акта приема-передачи, с даты завершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в порядке п. 7.5 настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством

Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан заключить договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с даты исполнения Концедентом обязанности по передаче объекта Соглашения
и Иного имущества, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, при условии нахождения объекта Соглашения (объекта, входящего в состав объекта соглашения) в техническом состоянии, позволяющем его эксплуатацию, в соответствии с условиями настоящего Соглашения и до окончания срока, указанного в разделе 10 настоящего Соглашения.

Эксплуатация объекта, входящего в состав объекта Соглашения в период проведения конкретных работ по его реконструкции может быть приостановлена в случае, если проведение таких работ в соответствии со строительными нормами и правилами исключает возможность эксплуатации соответствующих объектов.

8.5. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения, иного имущества с согласия Концедента имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

8.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.7. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, оказываемых (производимых) Концессионером при осуществлении деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения.

8.8. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, оказываемых услуг в сфере теплоснабжения, поставки теплоносителя и горячего водоснабжения по регулируемым ценам (тарифам).

8.9. Регулирование тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется с использованием метода индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере горячего водоснабжения, теплоснабжения) на производимые им товары и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

В соответствии с указанными долгосрочными параметрами регулирования тарифов Концессионера осуществляется установление тарифов Концессионера в течение срока действия настоящего Соглашения.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, указан в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

Базовый уровень операционных расходов на начало очередного долгосрочного периода

регулирования устанавливается в соответствии с базовым уровнем операционных расходов, приведенным в Приложении № 5 к настоящему Соглашению с использованием индекса потребительских цен в среднем за год по отношению к предыдущему году в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренного Правительством Российской Федерации.

8.10. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при установлении тарифов, утверждении производственных и инвестиционных программ, в том числе разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку и корректировку инвестиционных программ Концессионера и предоставляет Концессионеру необходимую информацию в течение не более 30 (тридцати) дней с даты обращения Концессионера.

8.11. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением, за исключением случаев, установленных законом.

В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объекта Соглашения.

8.12. Нормативная прибыль, установленная критерием конкурса, включается в состав необходимой валовой выручки при расчете регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, в случае наличия у концессионера утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации коллективного договора, регулирующего социально-трудовые отношения в организации и инвестиционных программ в определенных концессионным соглашением сферах деятельности. Нормативная прибыль применяется в размере, который подтвержден (обоснован) концессионером, но не более установленного по результатам конкурса. Порядок расчета, подтверждения (обоснования) нормативной прибыли осуществляется с учетом Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

8.13. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой и соответствовать иным требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации к таким гарантиям, в том числе к определению величины такой гарантии.

Банковская гарантия должна содержать:

срок исполнения гарантом требования Концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии и перечень документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными;

срок, на который выдана банковская гарантия;

место рассмотрения споров по банковской гарантии;

обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и конкурсным предложением концессионера);

в) банковская гарантия не должна содержать:

права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

требования о предоставлении Концедентом отчета об исполнении концессионного соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений концессионного соглашения;

право гаранта осуществить зачет встречных требований к Концеденту;

требования о предоставлении Концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение Концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.13. Величина гарантии определяется в виде процентного значения от суммы инвестиционных обязательств Концессионера на соответствующий год действия Соглашения по его расходам на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения и составляет 1,5 % от годового размера инвестиционных обязательств Концессионера на реконструкцию объекта соглашения, предусмотренных утвержденными инвестиционными программами Концессионера на соответствующий год действия Соглашения.

Размер денежной суммы, подлежащей уплате по банковской гарантии, рассчитывается в указанном выше процентном отношении от размера неисполненных инвестиционных обязательств Концессионера по реконструкции объекта Соглашения на соответствующий год.

Требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии выплачивается в случае невыполнения в соответствующем году мероприятий инвестиционных программ Концессионера по реконструкции объектов, направленных на исполнение плановых показателей деятельности Концессионера, за исключением случаев, когда Концессионер не несет в соответствии с настоящим Соглашением ответственности за неисполнение указанных мероприятий и плановых значений.

8.14. Банковская гарантия предоставляется ежегодно, на каждый календарный год, в котором подлежат исполнению инвестиционные обязательства Концессионера по реконструкции объектов в составе объекта Соглашения.

Банковская гарантия направляется Концессионером в адрес Концедента в период с 1 по 31 декабря года, предшествующего году действия банковской гарантии.

9. Дополнительные права и обязанности Концедента

9.1. Концедент несет следующие дополнительные обязанности по настоящему Соглашению:

9.1.1. установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением;

9.1.2. утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения;

9.1.3. возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Свердловской области в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Свердловской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

9.1.4. иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Свердловской области.

9.2. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

9.3. Концедент имеет следующие дополнительные права по концессионному соглашению:

9.3.1. предоставление Концессионеру государственных гарантий Концедента;

9.3.2. иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Свердловской области.

10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «06» марта 2025 года.

10.2. Срок создания и реконструкции объекта Соглашения устанавливается в соответствии со сроками реализации инвестиционных обязательств, утвержденными инвестиционными программами Концессионера.

10.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного имущества – с даты исполнения Концедентом обязанности по передаче объекта Соглашения и иного имущества, при условии нахождения объекта Соглашения (объекта, входящего в состав объекта Соглашения) и иного имущества в техническом состоянии, позволяющем его эксплуатацию, – до окончания срока действия настоящего соглашения.

10.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества, входящих в объект Соглашения и иного имущества, состав и описание которых указаны в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению не позднее, чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения

Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов, входящих в состав Иного имущества, права Концедента на которые на дату заключения настоящего Соглашения в установленном законом порядке не зарегистрированы (в случае передачи таких объектов по самостоятельному акту приема-передачи) не позднее, чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения

10.5. Срок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объекта Соглашения, Иного имущества – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия настоящего Соглашения.

10.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, соответствует сроку использования (эксплуатации) объекта Соглашения.

Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, в который исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон и/или от Концессионера, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении подлежат переносу, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, на весь период действия соответствующего решения (существования указанных в решении обстоятельств).

Перенос сроков реализации инвестиционных обязательств осуществляется в порядке, установленном п. 17.12, 17.13, 17.14 настоящего Соглашения.

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат

Концеденту.

11.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Концеденту.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием перечня передаваемых полномочий, за 15 (пятнадцать) дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, выполнению задания и соблюдению сроков, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

12.7. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложениях № 4 к настоящему Соглашению,

акт должен содержать перечень выявленных несоответствий с указанием нарушенных пунктов задания, основных мероприятий, плановых значений показателей, а также перечень действий, необходимых для устранения выявленных несоответствий.

Концедент вручает уполномоченному представителю Концессионера Акт о результатах контроля под роспись не позднее следующего дня за днем составления. При несогласии с выводами, содержащимися в акте, Концессионер не позднее 3 рабочих дней с даты ознакомления с актом о результатах контроля вправе предоставить свои возражения к акту.

12.8. Акт о результатах контроля, а также возражения Концессионера к акту (в случае их наличия) подлежат размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

12.9. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект

имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.10. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 12.7 настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных настоящим Соглашением в части, в которой указанные нарушения обусловлены действием (бездействием) Концедента либо обстоятельствами непреодолимой силы.

12.11. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12.12. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям, являющимся коммерческой тайной.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения. Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных настоящим Соглашения в части, в которой указанные нарушения обусловлены действием (бездействием) Концедента либо обстоятельствами непреодолимой силы.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 25 (двадцати пяти) дней, прошедших с момента обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить в разумный срок обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены.

При этом срок для устранения нарушения должен быть разумным и достаточным для устранения нарушения, соответствовать характеру нарушения и его последствиям.

Данный срок должен составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концессионером требования Концедента.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в требовании Концедента об устранении нарушений, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений или являются существенными.

13.5. Ответственность за качество объекта Соглашения Концессионер несет перед Концедентом в течение пяти лет со дня передачи этого объекта Концеденту.

13.6. Стороны имеют право на возмещение убытков согласно действующему законодательству.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером следующих обязательств:

а) соблюдение сроков создания и реконструкции объекта Соглашения (объектов имущества в составе объекта Соглашения);

б) по выполнению действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемые и (или) реконструируемые объекты имущества в составе объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в случае если неисполнение или

несвоевременное исполнение указанных обязательств произошло по вине Концессионера;

в) нарушение сроков передачи Концеденту объекта Соглашения (объектов имущества в составе объекта Соглашения) и (или) Иного имущества, относящихся к ним документов.

Пени по подпункту «а» настоящего пункта исчисляются от установленного инвестиционной программой Концессионера размера расходов на реконструкцию объекта имущества, по которому обнаружены нарушения, за год в котором допущены нарушения сроков, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения обязательств Концессионера.

Пени по подпункту «б» настоящего пункта исчисляются в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Пени по подпункту «в» начисляются в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

13.18. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом следующих обязательств:

а) соблюдение сроков передачи объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта соглашения) и (или) Иного имущества, относящихся к ним документов;

б) соблюдение сроков государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения и иным имуществом;

Пени по подпунктам а) и б) исчисляются в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Пени по подпункту в) исчисляются в размере в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненной обязанности по финансированию за каждый день просрочки.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3-х календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера.

14.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры, в рамках своих полномочий, для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы,

послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Вопрос о компенсации понесенных затрат разрешается в установленном законодательством порядке.

14.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда или внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения исполнительного органа субъекта Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Изменение существенных условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6 (6.1., 6.2.), осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов.

15.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.4. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий настоящего Соглашения.

15.5. Решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения принимается Концедентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера Концедент не принял решение об изменении существенных условий концессионного соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение концессионного Соглашения до принятия Концедентом решения об изменении существенных условий концессионного Соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

15.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

В случае обращения в суд с иском о расторжении настоящего Соглашения сторона, принявшая решение об обращении в суд, обязана уведомить другую сторону Соглашения о факте и основаниях обращения в суд с иском о расторжении Соглашения не позднее, чем за 30 календарных дней до предъявления иска.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны (сторон) на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением; нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим соглашением обязательств по предоставлению потребителям услуг.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействия):

- нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе объекта Соглашения и (или) Иного имущества;

- передача Концессионеру объекта Соглашения и (или) Иного имущества по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями № 1 и № 2 к настоящему Соглашению в случае, если такое несоответствие выявлено в течение 1 (одного) года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

- нарушение срока заключения договоров аренды (договоров субаренды) земельных участков (предоставления земельных участков на ином, предусмотренном законом, праве) и/или непредоставление земельных участков, предназначенных для реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения и (или) эксплуатации объекта Соглашения и (или) иного имущества;

- нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

- повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Концедентом обязанностей по финансированию части расходов.

16.5. При прекращении действия Соглашения как по окончанию срока действия Соглашения, так и при досрочном расторжении (в том числе по соглашению Сторон) Концедент обеспечивает возмещение фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и настоящим соглашением, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия (досрочного расторжения) настоящего Соглашения.

16.6. Порядок возмещения расходов Концессионера при прекращении Соглашения (на момент окончания срока действия Соглашения и в случае досрочного расторжения Соглашения, в том числе по соглашению Сторон), приведен в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

17.1. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и в соответствии с настоящим Соглашением.

17.2. Концедентом осуществляется возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Свердловской области, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации.

17.3. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в связи с применением льготных тарифов (цен), при изменении долгосрочных параметров деятельности Концессионера, иных установленных законом случаях, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 г. № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации, возникших в результате возмещения недополученных доходов» (далее – Постановление № 603).

В случае, если недополученные доходы Концессионера возникли в результате принятия решений уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Концедент обязуется в рамках своих полномочий обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения из бюджета субъекта Российской Федерации.

Возмещение недополученных доходов осуществляется в последнем квартале каждого года долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии

с Постановлением № 603.

17.4. В случае принятия в течение срока действия настоящего Соглашения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера, Концедент обязан возместить недополученные доходы Концессионера из бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации недополученные доходы Концессионера подлежат возмещению за счет бюджета субъекта Российской Федерации, Концедент осуществляет перечисление денежных средств в размере возмещения указанных недополученных доходов в полном объеме в соответствии со сроками, определенными нормативными правовыми актами на расчетный счет Концессионера.

К числу указанных в настоящем пункте недополученных доходов в том числе относятся недополученные доходы, возникшие при осуществлении предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения в случае принятия Региональной энергетической комиссией Свердловской области в пределах переданных полномочий в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера в соответствии с Основами ценообразования, и (или) долгосрочных параметров регулирования Концессионера, установленных органом регулирования, и (или) об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования, отличных от долгосрочных параметров регулирования Концессионера, установленных либо согласованных органом регулирования.

17.6. В целях выполнения требований пп. «б» п. 2 Постановления № 603 Стороны устанавливают следующий порядок возврата средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов.

17.6.1. Возврат средств в размере величины корректировки осуществляется в последний год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от утвержденных или согласованных органом государственного регулирования тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, – в году, следующем за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.

17.6.2. Орган регулирования Свердловской области до 01 апреля года, следующего за годом, в котором регулируемым организациям были возмещены недополученные доходы, на основании фактических данных о результатах деятельности регулируемых организаций рассчитывает в отношении Концессионера величину корректировки размера возмещения недополученных доходов и направляет в адрес Концессионера требование об уплате средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера, с приложением выполненного расчета такого размера. В случае отсутствия оснований для корректировки размера возмещения недополученных доходов требование не направляется.

Требование представляется Концессионеру уполномоченным лицом органа регулирования Свердловской области либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой представления требования Концессионеру является в случае представления требования непосредственно Концессионеру – дата регистрации поступления требования у Концессионера, а в случае направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении – дата получения, указанная в уведомлении о вручении заказного письма.

Требование должно содержать реквизиты и иные данные, необходимые для осуществления платежа.

17.6.3. Концессионер вправе запросить у Концедента разъяснения по содержанию

требования и обоснованности расчета. Срок представления таких разъяснений составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения Концедентом соответствующего запроса Концессионера.

17.6.4. Концессионер проверяет правильность расчета, представленного органом регулирования Концедента, в соответствии с Правилами расчета размера возмещения, утвержденными Постановлением № 603, и в случае согласия с таким расчетом производит возврат средств в размере, указанном в расчете в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления требования (разъяснений).

В случае несогласия Концессионера с расчетом, представленным Концедентом, Концессионер направляет мотивированные возражения и производит возврат средств в неоспариваемом размере в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления требования (разъяснения). В оспариваемой части величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера Стороны разрешают спор в общем порядке, предусмотренном настоящим Соглашением для разрешения споров.

17.7. Отсутствие возмещения недополученных доходов в течение 6 месяцев является основанием для расторжения настоящего Соглашения по решению суда по иску Концессионера.

При применении органом регулирования долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от установленных для Концессионера в соответствии с настоящим Соглашением, в случае если не были приняты решения о выплате возмещения недополученных доходов из бюджета соответствующего уровня или размер такого возмещения не соответствует требованиям законодательства, Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий настоящего Соглашения, определяющих порядок исполнения Концессионером обязательств по Соглашению с целью их приведения в соответствие с применяемыми долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера. Стороны распространяют действие такого Соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу решений органов регулирования, предусмотренных в настоящем абзаце.

17.8. Инвестиционные программы Концессионера должны содержать мероприятия, включенные в настоящее Соглашение. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ Концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.

17.9. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон настоящего Соглашения и по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия концессионного Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.

17.10. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации

концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, для целей настоящего пункта признается равным значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия концессионного соглашения, определенным на основании конкурсного предложения Концессионера и конкурсной документации (в случае проведения конкурса) и указывается в Приложении № 6 (6.1, 6.2) к настоящему Соглашению.

В случае, если в течение срока действия Соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме, равном значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия концессионного соглашения.

17.11. Решение об изменении установленных тарифов в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, и (или) необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения которая определена в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, и решение об установлении тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, отличных от долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов, что влечет за собой недополученные доходы, связанные с осуществлением указанными организациями регулируемых видов деятельности в сфере горячего водоснабжения сфере теплоснабжения и подлежащие возмещению в обязательном порядке в соответствии с законом, принимаются при соответствующем внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации, предусматривающих бюджетные ассигнования на возмещение указанным организациям таких недополученных доходов, размер которого определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

17.12. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, в связи с принятием которого компенсация недополученных доходов Концессионера в обязательном порядке не осуществляется, допускается перенос сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, установленных настоящим Соглашением.

17.13. При этом перенос сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера допускается в том случае, если наряду с принятием Правительством Российской Федерации соответствующего решения, указанного в пункте 17.12 настоящего Соглашения, уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не принято решение о возмещении соответствующих недополученных доходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

17.14. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, указанного в пункте 17.12 настоящего Соглашения, и не принятия уполномоченным

органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения о возмещении соответствующих недополученных доходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, перенос срока реализации инвестиционных обязательств концессионера, установленных настоящим Соглашением, осуществляется на основании дополнительного Соглашения Сторон на срок, соответствующий периоду, в течение которого компенсация недополученных доходов Концессионера не осуществляется.

Стороны установили, что при наступлении указанных выше обстоятельств заключение Соглашения о переносе срока реализации инвестиционных обязательств Концессионера, установленных настоящим Соглашением, является обязательным для Сторон настоящего Соглашения (п. 1 ст. 421 ГК РФ, ст. 445 ГК РФ).

В случае уклонения Концедента от заключения Соглашения о переносе сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение инвестиционных обязательств на срок до заключения такого соглашения.

18. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

19. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента.

20. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущества и сделок с ним.

20.3. Все приложения и дополнительные Соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные Соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

21. Перечень приложений к настоящему соглашению

Приложение № 1. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях передаваемого объекта Соглашения.

Приложение № 2. Сведения о составе и описании иного имущества.

Приложение № 3. Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного Соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера на объекты теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

Приложение № 5. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера объекты теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

Приложение № 6. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Приложение № 7. Порядок возмещения (определения размера) расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного Соглашения и в случае досрочного расторжение соглашения.

Приложение № 8. Заявление о возмещении расходов концессионера.

Приложение № 9. Форма Акта приема-передачи имущества.

Приложение № 10. Плата Концедента.

22. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:

Министерство инвестиций и развития Свердловской области

ИНН 6658461241 КПП 665801001
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
Телефон: (343) 312-00-31
E-mail: mir@gov66.ru
ОГРН 1146658014975, ОКПО 44129373,
ОКОГУ 2300280, ОКАТО 65401364000,
ОКТМО 65701000, ОКОПФ 20904,
ОКФС 13, ОКВЭД 84.11.21

УФК по Свердловской области
(Министерство инвестиций и развития
Свердловской области л/с 04622222830)
расчетный счет 40101810500000010010
в Уральском ГУ Банка России
г. Екатеринбург, БИК 046577001

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

В.В. Казакова

М.П.

Концессионер:

ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»

ИНН 6658447960 КПП 665801001
Юридический (фактический) адрес:
620102, г. Екатеринбург,
ул. Московская, д. 48г
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810116540005948
Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Уральский банк
Место нахождения дополнительного офиса банка: 620075, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 4
Корр. счет: 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
БИК: 046577674
ОГРН 1136658039100

Генеральный директор
АО «Облкоммунэнерго» - управляющей организации ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания

Д.В. Буданов

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

Объекты теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенные на территории Свердловской области (Перечень имущества и технико-экономические параметры имущества концессионного соглашения)

Номер строки	Наименование объекта права, наименование оборудования	Право собственности Свердловской области (запись о регистрации)	Основные технические характеристики (диаметр, мм; тип прокладки; износ)	Местонахождение (адрес)	Балансовая стоимость (рублей)	Амортизация на 30.06.2014 (рублей)	Год ввода в эксплуа-тацию
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**1. Муниципальное образование Алапаевское**						
2.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 32,8 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:2301034:331	запись регистрации 66-66-08/007/2014-273 от 24.04.2014	32,8 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, д.34г	368 000,00	58 161,82	01.01.2010
3.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 33,5 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:3501001:828	запись регистрации 66-66-08/008/2014-72 от 27.02.2014	28,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д.9а	1 180 000,00	1 170 077,62	01.01.1971
4.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 174,7 кв. м., высота (дымовая труба литера г) - 22,0 м.,	запись регистрации 66-66-08/021/2013-333 от 23.09.2013	174,7, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное	5 050 000,00	5 007 726,16	1968

1	2	3	4	5	6	7	8
	высота (дымовая труба литера г1) - 17,0 м. Инвентарный номер: 22093\01\01-00. Литер: А,А1,г,г1. Этажность: 1. КН: 66:01:5601001:590			образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А			
5.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 77,3 кв. м., высота (дымовая труба литера 1) - 10,0 м. Инвентарный номер: 22086\01\01-00. Литер: А, А1, 1. Этажность: 1. КН: 66:01:2101001:323	запись регистрации 66-66-08/021/2013-345 от 24.09.2013	77,3 кв. м; 10,0 м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, пос. Ельничная, ул. Береговая, д.14	3 290 000,00	3 261 908,70	01.01.1966
6.	Часть здания - котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 109,2 кв. м. Инвентарный номер: 22083\01\0001\01-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:01:0000000:1319	запись регистрации 66-66-08/021/2013-340 от 23.09.2013	109,2 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Кировское, ул. Швецова, д. 18Б-1	4 540 000,00	4 502 029,02	01.01.1966
7.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 55,7 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:4801002:933	запись регистрации 66-66-08/007/2014-269 от 24.04.2014	55,7 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д.44	4 470 000,00	4 432 286,32	2007
8.	Здание, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 31,8 кв. м. Инвентарный номер: 20598. Литер: А. Этажность:1. КН:	запись регистрации 66-66-08/012/2014-248 от 23.06.2014	31,8 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	3 870 000,00	1 256 348,54	01.01.2005

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:01:4101002:396						
9.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 326,6 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:2701001:564	запись регистрации 66-66-08/007/2014-271 от 24.04.2014	326.6 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	17 111 872,26	11 106 838,18	01.01.1969
10.	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 63,7 кв. м. Этаж: 1. КН: 66:01:3601001:1073	запись регистрации 66-66-08/012/2014-249 от 23.06.2014	63,7 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Клубная, д.13	1 860 000,00	1 844 307,04	01.01.1965
11.	Здание котельной четвёртого отделения с тёплыми пристроями, назначение: нежилое. Литер: А, А1, А2. Этажность: 1. Площадь: общая 184,4 кв. м. Инвентарный номер: 19154. КН: 66:01:0000000:1510	запись регистрации 66-66-08/021/2013-336 от 23.09.2013	184,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, д. 31	4 530 000,00	4 491 780,08	1952
12.	Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 27,4 кв. м. Инвентарный номер: 21194\01\0000\01-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:01:5301001:741	запись регистрации 66-66-08/021/2013-331 от 23.09.2013	27,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	368 000,00	364 861,82	01.01.2006
13.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 51,7 кв. м. застроенная площадь (дымовая труба) - 3.2 кв. м. Инвентарный номер: 22035\01\0000\01-00. Литер:	запись регистрации 66-66-08/021/2013-342 от 23.09.2013	51,7 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской	9 300 000,00	9 221 535,26	01.01.1981

1	2	3	4	5	6	7	8
	А,а. Этажность: 1. КН: 66:01:1901002:537			округ, пос. Бубчиково, ул. Гаражная, д. 12			
14.				**Итого, рублей**	**55 937 872,26**	**46 717 860,56**	
15.	**2. Кушвинский городской округ (пос. Баранчинский)**						
16.	Тепловая сеть (от ТП «Володарского» до жилого дома по ул. Володарского, 31), назначение: коммунально-бытовое, протяженность – 45,0 м. Инвентарный номер: 2666/03/0005/40-00. Литер: 13. КН: 66:53:0000000:1939	запись регистрации 66-66-17/668/2012-260 от 15.01.2013	45,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	215 000,00	214 947,10	1975
17.				**Итого, рублей**	**215 000,00**	**214 947,10**	
18.	**3. Верх-Нейвинский городской округ**						
19.	Тепловая сеть. Протяженность –18967,0 м. Инвентарный номер: 1699/01/0001/44-00. Литер: 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, 1И, 1К, 1Л, 1М, 1Н, 1ПОС. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:67:0000000:517	запись регистрации 66-66-12/012/2013-68 от 30.05.2013	18967,0 м., материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верх-Нейвинский, р.пос. Верх-Нейвинский.	108 590 536,87	108 590 536,87	Не определена
20.				**Итого, рублей**	**108 590 536,87**	**108 590 536,87**	
21.							
22.	**4. Кировградский городской округ**						
23.	Котельная. Площадь: общая	запись	51,8 кв. м, износ:	Российская Федерация,	1 740 000,00	513 319,52	27.11.2006

1	2	3	4	5	6	7	8
	51,80 кв. м. Инвентарный номер: 6694\\01\0002\34-02. Литер: Б. Этажность:1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0601017:82	регистрации 66-66-07/663/2014-590 от 30.12.2014	21%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 10А			
24.	Здание котельной. Площадь: общая 1429.9 кв. м. Инвентарный номер: 6628\01\0001\34-01. Литер: А. Этажность: 2. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0502030:56	запись регистрации 66-66-07/025/2011-273 от 17.11.2011	1429,9 кв. м, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	25 600 000,00	25 383 344,42	1976
25.	Помещение. Площадь: общая 220.9 кв. м., номера на поэтажном плане: №№ 17-24 (по поэтажному плану 1 этажа). Этаж: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:1831	запись регистрации 66-66-07/025/2011-272 от 17.11.2011	220.9 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	5 950 000,00	5 900 132,80	1976
26.	Котельная №1. Площадь: общая 936,2 кв. м. Инвентарный номер: 6351\01\0001\34-01. Литер: А,А1,А2,А3,А4,А. Этажность:2. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0502021:73.	запись регистрации 66-66-07/663/2014-419 от 28.10.2014	963,2 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	17 300 000,00	17 153 705,38	1953

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Здание котельная. Площадь: общая 772,2 кв. м. КН: 66:49:0000000:2138	запись регистрации 66-66-07/661/2014-136 от 21.02.2014	772,2 кв. м, износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	19 900 000,00	19 732 435,66	01.01.1975
28.	Помещение. Площадь: общая 53,2 кв. м. номера на поэтажном плане: №№1-2 (по поэтажному плану первого этажа). Этаж:1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:1838.	запись регистрации 66-66-07/663/2014-424 от 28.10.2014	53,2 кв. м., износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, дом 9, корпос. А	1 670 000,00	1 669 559,12	01.01.1979
29.	Здание теплопункта. Площадь: общая 270,7 кв. м. Инвентарный номер: 6930\01\0000\34-03. Литер: А. Этажность: 1. Назнчение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2154	запись регистрации 66-66-07/663/2014-423 от 28.10.2014	270,7 кв. м, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. 50 лет Октября, дом 2, корпос. Б, литер А	9 640 000,00	9 559 000,00	01.01.1978
30.				**Итого, руб.**	**81 800 000,00**	**79 911 496,90**	
31.	**5. Новоуральский городской округ**						
32.	Здание котельной, литера 88, назначение: производственное, общей площадью 239 кв. м. Инвентарный номер: 328-6\2\50. КН: 66:57:0303014:163	запись регистрации 66-66-31/010/2013-256 от 24.07.2013.	239,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Ленина, 34а	6 910 000,00	632 033,20	1961
33.	Котельная 2. Литер: 88. Назначение:	запись регистрации 66-	556 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область,	15 400 000,00	1 383 402,46	1969

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. КН: 66:57:0210015:253	66-31/011/2013-26 от 02.08.2013		Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 10			
34.				**Итого, руб.**	**22 310 000,00**	**2 015 435,66**	
35.	**6. Сысертский городской округ (с. Патруши)**						
36.	Газовая котельная. Площадь: общая 1720,4 кв. м. Инвентарный номер: 209\38\0001\63-11. Литер: 1А,1Б,1В. Этажность: 1. Назначение: Нежилое здание. КН: 66:25:0000000:3622	запись регистрации 66-66-19/070/2011-473 от 27.10.2011	1720,4 кв. м., износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	59 480 200,00	8 825 330,44	не определена
37.				**Итого, рублей**	**59 480 200,00**	**8 825 330,44**	
38.	**7. Тугулымский городской округ**						
39.	Здание центральной котельной. Литера А,А1, назначение: нежилое. КН: 66:29:2201016:125	запись регистрации 66-66-09/003/2009-388 от 18.03.2009	544,2 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская обл., Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	15 600 000,00	15 600 000,00	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Комплекс теплоснабжения, назначение: коммунально-бытовое, производственное; Литеры: 1, А, А1, А2; протяженность тепловой сети (литера 1) - 1203,00 м; общая площадь здания котельной №8, расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а (литера А) - 134,70 кв.м; застроенная площадь дымохода (литера А1) - 13,00 кв.м; застроенная площадь дымовой трубы (литера А2) - 4,60кв.м, высота дымовой трубы (литера А2) - 24,00 м; инвентарный номер: 97\09\0001\69-00; этажность: здание котельной №8 (литера А) - количество этажей: 1. КН: 66:29:0000000:3388	запись регистрации 66-66-09/008/2013-79 от 16.05.2013	134,7 кв.м; 13, кв.м.; 4,6 кв.м; h=24,0 м; 1203,0 м, материал: сталь, d=108 мм., тип прокладки: подземная, износ: 80%	Россия, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	7 440 000,00 ₽	7 417 688,40 ₽	не определена

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Комплекс теплоснабжения, назначение: коммунально-бытовое, производственное; протяженность тепловой сети (литера 1А, 1Б) - 4100,00м; общая площадь здания котельной №1 (литера А), расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б - 118,70 кв. м; застроенная площадь дымохода (литера А!) - 6,80 кв. м; застроенная площадь дымовой трубы (литера А") - 5,00 кв. м; высота дымовой трубы (литера А2) - 30,00 м; инвентарный номер: 103\09\0001\69-00, этажность: здание котельной №1 (литера А) - количество этажей: 1. КН: 66:29:0000000:340	запись регистрации 66-66-09/008/2013-76 от 14.05.2013	118,7 кв. м; 6,80 кв. м; 5,0 кв. м; h=30,0м, 4100,0 м, материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: надземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	4 960 000,01	4 893 870,46	не определена
42.				**Итого, рублей**	**28 000 000,01**	**27 911 558,86**	
43.	**8. Артемовский городской округ**						

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	Здание теплового пункта, назначение: производственное. Площадь: общая 170 кв. м. Инвентарный номер: 13208/05/0001/02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:1703007:1002	запись регистрации 66-66-35/668/2013-473 от 16.08.2013	170 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, в районе жилого дома № 8 по улице Достоевского.	5 130 000,00	4 915 717,86	01.01.1986
45.					**5 130 000,00**	**4 915 717,86**	
46.				**Итого, рублей**	**361 463 609,14**	**279 102 884,25**	

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к конкурсной документации
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

Перечень иного имущества и технико-экономические параметры иного имущества концессионного соглашения

Номер строки	Наименование объекта права, наименование оборудования	Право собственности Свердловской области (запись о регистрации)	Основные технические характеристики (диаметр, мм, тип прокладки, износ)	Местонахождение (адрес)	Балансовая стоимость (рублей)	Амортизация на 30.06.2014 (рублей)	Год ввода в эксплуа-тацию
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Артемовский городской округ						
2.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 337,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0009/02-00. Литер: 2-1. КН: 66:02:0000000:3918	запись регистрации 66-66-35/667/2013-222 от 22.07.2013	337,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-25 через ТК-25-2, 25-3, 24-4 до ТП	5 060 000,00	3 877 734,80	01.01.1992
3.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Общая протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0010\02-00. Литер: 2-2. КН:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-223 от 22.07.2013	57,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП через ТК-1 до ТК-1-1 в направлении дома № 29 по ул. Мира	472 000,00	393 146,38	01.01.1990

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3942						
4.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 58,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0011/02-00. Литер: 2-3. КН: 66:02:0000000:3932	запись регистрации 66-66-35/667/2013-224 от 22.07.2013	58,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 до ТК-2 у дома ул. Первомайская, 72	481 000,00	432 844,76	01.01.1988
5.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 73,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0012/02-00. Литер: 2-4. КН: 66:02:0000000:3920	запись регистрации 66-66-35/667/2013-225 от 22.07.2013	73,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-3	605 000,00	464 055,24	01.01.1992
6.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0013/02-00. Литер: 2-5. КН: 66:02:0000000:3929	запись регистрации 66-66-35/667/2013-226 от 22.07.2013	30,0 м, материал: сталь, d=300 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-3 до ТК-4 в направлении дома 12 ул. 9 Мая	249 000,00	190 954,14	01.01.1992
7.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-	100,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 через	479 000,00	255 878,46	01.01.1999

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Протяженность общая: 100,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0015/02-00. Литер: 2-7. КН: 66:02:0000000:3931	228 от 22.07.2013	подземная, износ: 60%	ТК-6 до ТК-7 в направлении дома 11 ул. 9 Мая			
8.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 104,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0155/02-00. Литер: 2-53. КН: 66:02:0000000:4672	запись регистрации 66-66-35/669/2013-145 от 29.07.2013	104,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 по подвалу дома № 72 ул. Первомайская до дома 59, 57 ул. Первомайская	862 000,00	574 574,58	01.01.1995
9.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 26,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0156\02-00. Литер: 2-54. КН: 66:02:0000000:4680	запись регистрации 66-66-35/669/2013-143 от 29.07.2013	26,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до дома № 12 ул. 9 Мая	124 000,00	94 910,48	01.01.1992
10.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 148,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0157\02-00.	запись регистрации 66-66-35/669/2013-141 от 29.07.2013	148,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до дома № 16 ул. 9 Мая	711 000,00	544 569,08	01.01.1992

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 2-55. КН: 66:02:0000000:4682						
11.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 48,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0158\02-00. Литер: 2-56. КН: 66:02:0000000:4683	запись регистрации 66-66-35/669/2013-138 от 29.07.2013	48,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 до дома № 15 ул. 9 Мая	189 000,00	144 965,20	01.01.1992
12.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Общая протяженность: 113,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0014\02-00. Литер: 2-6. КН: 66:02:0000000:3940	запись регистрации 66-66-35/667/2013-227 от 22.07.2013	113,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-5	936 000,00	717 027,62	01.01.1992
13.	Сооружение - надземный участок теплосети от существующей сети до газовой котельной по улице Дзержинского, назначение: производственное. Протяженность: общая 40,0 м. Инвентарный номер: 13592/05/0010/02-00. Литер 10. КН:	запись регистрации 66-66-35/670/2013-558 от 08.10.2013	40,0 м., материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: надземная, износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского	191 000,00	190 951,50	01.01.2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4082						
14.	Здание РОУ, назначение: производственное. Площадь: общая 960.8 кв. м. Инвентарный номер: 13209/05/0001/02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:1703016:315	запись регистрации 66-66-35/668/2013-475 от 16.08.2013	960,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	44 400 000,00	44 025 394,22	01.01.1976
15.	Щит электрический СПУ-62 (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	0,01	0,01	01.01.1976
16.	Дренажный насос К 20/30 (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	0,01	0,01	01.01.1976
17.	Конденсатный бак 3 куб. м. (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	491,00	90,26	01.01.1976
18.	Конденсатный бак 30 куб. м. (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	5 730,00	1 049,96	01.01.1976
19.	Конденсатосборник 5 куб. метров (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский,	1 410,00	256,74	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК			
20.	Кран-балка 12 тонн. (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	96 200,00	22 488,94	01.01.1976
21.	Кран-балка 3-х тонн. (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	179 000,00	40 933,70	01.01.1976
22.	Резервный конденсатосборник 3 куб. метра (оборудование РОУ)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	1 160,00	384,46	01.01.1976
23.	Прибор учета тепловой энергии и ГВС в пос. Кирова, в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 522, 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	208 000,00	68 895,02	01.01.1976
24.	Прибор учета тепловой энергии пос. Ключи, в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 3375 Счетчик, 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	49 400,00	16 437,58	01.01.1976
25.	Здание теплового пункта «Микрорайон 2», назначение: нежилое.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-	204,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе	7 290 000,00	7 045 657,44	01.01.1986

1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь: общая 204.8 кв. м. Инвентарный номер: 13179/05/0001/02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:0000000:3243	474 от 16.08.2013		жилого дома № 72 по улице Первомайской			
26.	Прибор учета тепловой энергии микрорайона № 2 в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 1310, 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе жилого дома № 72 по улице Первомайской	26 400,00	8 775,16	01.01.1986
27.	Кран шаровой фланцевый 8У006004-80 с электроприводом (объект-Оборудование теплового пункта «2-ой микрорайон» инв. № 0030911 Артемовский), 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе жилого дома № 72 по улице Первомайской	50 000,00	9 918,02	01.01.1986
28.	Здание теплового пункта по ул. Чайкиной, назначение: производственное. Площадь: общая 38,1 кв. метра Инвентарный номер: 13214\05\0001\02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:0000000:3334	запись регистрации 66-66-35/668/2013-472 от 16.08.2013	38,1 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, между жилыми домами № № 13 и 15 по улице Чайкиной	1 560 000,00	1 546 938,18	01.01.1980
29.	Насос К-150-125-250 (оборудование здания теплового пункта)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, в районе жилого дома № 8 по улице	907,00	211,06	01.01.1986

1	2	3	4	5	6	7	8
				Достоевского			
30.	Насос КМ-90-35 (оборудование здания теплового пункта)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, в районе жилого дома № 8 по улице Достоевского	907,00	211,06	01.01.1986
31.	Помещение (№ 1) теплового пункта «ул. 8 Марта» в здании нежилого назначения, литера А, назначение: нежилое. Площадь: общая 329,4 кв. метра. Этаж: 1. КН: 66:02:0000000:2961	запись регистрации 66-66-35/668/2013-143 от 05.08.2013	329,4 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе территории ВОДЧ РЖД (улица 8 Марта, 68)	8 800 000,00	7 849 087,12	01.01.1988
32.	Оборудование теплового пункта пос. Кирова Тепловычислитель ТМК-Н2 ППБ,408843.027ПС (зав. номер 03704) Термопреобразователь КТСП-Н Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010483) Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе территории ВОДЧ РЖД (улица 8 Марта, 68)	82 800,00	27 544,76	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010466)						
33.	Оборудование помещения (№ 1) теплового пункта «ул. 8 Марта» в здании жилого назначения Агрегат 1 ДЗ 15-50 2 шт. Скоростной секционный водоподогреватель 1 шт. Сверлильный станок 1 шт. Заточный станок 1 шт. Трансформатор ТДМ-317 1 шт. Токарно-винторезный станок 1 шт. Насос ГВС 2 шт. Распредустройство (ВРУ) 1шт. Насос 4 АМ 225 М 242 2 шт. Задвижки д 250 5 шт. д 200 4 шт. д 150 2 шт. д 100 6 шт. д 80 6 шт. Обратный клапан 1 шт. Узел учета: Тепловычислитель ТМК-Н2 ППБ,408843.027ПС (зав. номер 03699) 1 шт. Термопреобразователь КТСП-Н 2 шт. Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе территории ВОДЧ РЖД (улица 8 Марта, 68)	15 800,00	5 223,74	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010478) 1шт. Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010464) 1 шт.)						
34.	Помещение(№ 2) теплового пункта школы-интернат в здании хозяйственного корпуса, назначение: нежилое. Площадь: общая 264.8 кв. м., номера на поэтажном плане: № № 1-8 по поэтажному плану 1 этажа. Этаж: 1. Литер: Г. КН: 66:02:0000000:2969	запись регистрации 66-66-35/666/2013-485 от 18.06.2013	264,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 12	9 430 000,00	9 428 596,70	01.01.1963
35.	В/подогреватель D325[4000 (лат.) (в к-те 1 бойлер, 2 перехода) (установлено в помещение теплового пункта школы интерната инв. № 0030818)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 13	105 000,00	24 780,66	01.01.1963
36.	В/подогреватель D325[4000 (лат.) (в к-те 1 бойлер, 2 перехода) (установлено в помещение теплового пункта школы		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 14	105 000,00	24 780,66	01.01.1963

1	2	3	4	5	6	7	8
	интерната инв. № 0030818)						
37.	Оборудование помещения теплового пункта школы-интернат в здании хозяйственного корпуса Агрегат 1 ДЗ 15-50 2 шт. Насос К 45/30 2 шт. Прибор ТЭКОН, в т.ч. ДРК-ЛТЭ 2 шт. Трансформатор ТК-20 1 шт. Щит ЩОД-72-8 1 шт. Распредустройство ВРУ 1 шт. Задвижки д 200 2 шт. д 150 9 шт. д 100 5 шт. д 80 8 шт. д 50 2 шт. Обратный клапан 1 шт. Подогреватель водяной Узел учета: Тепловычислитель ТМК-Н2 ППБ,408843.027ПС (зав. номер 03706) 1 шт. Термопреобразователь КТСП-Н 2 шт. Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010484) 1 шт. Преобразователь расхода		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 15	39 700,00	13 216,04	01.01.1963

1	2	3	4	5	6	7	8
	вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010485) 1 шт.						
38.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0205/02-00. Литер: 1-92. КН: 66:02:0000000:3766	запись регистрации 66-66-35/665/2013-786 от 12.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК 29-7 до стены дома по ул. Банковская № 5	51 100,00	51 093,92	01.01.1957
39.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 587,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0107\02-00. Литер: 1-57. КН: 66:02:0000000:3944	запись регистрации 66-66-35/664/2013-495 от 05.07.2013	587,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 через ТК - 1, 2, 3, 4, 5 до ТК-6 (территория АПУ - 58)	61 400 000,00	61 385 359,12	01.01.1953
40.	Узел комммерч. учета тепловой энергии, 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 через ТК - 1, 2, 3, 4, 5 до ТК-6 (территория АПУ - 58)	228 000,00	221 294,10	01.01.1953
41.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ),	запись регистрации 66-66-35/667/2013-	189,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-1	1 470 000,00	1 469 929,30	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 189,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0128\02-00. Литер: 1-78. КН: 66:02:0000000:3945	692 от 31.07.2013	подземная, износ: 60%	через ТК-7-24-6, 7-24-7 до ТК-7-24-8, с ул. Физкультурников в направлении дома № 4 ул. Комсомольская			
42.	Задвижка 30с41нж РУ 16 ДУ-300 (участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-город) литер 1-7), 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-1 через ТК-7-24-6, 7-24-7 до ТК-7-24-8, с ул. Физкультурников в направлении дома № 4 ул. Комсомольская	43 900,00	10 976,86	01.01.1953
43.	Задвижка 30с41нж РУ 16 ДУ-300 (участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-город) литер 1-7), 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-1 через ТК-7-24-6, 7-24-7 до ТК-7-24-8, с ул. Физкультурников в направлении дома № 4 ул. Комсомольская	43 900,00	10 976,86	01.01.1953
44.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 29,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0127/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-691 от 31.07.2013	29,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-2 до ТК-7-24-4 в направлении д/с № 10 по ул. Физкультурников	139 000,00	138 977,76	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-77. КН: 66:02:0000000:3758						
45.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0108/02-00. Литер: 1-58. Общая протяженность - 196,0 м. КН: 66:02:0000000:3759	запись регистрации 66-66-35/664/2013-493 от 05.07.2013	196,0 м, материал: сталь, d=373 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 через ТК-7,8 до ТК-9 около дома 26А по ул. Молодежи	938 000,00	937 793,92	01.01.1972
46.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 349,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0109/02-00. Литер: 1-59. КН: 66:02:0000000:3762	запись регистрации 66-66-35/669/2013-44 от 22.07.2013	349,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9 через ТК-10, 11, 11-1,11-2, 11-3, 11-4, 11-5 до задвижки Д200 (по направлению ул. Разведчиков до территории АТП)	2 900 000,00	2 899 632,60	01.01.1972
47.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 402,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0110/02-00. Литер: 1-60. КН:	запись регистрации 66-66-35/669/2013-45 от 22.07.2013	402,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 через ТК-7-1, 7-2, 7-3 до ТК-7-4 (по территории АМЗ)	6 030 000,00	6 028 889,52	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3757						
48.	Прибор учета тепловой энергии ул. Садовая, ул. Техническая, 7, 623780		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 через ТК-7-1, 7-2, 7-3 до ТК-7-4 (по территории АМЗ)	136 000,00	45 208,28	01.01.1953
49.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 59,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0117/02-00. Литер: 1-67. КН: 66:02:0000000:3715	запись регистрации 66-66-35/666/2013-778 от 19.07.2013	59,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до ТК-6-1 в направлении гаража АПУ-58	493 000,00	492 942,56	01.01.1972
50.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0118/02-00. Литер: 1-68. КН: 66:02:0000000:3712	запись регистрации 66-66-35/666/2013-777 от 19.07.2013	28,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-8-1 в направлении дома № 26Б по ул. Молодежи	134 000,00	133 971,98	01.01.1972
51.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/666/2013-776 от 19.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК-9 до ТК-9-1 (территория № 1 АМЗ)	41 400,00	41 392,38	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0119/02-00. Литер: 1-69. КН: 66:02:0000000:3721						
52.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 114,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0120/02-00. Литер: 1-70. КН: 66:02:0000000:3729	запись регистрации 66-66-35/666/2013-775 от 19.07.2013	114,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-2 до ТК-7-2-1 от проходной АМЗ через ул. Садовая в направлении домов № 3, 11	945 000,00	881 825,94	01.01.1987
53.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 40,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0121/02-00. Литер: 1-71. КН: 66:02:0000000:3734	запись регистрации 66-66-35/666/2013-774 от 19.07.2013	40,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3 до ТК-7-3-1	194 000,00	193 970,92	01.01.1953
54.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-686 от 31.07.2013	51,5 м, материал: сталь, d=7 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3-1 до ТК-7-3-2 в направлении домов № 8, 10 по ул. Садовая	246 000,00	245 934,72	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0122/02-00. Литер: 1-72. Общая протяженность: 51,5 м. КН: 66:02:0000000:3711						
55.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 56,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0123/02-00. Литер: 1-73. КН: 66:02:0000000:3736	запись регистрации 66-66-35/667/2013-687 от 31.07.2013	56,5 м, материал: сталь, d=7 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3-1 через ТК-7-3-3 до ТК-7-3-4 в направлении домов 4, 6 по ул. Садовая	270 000,00	269 940,26	01.01.1953
56.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 211,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0124/02-00. Литер: 1-74. КН: 66:02:0000000:3755	запись регистрации 66-66-35/667/2013-688 от 31.07.2013	211,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9 через ТК-7-9-1, 7-9-6, 7-9-21, 7-9-25 до ТК-7-9-26 в направлении ул. 1я Северная, Почтовая через ул. Техническая	829 000,00	828 880,66	01.01.1953
57.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0125/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-689 от 31.07.2013	121,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-26 до ТК-7-9-30 в направлении ул. 2-я Северная	475 000,00	474 945,86	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-75. Общая протяженность - 121,0 м. КН: 66:02:0000000:3717						
58.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0126/02-00. Литер: 1-76. КН: 66:02:0000000:3731	запись регистрации 66-66-35/667/2013-690 от 31.07.2013	61,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24 через ТК-7-24-1 до ТК-7-24-2	506 000,00	505 873,48	01.01.1953
59.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0129/02-00. Литер: 1-79. КН: 66:02:0000000:3760	запись регистрации 66-66-35/667/2013-693 от 31.07.2013	18,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-29 до ТК-7-29-1	149 000,00	148 969,20	01.01.1953
60.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0130/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-694 от 31.07.2013	61,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-29-1 через ТК-7-29-3 до ТК-7-29-4 до пересечения ул. Физкультурников-ул. Ленина	294 000,00	293 935,86	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-80. КН: 66:02:0000000:3756						
61.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 88,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0131/02-00. Литер: 1-81. КН: 66:02:0000000:3737	запись регистрации 66-66-35/667/2013-695 от 31.07.2013	88,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-7-29-1 через ТК-7-29-5, 7-29-6 до ТК-7-29-7 в направлении дома № 6 ул. Ленина	421 000,00	420 955,82	01.01.1953
62.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0132/02-00. Литер: 1-82. Общая протяженность: 41,0 м. КН: 66:02:0000000:3733	запись регистрации 66-66-35/667/2013-696 от 31.07.2013	41,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-29-7 до ТК-7-29-8 в направлении дома № 8 ул. Ленина	196 000,00	195 957,22	01.01.1953
63.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0133/02-00. КН: 66:02:0000000:3720	запись регистрации 66-66-35/667/2013-697 от 31.07.2013	25,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-29-1 до ТК-7-29-2 в направлении дома № 3 ул. Физкультурников	120 000,00	119 987,88	01.01.1954

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 212,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0134/02-00. Литер: 1-84. КН: 66:02:0000000:3735	запись регистрации 66-66-35/667/2013-698 от 31.07.2013	212,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-27 через ТК-7-27-1, 7-27-2 до ТК-7-27-4 по ул. Торговая	833 000,00	832 813,26	01.01.1953
65.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0135/02-00. Литер: 1-85. КН: 66:02:0000000:3726	запись регистрации 66-66-35/667/2013-699 от 31.07.2013	31,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-27-4 до ТК в направлении дома № 4 ул. Торговая	148 000,00	147 956,08	01.01.1953
66.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0136/02-00. Литер: 1-86. КН: 66:02:0000000:3724	запись регистрации 66-66-35/667/2013-700 от 31.07.2013	51,5 м, материал: сталь, d=7 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9 до ТК-9-2	427 000,00	412 654,72	01.01.1986
67.	Участок	запись	103,0 м, материал:	Российская Федерация,	493 000,00	476 442,56	01.01.1986

1	2	3	4	5	6	7	8
	внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Протяженность: 103,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0137/02-00. Литер: 1-87. КН: 66:02:0000000:3723	регистрации 66-66-35/667/2013-701 от 31.07.2013	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9-2 через ТК-9-3 до ТК-9-4 в направлении домов № 3, 5 ул. Разведчиков			
68.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0138/02-00. Литер: 1-88. КН: 66:02:0000000:3665	запись регистрации 66-66-35/669/2013-43 от 22.07.2013	22,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-14 до ТК-7-14-1	105 000,00	76 880,66	01.01.1993
69.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 49,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0139/02-00. Литер: 1-89. КН: 66:02:0000000:3732	запись регистрации 66-66-35/665/2013-779 от 12.07.2013	49,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-14-1 до ТК-7-14-2 в направлении дома № 14 ул. Физкультурников	194 000,00	142 130,92	01.01.1993
70.	Участок внутриквартальной	запись регистрации 66-	61,5 м, материал: сталь, d=40 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	242 000,00	177 522,12	01.01.1993

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0140/02-00. Литер: 1-90. КН: 66:02:0000000:3706	66-35/665/2013-780 от 12.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-7-17 до ТК-7-17-1			
71.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 30,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0141/02-00. Литер: 1-91. КН: 66:02:0000000:3730	запись регистрации 66-66-35/665/2013-782 от 12.07.2013	30,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский от ТК-7-17-1 до ТК-7-17-2 в направлении стоматологии ул. Физкультурников	120 000,00	87 977,88	01.01.1993
72.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 15,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0073/02-00. Литер: 1-23. КН: 66:02:0000000:3708	запись регистрации 66-66-35/667/2013-164 от 22.07.2013	15,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-7 до ТК10-7-1	74 200,00	74 189,64	01.01.1957
73.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС -	запись регистрации 66-66-35/667/2013-	48,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10	189 000,00	188 975,20	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Город), назначение: производственное. Общая протяженность 48,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0075/02-00. Литер: 1-25. КН: 66:02:0000000:3691	169 от 22.07.2013	подземная, износ: 60%	до ТК-10-11			
74.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0434/02-00. Литер: 1-11. Общая протяженность: 36,5 м. КН: 66:02:0000000:3689	запись регистрации 66-66-35/667/2013-777 от 02.08.2013	36,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24 до ТК-24-2 в направлении домов № № 11, 9 ул. Коммунаров	175 000,00	174 981,10	01.01.1957
75.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 149,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0062/02-00. Литер: 1-12. КН: 66:02:0000000:3693	запись регистрации 66-66-35/667/2013-778 от 02.08.2013	149,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24-2 через ТК-24-3, 24-4, 24-5 до ТК-24-6 в направлении домов № № 7, 5, 3, 1 ул. Коммунаров	713 000,00	712 835,38	01.01.1957
76.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-779 от 02.08.2013	76,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24 через ТК-24-7, 24-8, 24-9 до ТК-24-10	364 000,00	363 966,30	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 76,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0063/02-00. Литер: 1-13. КН: 66:02:0000000:3694		60%	в направлении домов № № 15, 17 ул. Коммунаров			
77.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0064/02-00. Литер: 1-14. Общая протяженность - 86,0 м. КН: 66:02:0000000:3714	запись регистрации 66-66-35/667/2013-780 от 02.08.2013	86,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 через ТК-25-1, 25-2, 25-3, 25-4 до ТК-25-5 в направлении домов № № 4, 6, 8 ул. Коммунаров	412 000,00	411 957,44	01.01.1957
78.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0065/02-00. Литер: 1-15. Общая протяженность: 53 м. КН: 66:02:0000000:3722	запись регистрации 66-66-35/667/2013-781 от 02.08.2013	53,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 через ТК-25-6, 25-7 до ТК-25-8 в направлении домов № 10,12 ул. Коммунаров	254 000,00	253 959,86	01.01.1957
79.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-782 от 02.08.2013	10,5 м, материал: сталь, d=15 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25-8 до ТК-25-9	50 300,00	50 287,40	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340/05/0066/02-00. Литер: 1-16. Общая протяженность: 10,5 м. КН: 66:02:0000000:3700						
80.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0067/02-00. Литер: 1-17. Общая протяженность - 173,5 м. КН: 66:02:0000000:3719	запись регистрации 66-66-35/667/2013-783 от 02.08.2013	173,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29 через ТК-29-1, 29-2, 29-3 … до ТК-29-7 в направлении домов № № 40, 38, 36, 34, 32, 30 ул. Ленина	830 000,00	829 813,84	01.01.1957
81.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0068/02-00. Литер: 1-18. КН: 66:02:0000000:3705	запись регистрации 66-66-35/667/2013-784 от 02.08.2013	51,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29 через ТК-29-8 до ТК-29-9 в направлении домов № 13, 15 ул. Банковская	244 000,00	243 948,42	01.01.1957
82.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-785 от 02.08.2013	18,5 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -29-9 до ТК-29-10 в направлении домов № 46, 48 ул. Ленина	72 700,00	72 689,96	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0069/02-00. Литер: 1-19. Общая протяженность: 18,5 м. КН: 66:02:0000000:3699						
83.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 63,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0070/02-00. Литер: 1-20. КН: 66:02:0000000:3692	запись регистрации 66-66-35/667/2013-786 от 02.08.2013	63,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский,от ТК-30 через ТК-30-1, 30-2 до ТК-30-3 в направлении домов 12, 14 ул. Банковская	248 000,00	247 971,02	01.01.1957
84.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 13,5 м. Инвентарный номер: 133340/05/0071/02-00. Литер: 1-21. КН: 66:02:0000000:3698	запись регистрации 66-66-35/667/2013-787 от 02.08.2013	13,5 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-30-3 до ТК-30-4	53 000,00	52 986,92	01.01.1957
85.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность, 165,5 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-788 от 02.08.2013	165,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 через ТК-10-1, 10-2 до ТК-10-7 в направлении домов № 9,7,5 ул. Ленина	792 000,00	791 854,14	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0072/02-00. Литер: 1-22. КН: 66:02:0000000:3725						
86.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 59,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0074/02-00. Литер: 1-24. КН: 66:02:0000000:3703	запись регистрации 66-66-35/667/2013-165 от 22.07.2013	59,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-7 через ТК-10-8, 10-9, до ТК-10-10	282 000,00	281 938,06	01.01.1957
87.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 112,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0076/02-00. Литер: 1-26. КН: 66:02:0000000:3702	запись регистрации 66-66-35/667/2013-170 от 22.07.2013	112,0 м, материал: сталь, d=100,70,40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34 через ТК-34-1, 34-2 до ТК-34-3 в направлении бассейна	928 000,00	927 862,42	01.01.1957
88.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 70,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0077/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-173 от 22.07.2013	70,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-3 через ТК-34-4, 34-5 до ТК-34-5-1 в направлении дома № 1 ул. Садовая	580 000,00	579 926,52	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-27. КН: 66:02:0000000:3696						
89.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 38,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0078/02-00. Литер: 1-28. КН: 66:02:0000000:3697	запись регистрации 66-66-35/667/2013-178 от 22.07.2013	38,5 м, материал: сталь, d=100, 325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5-1 до ТК-34-5-2 в направлении магазина «Факт»	184 000,00	183 959,42	01.01.1957
90.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0079/02-00. Литер: 1-29. КН: 66:02:0000000:3695	запись регистрации 66-66-35/667/2013-181 от 22.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5-2 до ТК-35-5-3.	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
91.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 58,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0080/02-00. Литер: 1-30. КН:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-184 от 22.07.2013	58,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5 через ТК-34-6 в направлении дома 2А ул. Почтовая	228 000,00	227 958,02	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3690						
92.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 48,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0081/02-00. Литер: 1-31. КН: 66:02:0000000:3870	запись регистрации 66-66-35/667/2013-187 от 22.07.2013	48,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-1 через ТК-34-1-1 до ТК-34-1-2 в направлении музыкальной школы	230 000,00	229 964,32	01.01.1957
93.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Протяженность: 33,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0082/02-00. Литер: 1-32. КН: 66:02:0000000:3896	запись регистрации 66-66-35/667/2013-190 от 22.07.2013	33,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 через ТК-15-1 до ТК-15-2 по дворам домов 9, 13 ул. Комсомольская к ул. Ленина	158 000,00	157 977,58	01.01.1957
94.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 20,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0083/02-00. Литер: 1-33. КН: 66:02:0000000:3858	запись регистрации 66-66-35/667/2013-195 от 22.07.2013	20,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15-2 до ТК-15-3	98 100,00	98 081,94	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 232,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0084/02-00. Литер: 1-34. КН: 66:02:0000000:3916	запись регистрации 66-66-35/667/2013-196 от 22.07.2013	232,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК-16-1, 16-2... до ТК-16-8 в направлении домов 21, 19 ул. Физкультурников	1 930 000,00	1 929 777,88	01.01.1957
96.	Прибор учета тепловой энергии микрорайона № 1, в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 1709		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК-16-1, 16-2 ... до ТК-16-8 в направлении домов 21, 19 ул. Физкультурников	44 200,00	14 665,20	01.01.1957
97.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 31,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0085/02-00. Литер: 1-35. КН: 66:02:0000000:3878	запись регистрации 66-66-35/667/2013-199 от 22.07.2013	31,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-8 до ТК-16-9	261 000,00	260 951,94	01.01.1957
98.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/667/2013-200 от 22.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-9 до ТК-16-10 в направлении дома № 17 ул. Физкультурников	23 900,00	23 894,24	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0086/02-00. Литер: 1-36. КН: 66:02:0000000:3881						
99.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 119,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0087/02-00. Литер: 1-37. КН: 66:02:0000000:3883	запись регистрации 66-66-35/667/2013-201 от 22.07.2013	119,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-10 через ТК-16-11, 16-12,,, до ТК-16-15 в направлении домов 15, 13, 11а ул. Физкультурников	570 000,00	569 895,02	01.01.1957
100.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 30,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0088/02-00. Литер: 1-38. КН: 66:02:0000000:3927	запись регистрации 66-66-35/667/2013-208 от 22.07.2013	30,5 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-15 до ТК-16-16 в направлении дома № 11 ул. Физкультурников	146 000,00	145 969,78	01.01.1957
101.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 94,0 м.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-211 от 22.07.2013	94,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-5 через ТК-16-17, 16-18 ... до ТК-16-21 в направлении домов № 23, 25	450 000,00	449 917,14	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340/05/0089/02-00. Литер: 1-39. КН: 66:02:0000000:3889			ул. Физкультурников			
102.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 78,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0090/02-00. Литер: 1-40. КН:66:02:0000000:3892	запись регистрации 66-66-35/667/2013-212 от 22.07.2013	78,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-3 до ТК-16-3-1	306 000,00	305 943,66	01.01.1957
103.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0091/02-00. Литер: 1-41. КН: 66:02:0000000:3908	запись регистрации 66-66-35/667/2013-213 от 22.07.2013	51,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-3-1 до ТК-16-3-2 в направлении дома № 3 по ул. Почтовая	200 000,00	199 949,82	01.01.1957
104.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 19,5 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-214 от 22.07.2013	19,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-2 до ТК-16-2-1 в направлении дома № 16 по ул. Комсомольская	93 300,00	93 282,82	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0092/02-00. Литер: 1-42. КН: 66:02:0000000:3890						
105.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0093/02-00. Литер: 1-43. КН:66:02:0000000:3891	запись регистрации 66-66-35/667/2013-217 от 22.07.2013	51,5 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 через ТК-18-1,18-2 по пер. Сысолятина до ТК-18-3 в направлении дома 5 по ул. Комсомольская	246 000,00	245 934,72	01.01.1957
106.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 85,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0094/02-00. Литер: 1-44. КН: 66:02:0000000:3819	запись регистрации 66-66-35/667/2013-218 от 22.07.2013	85,5 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19 через ТК-19-1 до ТК-19-2	409 000,00	408 958,02	01.01.1957
107.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 53,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0095/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-221 от 22.07.2013	53,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19-1 до ТК-19-1-1	254 000,00	253 959,86	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-45. КН: 66:02:0000000:3843						
108.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0096/02-00. Литер: 1-46. КН: 66:02:0000000:3795	запись регистрации 66-66-35/664/2013-477 от 05.07.2013	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19-2 до ТК-19-3	153 000,00	152 961,80	01.01.1957
109.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0097/02-00. Литер: 1-47. КН: 66:02:0000000:3820	запись регистрации 66-66-35/664/2013-479 от 05.07.2013	61,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 через ТК-6-1 до ТК-6-1-1	292 000,00	291 939,56	01.01.1957
110.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЕС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0098/02-00. Литер: 1-48. КН:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-481 от 05.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1-1 до ТК-6-1-2 в направлении УСЗН	78 600,00	78 585,50	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3906						
111.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0099/02-00. Литер: 1-49. КН: 66:02:0000000:3840	запись регистрации 66-66-35/664/2013-483 от 05.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1-2 до ТК-6-1-3	95 700,00	95 682,38	01.01.1957
112.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Протяженность: 63,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0100/02-00. Литер: 1-50. КН: 66:02:0000000:3893	запись регистрации 66-66-35/664/2013-485 от 05.07.2013	63,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до ТК-6-2	522 000,00	521 903,88	01.01.1957
113.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0101/02-00. Литер: 1-51. КН: 66:02:0000000:3862	запись регистрации 66-66-35/664/2013-487 от 05.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-33 до ТК-33-1 в направлении ПЧ-59	62 200,00	62 191,90	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0102/02-00. КН: 66:02:0000000:3861	запись регистрации 66-66-35/664/2013-503 от 05.07.2013	72,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-17 до ТК-17-1	597 000,00	596 890,04	01.01.1978
115.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 40,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0103/02-00. Литер: 1-53. КН: 66:02:0000000:3863	запись регистрации 66-66-35/664/2013-489 от 05.07.2013	40,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 до ТК-21-2	191 000,00	190 951,50	01.01.1957
116.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0104/02-00. Литер: 1-54. КН: 66:02:0000000:3860	запись регистрации 66-66-35/664/2013-491 от 05.07.2013	35,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21-2 до ТК-21-4 в направлении дома № 12 ул. Ленина	168 000,00	167 989,08	01.01.1957
117.	Участок внутриквартальной	запись регистрации 66-	41,5 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	199 000,00	198 976,70	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 41,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0105/02-00. Литер: 1-55. КН: 66:02:0000000:4574	66-35/664/2013-500 от 05.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-21-2 до ТК-21-3 в направлении дома № 10 ул. Ленина			
118.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0106/02-00. Литер: 1-56. КН: 66:02:0000000:3874	запись регистрации 66-66-35/664/2013-497 от 05.07.2013	30,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до дома № 18 по ул. Ленина (ввод)	144 000,00	143 983,48	01.01.1957
119.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 200,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0532\02-00. Литер: 4-14. КН: 66:02:0000000:4527	запись регистрации 66-66-35/665/2013-257 от 25.06.2013	200,0 м, материал: сталь, d=127 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34 через ТК 34-2,34-3 до ТК 34-4 (по пер. Вайнера дома № 1А, 3 ,3А)	1 660 000,00	1 659 827,62	01.01.1955
120.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/665/2013-261 от 25.06.2013	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-4 до ТК-34-5	67 000,00	66 991,02	01.01.1955

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0533\02-00. Литер: 4-15. КН: 66:02:0000000:4548		60%				
121.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 80,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0534\02-00. Литер: 4-16. КН: 66:02:0000000:4557	запись регистрации 66-66-35/665/2013-333 от 28.06.2013	80,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5 через ТК-35-5-1 до ТК-35-5-2 в районе дома № 24 ул. 9 Января	383 000,00	382 896,12	01.01.1955
122.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 123,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0535\02-00. Литер: 4-17. КН: 66:02:0000000:4558	запись регистрации 66-66-35/665/2013-330 от 28.06.2013	123,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-36-1 через ТК-36-2,36-3,36-4 до ТК-36-5 в направлении дома № 8 ул. Станиславского	589 000,00	588 924,84	01.01.1955
123.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 65,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0536\02-00. Литер: 4-18. КН:	запись регистрации 66-66-35/665/2013-326 от 25.06.2013	65,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-3-2 в направлении домов № 7, 4 по ул. Куйбышева	311 000,00	217 309,38	01.01.1994

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4544						
124.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0537\02-00. Литер: 4-19. КН: 66:02:0000000:4560	запись регистрации 66-66-35/665/2013-340 от 28.06.2013	20,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-2 до ТК-3-3 в направлении дома № 6 по ул. Куйбышева	95 800,00	67 075,68	01.01.1994
125.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 226,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0538\02-00. Литер: 4-20. КН: 66:02:0000000:4561	запись регистрации 66-66-35/665/2013-353 от 28.06.2013	226,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37 через ТК-37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6 ,37-7 до ТК-37-12 в направлении домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Чайковского	1 080 000,00	718 801,10	01.01.1995
126.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 95,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0539\02-00. Литер: 4-21. КН: 66:02:0000000:4562	запись регистрации 66-66-35/665/2013-350 от 28.06.2013	95,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37-7 через ТК-37-8, 37-9, 37-10 до ТК-37-11 в направлении дома № 16 по ул. 9 Января	455 000,00	303 082,86	01.01.1995
127.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение:	запись регистрации 66-66-35/665/2013-	580,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40	2 280 000,00	2 279 580,14	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженость: 580,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\00540\02-00. Литер: 4-22. КН: 66:02:0000000:4559	343 от 28.06.2013	подземная, износ: 60%	до ТК-40-3 по ул. Суворова			
128.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0541\02-00. Литер: 4-23. КН: 66:02:0000000:4563	запись регистрации 66-66-35/665/2013-356 от 28.06.2013	150,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40 до ТК-40-1 по ул. Суворова	589 000,00	588 924,84	01.01.1964
129.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0542\02-00. Литер: 4-24. КН: 66:02:0000000:4545	запись регистрации 66-66-35/665/2013-323 от 25.06.2013	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40-1 до ТК-40-2 в направлении домов № 4, 6 по ул. Суворова	95 700,00	95 682,38	01.01.1964
130.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 53,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0111/02-00.	запись регистрации 66-66-35/669/2013-24 от 22.07.2013	53,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-4 до ТК-7-8 по ул. Почтовая	341 000,00	340 903,88	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-61. КН: 66:02:0000000:3713						
131.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0112/02-00. Общая протяженность: 503,5 м. Литер: 1-62. КН: 66:02:0000000:3718	запись регистрации 66-66-35/669/2013-23 от 22.07.2013	503,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК-7-8 до ТК-7-22 (между ул. Физкультурников и ул. Техническая)	3 660 000,00	2 071 325,94	01.01.1998
132.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 351,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0113/02-00. Литер: 1-63. КН: 66:02:0000000:3738	запись регистрации 66-66-35/669/2013-22 от 22.07.2013	351,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-22 до ТК-7-32 по ул. Физкультурников	2 910 000,00	2 909 464,10	01.01.1962
133.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Протяженность общая: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0114/02-00. Литер: 1-64. Адрес:Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский,	запись регистрации 66-66-35/669/2013-21 от 22.07.2013	45,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-32 до ТК-7-32-1 в направлении магазина «Забота»	215 000,00	214 947,10	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	от ТК-7-32 до ТК-7-32-1 в направлении магазина “Забота”. КН: 66:02:0000000:3716						
134.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 77 м. Инвентарный номер: 13340/05/0115/02-00. Литер: 1-65. КН: 66:02:0000000:3728	запись регистрации 66-66-35/669/2013-20 от 22.07.2013	77,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-32-1 до ТК-7-33 (по территории магазина № 41)	303 000,00	302 944,18	01.01.1972
135.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Протяженность общая: 109,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0116/02-00. Литер: 1-66. КН: 66:02:0000000:3710	запись регистрации 66-66-35/669/2013-19 от 22.07.2013	109,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-33 до ТК-7-35 (перекресток ул. Станционная и ул. Уральская)	524 000,00	523 870,18	01.01.1972
136.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 217,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0051/02-00. Литер: 1-1. КН: 66:02:0000000:3685	запись регистрации 66-66-35/665/2013-794 от 12.07.2013	217,0 м, материал: сталь, d=350 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от бойлерной № 1 ЕГРЭС через ТК-1, 2 до ТК-3 по ул. Энергетиков	22 700 000,00	22 696 486,16	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
137.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 319,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0060/02-00. Литер: 1-10. КН: 66:02:0000000:3704	запись регистрации 66-66-35/667/2013-776 от 02.08.2013	319,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26 через ТК-31, 32, 33, 34 в направлении домов № 13, 13А ул. Ленина, клуба «Энергетик» до ТК-11	2 640 000,00	2 639 413,84	01.01.1957
138.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 192,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0052/02-00. Литер: 1-2. КН: 66:02:0000000:3707	запись регистрации 66-66-35/665/2013-793 от 12.07.2013	192,0 м, материал: сталь, d=350 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-6 по ул. Энергетиков	20 200 000,00	13 479 613,26	01.01.1995
139.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 504,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0053/02-00. Литер: 1-3. КН: 66:02:0000000:3688	запись регистрации 66-66-35/665/2013-792 от 12.07.2013	504,0 м, материал: сталь, d=350 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 через ТК-7, 8 по ул. Энергетиков до ТК-12 в направлении городской библиотеки	52 900 000,00	52 893 591,14	01.01.1957
140.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/667/2013-729 от 02.08.2013	389,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 через ТК-13, 14,15 до ТК-20	3 220 000,00	3 219 740,36	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 389,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0054/02-00. Литер: 1-4. КН: 66:02:0000000:3684		60%	по ул. Комсомольская			
141.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0055/02-00. Литер: 1-5. КН: 66:02:0000000:3687	запись регистрации 66-66-35/667/2013-730 от 02.08.2013	51,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-20 до ТК-21	423 000,00	422 922,12	01.01.1957
142.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 43,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0056/02-00. Литер: 1-6. КН: 66:02:0000000:3686	запись регистрации 66-66-35/667/2013-731 от 02.08.2013	43,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-21 через ТК-21-1 в направлении ОУ № 1	208 000,00	207 955,02	01.01.1957
143.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0057/02-00. Литер: 1-7. Общая протяженность: 140,5 м.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-768 от 02.08.2013	140,5 м, материал: сталь, d=300 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-7 через ТК-22, 23, 24,25 по дворам ул. Коммунаров до ТК-26 в направлении дома № 15 ул. Ленина	2 110 000,00	2 109 644,76	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	КН: 66:02:0000000:3701						
144.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 10,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0058/02-00. Литер: 1-8. КН: 66:02:0000000:3709	запись регистрации 66-66-35/667/2013-771 от 02.08.2013	10,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26 до ТК-27 по ул. Почтовая	87 000,00	86 983,96	01.01.1957
145.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0059/02-00. Литер: 1-9. Общая протяженность: 164,0 м. КН: 66:02:0000000:3727	запись регистрации 66-66-35/667/2013-775 от 02.08.2013	164,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 через ТК-28,29 по дворам ул. Ленина, Банковская до ТК-30	1 360 000,00	1 359 782,86	01.01.1957
146.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС- ЕРЗ, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 704,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/001/02-00. Литер: 3-1. КН: 66:02:0000000:3663	запись регистрации 66-66-35/667/2013-702 от 31.07.2013	704,0 м, материал: сталь, d=15 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-0 до ПК-6	21 400 000,00	21 397 392,24	01.01.1973
147.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ,	запись регистрации 66-	385,0 м, материал: сталь, d=500 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	60 500 000,00	60 485 524,84	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 385,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0143\02-00. Литер: 3-10. КН: 66:02:0000000:4513	66-35/665/2013-244 от 24.06.2013	тип прокладки: надземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК ПК-32 до ТК ПК-35			
148.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 360,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0144\02-00. Литер: 3-11. КН: 66:02:0000000:4512	запись регистрации 66-66-35/665/2013-247 от 24.06.2013	360,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-35 до ТК ПК-41	56 600 000,00	56 586 243,08	01.01.1976
149.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 156,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0305\02-00. Литер: 3-12. КН: 66:02:0000000:4522	запись регистрации 66-66-35/665/2013-238 от 24.06.2013	156,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-41 до ПК-42-0,2	24 500 000,00	24 495 154,72	01.01.1976
150.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 247,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/665/2013-241 от 24.06.2013	247,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-42+0,2 до ПК-42	38 800 000,00	38 796 187,84	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0306\02-00. Литер: 3-13. КН: 66:02:0000000:4514						
151.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 328,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0307\02-00. Литер: 3-14. КН: 66:02:0000000:4425	запись регистрации 66-66-35/665/2013-138 от 19.06.2013	328,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК ПК-42 до ТК ПК-47	51 500 000,00	51 487 182,34	01.01.1976
152.	Участок Магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 201,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0308\02-00. Литер: 3-15. КН: 66:02:0000000:4460	запись регистрации 66-66-35/666/2013-428 от 14.06.2013	201,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-47 до ПК-48	31 600 000,00	31 597 513,84	01.01.1976
153.	Участок Магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 104,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0309\02-00. Литер: 3-16. КН: 66:02:0000000:4464	запись регистрации 66-66-35/666/2013-434 от 14.06.2013	104,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-48 до ТК ПК-49	16 300 000,00	16 295 331,50	01.01.1976
154.	Участок магистральной	запись	112,0 м, материал:	Российская Федерация,	17 600 000,00	17 596 425,42	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 112,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0310\02-00. Литер: 3-17. КН:66:02:0000000:4711	регистрации 66-66-35/669/2013-173 от 31.07.2013	сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-49 до ТК ПК-51			
155.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС- ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 434,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0002/02-00. Литер: 3-2. КН: 66:02:0000000:3661	запись регистрации 66-66-35/669/2013-89 от 25.07.2013	434,0 м, материал: сталь, d=600 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-6 до ПК-10	13 200 000,00	13 198 569,08	01.01.1973
156.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 596,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0003/02-00. Литер: 3-3. КН:66:02:0000000:3659	запись регистрации 66-66-35/669/2013-90 от 25.07.2013	596,0 м, материал: сталь, d=600 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-10 до ПК-16	116 000 000,00	115 985 303,88	01.01.1973
157.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 392,0 м.	запись регистрации 66-66-35/669/2013-84 от 25.07.2013	392,0 м, материал: сталь, d=600, 500 мм, тип прокладки: надземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-16 до ПК-20	76 200 000,00	76 185 966,88	01.01.1973

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0004\02-00. Литер: 3-4. КН: 66:02:0000000:3658		60%				
158.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 260,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0005/02-00. Литер: 3-5. КН: 66:02:0000000:3664	запись регистрации 66-66-35/669/2013-85 от 25.07.2013	260,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-20 до ПК-22	50 500 000,00	50 494 033,12	01.01.1973
159.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 210,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0006/02-00. Литер: 3-6. КН: 66:02:0000000:3662	запись регистрации 66-66-35/669/2013-86 от 25.07.2013	210,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-22 до ПК-25	40 800 000,00	40 792 486,16	01.01.1976
160.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 280,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0007\02-00. Литер: 3-7. КН: 66:02:0000000:3657	запись регистрации 66-66-35/669/2013-87 от 25.07.2013	280,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-25 до ПК-27	54 400 000,00	54 393 314,94	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
161.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 125,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0008\02-00. Литер: 3-8. КН: 66:02:0000000:3660	запись регистрации 66-66-35/669/2013-88 от 25.07.2013	125,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Литер: 3-8.Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-27 до ПК-28	19 600 000,00	19 594 723,74	01.01.1976
162.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 441,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0142\02-00. Литер: 3-9. КН: 66:02:0000000:4652	запись регистрации 66-66-35/667/2013-509 от 26.07.2013	441,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 28 до ТК ПК-32 до ТК ПК 32-1	69 300 000,00	69 287 237,58	01.01.1976
163.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 488,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0519\02-00. Литер: 4-1. КН: 66:02:0000000:4546	запись регистрации 66-66-35/665/2013-250 от 25.06.2013	488,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 (территории ЕГРЭС) до ТК-0	6 620 000,00	6 618 447,54	01.01.1955
164.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 103,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/665/2013-311 от 25.06.2013	103,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37 через ТК-38, 39 до ТК-40 (перекресток ул. Вайнера	854 000,00	853 809,38	01.01.1955

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0528\02-00. Литер: 4-10. КН: 66:02:0000000:4531			и ул. Суворова)			
165.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 105,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0529\02-00. Литер: 4-11. КН: 66:02:0000000:4539	запись регистрации 66-66-35/665/2013-314 от 25.06.2013	105,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40 до ТК-42 (ул. Вайнера)	503 000,00	502 874,06	01.01.1955
166.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0530\02-00. Литер: 4-12. КН: 66:02:0000000:4541	запись регистрации 66-66-35/665/2013-317 от 25.06.2013	25,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-42 до ТК-43 (по ул. Вайнера)	120 000,00	119 987,88	01.01.1955
167.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0531\02-00. Литер: 4-13. КН: 66:02:0000000:4543	запись регистрации 66-66-35/665/2013-320 от 25.06.2013	40,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-43 до ТК-44 (по ул. Вайнера)	191 000,00	190 951,50	01.01.1955
168.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 180,0 м.	запись регистрации 66-66-35/665/2013-253 от 25.06.2013	180,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-0 до ТК-1	2 440 000,00	2 439 483,96	01.01.1955

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0520\02-00. Литер: 4-2. КН: 66:02:0000000:4547		60%				
169.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 576,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0521\02-00. Литер: 4-3. КН: 66:02:0000000:4551	запись регистрации 66-66-35/665/2013-268 от 25.06.2013	576,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 (по берегу реки в направлении ул. Куйбышева) до ТК-11 (пром. площадка АЭС)	4 270 000,00	4 269 546,96	01.01.1955
170.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность: 40 м. Инвентарный номер: 13340\05\0522\02-00. Литер: 4-4. КН: 66:02:0000000:4553	запись регистрации 66-66-35/665/2013-271 от 25.06.2013	40,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 (пром.площадка АЭС) до ТК-14 (ул. Конституции)	191 000,00	190 951,50	01.01.1955
171.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность: 164,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0523\02-00. Литер: 4-5. КН: 66:02:0000000:4555	запись регистрации 66-66-35/665/2013-274 от 25.06.2013	164,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 (в районе дома № 8 ул. Конституции) до ТК-21 (в районе дома № 22 ул. Конституции)	644 000,00	643 848,06	01.01.1955
172.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/665/2013-	90,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 до ТК-	1 220 000,00	1 219 741,98	01.01.1955

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 90,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0524\02-00. Литер: 4-6. КН: 66:02:0000000:4552	277 от 25.06.2013	надземная, износ: 60%	31 (на территории «Свердловскэнергоспецремонт»)			
173.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 170,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0525\02-00. Литер: 4-7. КН: 66:02:0000000:4554	запись регистрации 66-66-35/665/2013-282 от 25.06.2013	170,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-31 до ТК-32	1 410 000,00	1 409 740,36	01.01.1955
174.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 370,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0526\02-00. Литер: 4-8. КН: 66:02:0000000:4549	запись регистрации 66-66-35/665/2013-305 от 25.06.2013	370,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-32 (у территории УМиА) через ТК-33, до ТК-34 по направлению к ул. Вайнера	2 380 000,00	2 379 595,02	01.01.1955
175.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 212,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0527\02-00. Литер: 4-9. КН: 66:02:0000000:4529	запись регистрации 66-66-35/665/2013-308 от 25.06.2013	212,0 м, материал: сталь, d=219 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34 через ТК-35, 36 до ТК-37 (перекресток ул. Вайнера и ул. Чайковского)	1 490 000,00	1 489 592,24	01.01.1955
176.	Участок сети теплоснабжения,	запись регистрации 66-	13,0 м, материал: сталь, d=40 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	62 200,00	62 191,90	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0233\02-00. Литер: 1-120. КН: 66:02:0000000:4595	66-35/664/2013-558 от 08.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 29-7 до стены дома 18 по ул. Ленина			
177.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0235\02-00. Литер: 1-122. КН: 66:02:0000000:3941	запись регистрации 66-66-35/664/2013-511 от 05.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29-4 до стены по ул. Ленина № 36	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
178.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0263\02-00. Литер: 1-150. КН: 66:02:0000000:4787	запись регистрации 66-66-35/668/2013-296 от 12.08.2013	35,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до стены дома по ул. Молодежи № 24а	168 000,00	167 989,08	01.01.1972
179.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-390 от 26.07.2013	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 25-8 до стены дома по ул. Коммунаров № 12	86 200,00	86 187,44	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0213/02-00. Литер: 1-100. КН: 66:02:0000000:3786						
180.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0214\02-00. Литер: 1-101. КН: 66:02:0000000:4788	запись регистрации 66-66-35/668/2013-304 от 12.08.2013	24,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 25-6 и ТК 25-7 до стены дома по ул. Коммунаров № 10	115 000,00	114 982,16	01.01.1957
181.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0215/02-00. Литер: 1-102. КН: 66:02:0000000:3803	запись регистрации 66-66-35/667/2013-389 от 26.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 21-3 до стены дома по ул. Комсомольская № 3	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
182.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0216/02-00. Литер: 1-103. КН: 66:02:0000000:3806	запись регистрации 66-66-35/668/2013-141 от 05.08.2013	3,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-3 до стены дома по ул. Комсомольская № 5	11 800,00	11 798,14	01.01.1957
183.	Участок сети	запись	15,0 м, материал:	Российская Федерация,	71 800,00	71 790,14	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0217/02-00. Литер: 1-104. КН: 66:02:0000000:3808	регистрации 66-66-35/668/2013-140 от 05.08.2013	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 18-1 до стены дома по ул. Комсомольская 7			
184.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Протяженность общая: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0218/02-00. Литер: 1-105. КН: 66:02:0000000:3796	запись регистрации 66-66-35/668/2013-139 от 05.08.2013	50,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-1 до стены дома по ул. Комсомольская 8	239 000,00	238 942,64	01.01.1957
185.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 39,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0219/02-00. Литер: 1-106. КН: 66:02:0000000:3797	запись регистрации 66-66-35/668/2013-142 от 05.08.2013	39,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 15-2 до стены дома по ул. Комсомольской 9	187 000,00	186 978,90	01.01.1966
186.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м.	запись регистрации 66-66-35/665/2013-797 от 12.07.2013	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-1 до стены дома по ул. Комсомольская № 10	71 800,00	71 790,14	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340/05/0220/02-00. Литер: 1-107. КН: 66:02:0000000:3777						
187.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0221/02-00. Литер: 1-108. КН: 66:02:0000000:3801	запись регистрации 66-66-35/665/2013-798 от 12.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-2 до стены дома по ул. Комсомольская № 16	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
188.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0222/02-00. Литер: 1-109. КН: 66:02:0000000:3911	запись регистрации 66-66-35/665/2013-799 от 12.07.2013	14,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-8. ТК 10-9. ТК 10-10 до стены дома по ул. Ленина № 1	67 100,00	67 084,32	01.01.1957
189.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 1,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0223/02-00. Литер: 1-110. КН: 66:02:0000000:3783	запись регистрации 66-66-35/667/2013-1 от 12.07.2013	1,5 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-5 до стены дома по ул. Ленина № 5	7 190,00	7 188,32	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
190.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0224/02-00. Литер: 1-111. КН: 66:02:0000000:3780	запись регистрации 66-66-35/667/2013-2 от 12.07.2013	7,5 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область. г. Артемовский, от ТК 10-2 до стены дома по ул. Ленина № 7	35 900,00	35 890,04	01.01.1957
191.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0225/02-00. Литер: 1-112. КН: 66:02:0000000:3767	запись регистрации 66-66-35/667/2013-3 от 12.07.2013	7,5 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1 до стены дома по ул. Ленина № 9	35 900,00	35 890,04	01.01.1957
192.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0226/02-00. Литер: 1-113. КН: 66:02:0000000:3924	запись регистрации 66-66-35/667/2013-4 от 12.07.2013	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 21-3 до стены дома по ул. Ленина № 10	144 000,00	143 983,48	01.01.1957
193.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/664/2013-531 от 05.07.2013	81,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 21-4 до стены дома по ул. Ленина	318 000,00	317 941,46	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 81,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0227\02-00. Литер: 1-114. КН: 66:02:0000000:3923		60%	№ 12			
194.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0228\02-00. Литер: 1-115. КН: 66:02:0000000:3925	запись регистрации 66-66-35/664/2013-523 от 05.07.2013	4,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-32 до стены дома по ул. Ленина № 13А	19 100,00	19 095,12	01.01.1957
195.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0229/02-00. Литер: 1-116. КН: 66:02:0000000:3919	запись регистрации 66-66-35/664/2013-543 от 08.07.2013	4,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-31 до стены дома по ул. Ленина № 13б	19 100,00	19 095,12	01.01.1957
196.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0230\02-00. Литер: 1-117. КН:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-548 от 08.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 до стены дома по ул. Ленина № 15	39 300,00	39 292,78	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3928						
197.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0231\02-00. Литер: 1-118. КН: 66:02:0000000:3921	запись регистрации 66-66-35/664/2013-515 от 05.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13 до стены дома по ул. Ленина № 18	95 700,00	95 682,38	01.01.1982
198.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 60 м. Инвентарный номер: 13340\05\0232\02-00. Литер: 1-119. КН:66:02:0000000:3769	запись регистрации 66-66-35/664/2013-513 от 05.07.2013	60 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК- 27 до стены дома по ул. Ленина № 17	236 000,00	235 963,22	01.01.1957
199.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0234\02-00. Литер: 1-121. КН: 66:02:0000000:3771	запись регистрации 66-66-35/664/2013-505 от 05.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-6 до стены дома по ул. Ленина № 32	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
200.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-	13,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-3	62 300,00	62 285,20	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0236\02-00. Литер: 1-123. КН: 66:02:0000000:3782	509 от 05.07.2013	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Ленина № 38			
201.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0237/02-00. Литер: 1-124. КН: 66:02:0000000:3774	запись регистрации 66-66-35/664/2013-507 от 05.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-1 до стены дома по ул. Ленина 40	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
202.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0238\02-00. Литер: 1-125. КН:66:02:0000000:3818	запись регистрации 66-66-35/664/2013-521 от 05.07.2013	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 до стены дома по ул. Ленина № 42	86 200,00	86 187,44	01.01.1957
203.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0239\02-00.	запись регистрации 66-66-35/664/2013-550 от 08.07.2013	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 до стены дома по ул. Ленина № 44	86 200,00	86 187,44	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-126. КН: 66:02:0000000:3821						
204.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0240/02-00. Литер: 1-127. КН: 66:02:0000000:3823	запись регистрации 66-66-35/664/2013-552 от 08.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК- 29-10 до стены дома по ул. Ленина № 48	24 000,00	23 997,60	01.01.1957
205.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0241\02-00. Литер: 1-128. КН:66:02:0000000:3917	запись регистрации 66-66-35/664/2013-533 от 05.07.2013	28,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 25-9 до стены дома по ул. Молодежи № 1	134 000,00	133 971,98	01.01.1957
206.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0242\02-00. Литер: 1-129. КН: 66:02:0000000:3775	запись регистрации 66-66-35/664/2013-535 от 05.07.2013	3,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 34-6 до стены дома по ул. Почтовая № 2а	240 000,00	239 965,82	01.01.1957
207.	Участок сети теплоснабжения,	запись регистрации 66-	12,0 м, материал: сталь, d=40 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	57 400,00	57 392,78	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0243\02-00. Литер: 1-130. КН: 66:02:0000000:3770	66-35/664/2013-525 от 05.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 16-3-2 до стены дома по ул. Почтовая № 3			
208.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0244\02-00. Литер: 1-131. КН: 66:02:0000000:3779	запись регистрации 66-66-35/664/2013-527 от 05.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-21 до стены дома по ул. Почтовая № 5	28 700,00	28 694,36	01.01.1957
209.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0245\02-00. Литер: 1-132. КН: 66:02:0000000:3765	запись регистрации 66-66-35/664/2013-537 от 08.07.2013	15,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-3 до стены дома по пер. Почтовый № 1	71 900,00	71 883,44	01.01.1957
210.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-539 от 08.07.2013	14,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-4 до стены дома по пер. Почтовый № 2	67 100,00	67 084,32	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0246/02-00. Литер: 1-133. КН: 66:02:0000000:3772						
211.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0247\02-00. Литер: 1-134. КН: 66:02:0000000:3825	запись регистрации 66-66-35/664/2013-541 от 08.07.2013	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 15-3 до стены дома по пер. Почтовый № 3	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
212.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0248\02-00. Литер: 1-135. КН: 66:02:0000000:3794	запись регистрации 66-66-35/664/2013-529 от 05.07.2013	18,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 15-3 до стены дома по пер. Почтовый № 4	86 200,00	86 187,44	01.01.1957
213.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0249\02-00. Литер: 1-136. КН: 66:02:0000000:3787	запись регистрации 66-66-35/664/2013-519 от 05.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-2 до стены дома по пер. Сысолятина № 1	95 700,00	95 682,38	01.01.1957
214.	Участок сети	запись	23,0 м, материал:	Российская Федерация,	110 000,00	109 976,38	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 23,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0250\02-00. Литер: 1-137. КН: 66:02:0000000:3773	регистрации 66-66-35/664/2013-517 от 05.07.2013	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-1 до стены дома по пер. Сысолятина № 2			
215.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0251\02-00. Литер: 1-138. КН: 66:02:0000000:4592	запись регистрации 66-66-35/664/2013-564 от 08.07.2013	3,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-1-1 до стены дома по пер. Сысолятина № 3	16 800,00	16 798,92	01.01.1957
216.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0252\02-00. Литер: 1-139. КН: 66:02:0000000:4593	запись регистрации 66-66-35/664/2013-567 от 08.07.2013	16,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-3 до стены дома по пер. Сысолятина № 4	79 000,00	78 988,76	01.01.1957
217.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 47,0 м.	запись регистрации 66-66-35/664/2013-561 от 08.07.2013	47,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-2 до стены дома по пер. Сысолятина № 5	225 000,00	224 958,54	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0253\02-00. Литер: 1-140. КН: 66:02:0000000:4594						
218.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0254\02-00. Литер: 1-141. КН: 66:02:0000000:4600	запись регистрации 66-66-35/664/2013-555 от 08.07.2013	24,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК 19-3 до стены дома по пер. Сысолятина № 6	115 000,00	114 982,16	01.01.1957
219.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0255\02-00. Литер: 1-142. КН: 66:02:0000000:4792	запись регистрации 66-66-35/668/2013-292 от 12.08.2013	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК 16-16 до стены дома по ул. Физкультурников № 11	19 200,00	19 197,48	01.01.1957
220.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженость: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0256/02-00. Литер: 1-143. КН: 66:02:0000000:3830	запись регистрации 66-66-35/666/2013-773 от 19.07.2013	16,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 16-15, ТК 16-14 до стены дома по ул. Физкультурников № 11а	76 600,00	76 589,20	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
221.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженость: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0257/02-00. Литер: 1-144. КН: 66:02:0000000:3829	запись регистрации 66-66-35/666/2013-772 от 19.07.2013	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 16-11 до стены дома по ул. Физкультурников № 15	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
222.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0258/02-00. Литер: 1-145. КН: 66:02:0000000:3828	запись регистрации 66-66-35/666/2013-771 от 19.07.2013	16,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-8, ТК 16-7 до стены дома по ул. Физкультурников № 19	76 600,00	76 589,20	01.01.1957
223.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0259/02-00. Литер: 1-146. КН: 66:02:0000000:3827	запись регистрации 66-66-35/666/2013-770 от 19.07.2013	16,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 16-19, ТК 16-20 до стены дома по ул. Физкультурников № 25	62 900,00	62 885,06	01.01.1957
224.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/666/2013-769 от 19.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4 до стены дома по	95 800,00	95 785,68	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0260/02-00. Литер: 1-147. Адрес:Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4 до стены дома по ул. Энергетиков № 21. КН:66:02:0000000:3778		60%	ул. Энергетиков № 21			
225.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0261\02-00. Литер: 1-148. КН: 66:02:0000000:4790	запись регистрации 66-66-35/668/2013-300 от 12.08.2013	31,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6 до стены дома по ул. Молодежи № 20	148 000,00	147 956,08	01.01.1972
226.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0262\02-00. Литер: 1-149. КН: 66:02:0000000:4791	запись регистрации 66-66-35/668/2013-298 от 12.08.2013	42,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома по ул. Молодежи № 24	201 000,00	200 963,00	01.01.1972
227.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-	17,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8-1	83 800,00	83 787,88	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 17,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0264\02-00. Литер: 1-151. КН: 66:02:0000000:4793	294 от 12.08.2013	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Молодежи № 26а			
228.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0265\02-00. Литера 1-152. КН: 66:02:0000000:4706	запись регистрации 66-66-35/667/2013-593 от 29.07.2013	8,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8-1 до стены дома по ул. Молодежи № 26б	38 300,00	38 289,60	01.01.1972
229.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0266\02-00. Литер: 1-153. КН: 66:02:0000000:4703	запись регистрации 66-66-35/667/2013-591 от 29.07.2013	16,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-1 до стены дома по ул. Почтовая № 8	76 600,00	76 589,20	01.01.1953
230.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0267\02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-589 от 29.07.2013	15,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-2, ТК 7-9-3 до стены дома по ул. Почтовая № 10	71 900,00	71 883,44	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-154. КН: 66:02:0000000:4702						
231.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0268\02-00. Литер: 1-155. КН: 66:02:0000000:4709	запись регистрации 66-66-35/667/2013-587 от 29.07.2013	11,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-5 до стены дома по ул. Предшахтная № 1	43 200,00	43 192,02	01.01.1953
232.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0269\02-00. Литер: 1-156. КН:66:02:0000000:4707	запись регистрации 66-66-35/667/2013-584 от 29.07.2013	32,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Разведчиков № 2а	126 000,00	125 986,78	01.01.1972
233.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0270\02-00. Литер: 1-157. КН: 66:02:0000000:4704	запись регистрации 66-66-35/667/2013-581 от 29.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-2 до стены дома по ул. Разведчиков № 3	47 900,00	47 887,84	01.01.1958
234.	Участок сети теплоснабжения,	запись регистрации 66-	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	38 300,00	38 289,60	01.01.1958

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0271\02-00. Литер: 1-158. КН: 66:02:0000000:4705	66-35/667/2013-579 от 29.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 9-4 до стены дома по ул. Разведчиков № 5			
235.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0272\02-00. Литер: 1-159. КН: 66:02:0000000:4708	запись регистрации 66-66-35/667/2013-576 от 29.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-3 до стены дома по ул. Разведчиков № 6	47 900,00	47 887,84	01.01.1968
236.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 186,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0273\02-00. Литер: 1-160. КН:66:02:0000000:4701	запись регистрации 66-66-35/667/2013-574 от 29.07.2013	186,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8-1 до стены дома по ул. Разведчиков № 7	890 000,00	889 802,78	01.01.1982
237.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,5 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-572 от 29.07.2013	11,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-4 до стены дома по ул. Разведчиков № 8	55 000,00	54 993,22	01.01.1968

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0274\02-00. Литер: 1-161. КН: 66:02:0000000:4699						
238.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0275/02-00. Литер: 1-162. КН: 66:02:0000000:4700	запись регистрации 66-66-35/667/2013-570 от 29.07.2013	16,5 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-17, ТК 7-9-18 до стены дома по ул. Техническая № 14	79 000,00	78 988,76	01.01.1957
239.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0276\02-00. Литер: 1-163. КН: 66:02:0000000:4697	запись регистрации 66-66-35/667/2013-563 от 29.07.2013	6,5 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-7 до стены дома по ул. Техническая № 28	25 500,00	25 494,28	01.01.1957
240.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0277\02-00. Литер: 1-164. КН: 66:02:0000000:4698	запись регистрации 66-66-35/667/2013-561 от 29.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-8 до стены дома по ул. Техническая № 30	23 600,00	23 596,34	01.01.1958
241.	Участок сети	запись	10,0 м, материал:	Российская Федерация,	47 900,00	47 887,84	01.01.1958

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0278\02-00. Литер: 1-165. КН: 66:02:0000000:4696	регистрации 66-66-35/667/2013-559 от 29.07.2013	сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-15 до стены дома по ул. Техническая № 9			
242.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0279\02-00. Литер: 1-166. КН: 66:02:0000000:4695	запись регистрации 66-66-35/667/2013-557 от 29.07.2013	7,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-2-1 до стены дома по ул. Садовая № 3	58 000,00	57 992,64	01.01.1987
243.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\00280\02-00. Литер: 1-167. КН: 66:02:0000000:4691	запись регистрации 66-66-35/667/2013-555 от 29.07.2013	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-4 до стены дома по ул. Садовая № 4	19 200,00	19 197,48	01.01.1957
244.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-42 от 02.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-3 до стены дома по ул. Садовая № 6	24 000,00	23 997,60	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0281\02-00. Литер: 1-168. КН: 66:02:0000000:4712						
245.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0282\02-00. Литер: 1-169. КН: 66:02:0000000:4713	запись регистрации 66-66-35/668/2013-44 от 02.08.2013	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-1 до стены дома по ул. Садовая № 8	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
246.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0283\02-00. Литер: 1-170. КН: 66:02:0000000:4714	запись регистрации 66-66-35/668/2013-48 от 02.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-2 до стены дома по ул. Садовая № 10	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
247.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0284\02-00. Литер: 1-171. КН: 66:02:0000000:4715	запись регистрации 66-66-35/668/2013-50 от 02.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-2-1 до стены дома по ул. Садовая № 11	66 300,00	66 287,80	01.01.1987

1	2	3	4	5	6	7	8
248.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0285\02-00. Литер: 1-172. КН: 66:02:0000000:4717	запись регистрации 66-66-35/668/2013-52 от 02.08.2013	17,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-29-4 до стены дома по ул. Ленина № 2	81 400,00	81 388,32	01.01.1953
249.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0286\02-00. Литер: 1-173. КН:66:02:0000000:4720	запись регистрации 66-66-35/668/2013-54 от 02.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-29-8 до стены дома по ул. Ленина № 8	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
250.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0287\02-00. Литер: 1-174. КН: 66:02:0000000:4721	запись регистрации 66-66-35/668/2013-56 от 02.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-22 до стены дома по ул. Техническая № 1	95 800,00	95 785,68	01.01.1953
251.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/668/2013-58 от 02.08.2013	150,0 м, материал: сталь, d=80,40 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24 через ТК 7-24-9, ТК 7-24-11	719 000,00	718 834,28	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0288\02-00. Литер: 1-175. КН: 66:02:0000000:4722		60%	до стены дома по ул. Техническая № 2			
252.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяжеенность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0289\02-00. Литер: 1-176. КН: 66:02:0000000:4716	запись регистрации 66-66-35/668/2013-60 от 02.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 7-21 до стены по ул. Техническая № 3	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
253.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0290\02-00. Литер: 1-177. КН: 66:02:0000000:4723	запись регистрации 66-66-35/668/2013-62 от 02.08.2013	10,0 м, материал: сталь, d=25, 32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-19, ТК 7-20 до стены дома по ул. Техническая № 5	47 900,00	47 887,84	01.01.1953
254.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0291\02-00. Литер: 1-178. КН:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-64 от 02.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-29-3 до стены дома по ул. Физкультурников № 1	38 300,00	38 289,60	01.01.1953

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4724						
255.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0292\02-00. Литер: 1-179. КН: 66:02:0000000:4718	запись регистрации 66-66-35/668/2013-66 от 02.08.2013	3,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-21 до стены дома по ул. Физкультурников № 2	118 000,00	117 981,58	01.01.1957
256.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0293\02-00. Литер: 1-180. КН: 66:02:0000000:4719	запись регистрации 66-66-35/668/2013-68 от 02.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-25 до стены дома по ул. Физкультурников № 2а	31 400,00	31 390,88	01.01.1957
257.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 1340\05\0294\02-00. Литер: 1-181. КН: 66:02:0000000:4725	запись регистрации 66-66-35/668/2013-70 от 02.08.2013	16,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-23 до стены дома по ул. Физкультурников № 2б	76 600,00	76 589,20	01.01.1957
258.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район,	38 300,00	38 289,60	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0295\02-00. Литер: 1-182. КН: 66:02:0000000:4726	72 от 02.08.2013	подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 7-26 до стены дома по ул. Физкультурников № 2в			
259.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0296\02-00. Литер: 1-183. КН: 66:02:0000000:4727	запись регистрации 66-66-35/668/2013-74 от 02.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-28 до стены дома по ул. Физкультурников № 2г	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
260.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0297\02-00. Литер: 1-184. КН: 66:02:0000000:4734	запись регистрации 66-66-35/668/2013-77 от 05.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-30 до стены дома по ул. Физкультурников № 2а	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
261.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0298\02-00.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-79 от 05.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-29-2 до стены дома по ул. Физкультурников № 3	38 300,00	38 289,60	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 1-185. КН: 66:02:0000000:4735						
262.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0299\02-00. Литер: 1-186. КН: 66:02:0000000:4736	запись регистрации 66-66-35/668/2013-81 от 05.08.2013	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24-1 до стены дома по ул. Физкультурников № 7	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
263.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0300\02-00. Литер: 1-187. КН: 66:02:0000000:4737	запись регистрации 66-66-35/668/2013-83 от 05.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24-6 до стены дома по ул. Физкультурников № 9	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
264.	Участок сети теплоснабжения. Назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0301\02-00. Литер: 1-188. КН: 66:02:0000000:4738	запись регистрации 66-66-35/668/2013-85 от 05.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24-7 до стены дома по ул. Физкультурников № 9а	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
265.	Участок сети теплоснабжения,	запись регистрации 66-	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	24 000,00	23 997,60	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0302\02-00. Литер: 1-189. КН: 66:02:0000000:4739	66-35/668/2013-87 от 05.08.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 7-17-1 до стены дома по ул. Физкультурников № 10			
266.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0303\02-00. Литер: 1-190. КН: 66:02:0000000:4740	запись регистрации 66-66-35/668/2013-89 от 05.08.2013	38,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24-8 до стены лома по ул. Комсомольская № 4	149 000,00	148 959,20	01.01.1957
267.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0304\02-00. Литер: 1-191. КН: 66:02:0000000:4741	запись регистрации 66-66-35/668/2013-91 от 05.08.2013	51,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-4 до стены дома по ул. Почтовая № 4	423 000,00	324 022,12	01.01.1992
268.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/665/2013-785 от 12.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-6 до стены дома по ул. Банковская № 7	62 300,00	62 285,20	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0206/02-00. Литер: 1-93. КН: 66:02:0000000:3952						
269.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0207/02-00. Литер: 1-94. КН: 66:02:0000000:3764	запись регистрации 66-66-35/665/2013-784 от 12.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=20 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-4 до стены дома по ул. Банковская № 9	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
270.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0208/02-00. Литер: 1-95. Общая протяженность: 13,0 м. КН: 66:02:0000000:3768	запись регистрации 66-66-35/665/2013-783 от 12.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-2 до стены дома по ул. Банковская № 11	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
271.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0209/02-00. Литер: 1-96. КН: 66:02:0000000:3763	запись регистрации 66-66-35/667/2013-395 от 26.07.2013	30,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 30-1 и 30-2 до стены дома по ул. Банковская № 12	144 000,00	143 983,48	01.01.1957
272.	Участок сети	запись	13,0 м, материал:	Российская Федерация,	62 300,00	62 285,20	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0210/02-00. Литер: 1-97. КН: 66:02:0000000:3776	регистрации 66-66-35/667/2013-396 от 26.07.2013	сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-8 до стены дома по ул. Банковская № 13			
273.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0211\02-00. Литер: 1-98. КН: 66:02:0000000:5772	запись регистрации 66-66-35/667/2013-394 от 26.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 30-3 и ТК 30-4 до стены дома по ул. Банковская № 14	95 800,00	95 785,68	01.01.1957
274.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0212\02-00. Литер: 1-99. КН: 66:02:0000000:3785	запись регистрации 66-66-35/667/2013-391 от 26.07.2013	16,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-9 до стены дома по ул. Банковская № 15	76 600,00	76 589,20	01.01.1957
275.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-797 от 02.08.2013	12,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-1 до стены дома по ул. Пролетарская № 48	57 500,00	57 486,08	01.01.1952

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340/05/0202/02-00. Литер: 2-100. КН: 66:02:0000000:3822						
276.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0203/02-00. Литер: 2-101. КН: 66:02:0000000:3817	запись регистрации 66-66-35/667/2013-798 от 02.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до стены дома по ул. Пролетарская № 47	192 000,00	191 974,62	01.01.1962
277.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0204\02-00. Литер: 2-102. КН: 66:02:0000000:4756	запись регистрации 66-66-35/668/2013-286 от 09.08.2013	9,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-33 до стены дома по ул. Западная № 63	43 100,00	43 088,72	01.01.1959
278.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0150\02-00. Литер: 2-48. КН: 66:02:0000000:4756	запись регистрации 66-66-35/668/2013-302 от 12.08.2013	7,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13 до стены дома кв. Западный № 7	33 500,00	26 790,48	01.01.1991

1	2	3	4	5	6	7	8
279.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0151\02-00. Литер: 2-49. КН:66:02:0000000:4668	запись регистрации 66-66-35/669/2013-153 от 29.07.2013	45,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 12 до стены дома кв. Западный № 10	373 000,00	298 364,62	01.01.1991
280.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 759,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0152\02-00. Литер: 2-50. КН: 66:02:0000000:4669	запись регистрации 66-66-35/669/2013-151 от 29.07.2013	759,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 28 через ТП № 1 до ТП № 2 по ул. Красный Луч	7 700 000,00	7 698 248,64	09.10.2008
281.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 135,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0153\02-00. Литер: 2-51. КН: 66:02:0000000:4670	запись регистрации 66-66-35/669/2013-149 от 29.07.2013	135,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 через подвал ул. Гагарина 1 до ТК-2-2 в подвале дома ул. Терешковой, 2	1 120 000,00	859 127,10	01.01.1992
282.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/669/2013-147 от 29.07.2013	100,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-2 в подвале дома	479 000,00	366 878,46	01.01.1992

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 100,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0154\02-00. Литер: 2-52. КН: 66:02:0000000:4671		60%	по ул. Терешковой, 2 по подвалу дома по ул. Терешковой, 8			
283.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 29,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0159\02-00. Литер: 2-57. КН: 66:02:0000000:4629	запись регистрации 66-66-35/669/2013-103 от 25.07.2013	29,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до стены дома ул. Гагарина № 1а	240 000,00	239 945,82	01.01.1974
284.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0160\02-00. Литер: 2-58. КН: 66:02:0000000:4628	запись регистрации 66-66-35/669/2013-101 от 25.07.2013	16,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 2 до стены дома ул. Гагарина № 1	133 000,00	132 988,86	01.01.1974
285.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 2,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0161\02-00. Литер: 2-59. КН:	запись регистрации 66-66-35/669/2013-99 от 25.07.2013	2,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13 до стены дома ул. Гагарина № 3	12 000,00	11 998,80	01.01.1966

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4627						
286.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0162\02-00. Литер: 2-60. КН: 66:02:0000000:4626	запись регистрации 66-66-35/669/2013-97 от 25.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14 до стены дома ул. Гагарина № 5	28 700,00	28 694,36	01.01.1966
287.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0163\02-00. Литер: 2-61. КН: 66:02:0000000:4625	запись регистрации 66-66-35/669/2013-95 от 25.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 15 до стены дома ул. Гагарина № 7	28 700,00	28 694,36	01.01.1966
288.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0164\02-00. Литер: 2-62. КН: 66:02:0000000:4795	запись регистрации 66-66-35/668/2013-334 от 12.08.2013	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16 до стены дома ул. Гагарина № 9	153 000,00	152 961,80	01.01.1966
289.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-	6,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16	28 700,00	28 694,36	01.01.1966

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный нмоер: 13340\05\0165\02-00. Литер: 2-63. КН: 66:02:0000000:4769	336 от 12.08.2013	подземная, износ: 60%	до стены дома ул. Гагарина № 11			
290.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0166\02-00. Литер: 2-64. КН: 66:02:0000000:4770	запись регистрации 66-66-35/668/2013-338 от 12.08.2013	6,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-17 до стены дома ул. Гагарина № 13	31 100,00	31 090,92	01.01.1966
291.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0167\02-00. Литер: 2-65. КН: 66:02:0000000:4773	запись регистрации 66-66-35/668/2013-340 от 12.08.2013	24,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г .Артемовский, от ТК-19 до стены дома ул. Гагарина № 15	115 000,00	114 982,16	01.01.1966
292.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 41,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0168\02-00.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-342 от 12.08.2013	41,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19 до стены дома ул. Гагарина № 17	196 000,00	195 957,22	01.01.1965

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 2-66. КН: 66:02:0000000:4772						
293.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0169\02-00. Литер: 2-67. КН:66:02:0000000:4771	запись регистрации 66-66-35/668/2013-344 от 12.08.2013	30,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-22 до стены дома ул. Мира № 1	118 000,00	117 981,58	01.01.1967
294.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0170\02-00. Литер: 2-68. КН: 66:02:0000000:4819	запись регистрации 66-66-35/668/2013-362 от 14.08.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-20 до стены дома ул. Мира № 3	47 900,00	47 887,84	01.01.1967
295.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 67,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0171\02-00. Литер: 2-69. КН:66:02:0000000:4822	запись регистрации 66-66-35/668/2013-364 от 14.08.2013	67,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 до стены дома ул. Мира № 9	321 000,00	320 940,88	01.01.1967
296.	Участок сети теплоснабжения,	запись регистрации 66-	137,0 м, материал: сталь, d=150 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	1 140 000,00	1 139 990,04	01.01.1969

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 137,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0172\02-00. Литер: 2-70. КН: 66:02:0000000:4823	66-35/668/2013-366 от 14.08.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от стены дома ул. Гагарина № 1 до стены дома ул. Терешковой № 2			
297.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 101,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0173\02-00. Литер: 2-71. КН: 66:02:0000000:4820	запись регистрации 66-66-35/668/2013-368 от 14.08.2013	101,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома ул. Терешковой № 2 до стены дома ул. Терешковой № 8	483 000,00	482 911,06	01.01.1969
298.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0174\02-00. Литер: 2-72. КН: 66:02:0000000:4821	запись регистрации 66-66-35/668/2013-370 от 14.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14-1 до стены дома ул. Терешковой № 4	23 900,00	23 894,24	01.01.1969
299.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-372 от 14.08.2013	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14-3 до стены дома ул. Терешковой № 6	38 300,00	38 289,60	01.01.1969

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0175\02-00. Литер: 2-73. КН: 66:02:0000000:4808						
300.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0176\02-00. Литер: 2-74. КН:66:02:0000000:4811	запись регистрации 66-66-35/668/2013-374 от 14.08.2013	31,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от-ТК-6 до стены дома ул. Терешковой № 12	144 000,00	143 983,48	01.01.1969
301.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0177\02-00. Литер: 2-75. КН: 66:02:0000000:4813	запись регистрации 66-66-35/668/2013-376 от 14.08.2013	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до стены дома ул. Терешковой № 14	168 000,00	167 989,08	01.01.1969
302.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0178\02-00. Литер: 2-76. КН:66:02:0000000:4814	запись регистрации 66-66-35/668/2013-378 от 14.08.2013	30,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 до стены дома ул. Терешковой № 16	144 000,00	143 983,48	01.01.1970
303.	Участок сети	запись	3,0 м, материал:	Российская Федерация,	14 400,00	14 398,36	01.01.1974

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0179\02-00. Литер: 2-77. КН: 66:02:0000000:4815	регистрации 66-66-35/668/2013-380 от 14.08.2013	сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-1 до стены дома ул. Терешковой № 18			
304.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0180\02-00. Литер: 2-78. КН:66:02:0000000:4816	запись регистрации 66-66-35/668/2013-382 от 14.08.2013	17,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома ул. Терешковой № 22	81 400,00	81 388,32	01.01.1974
305.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0181\02-00. Литер: 2-79. КН: 66:02:0000000:4817	запись регистрации 66-66-35/668/2013-384 от 14.08.2013	17,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-22 до стены дома ул. Мира № 10	81 400,00	81 388,32	01.01.1978
306.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 104,0 м.	запись регистрации 66-66-38/668/2013-93 от 05.08.2013	104,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-30 до стены дома по ул. Первомайская № 61	498 000,00	497 908,28	01.01.1978

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0182\02-00. Литер: 2-80. КН: 66:02:0000000:4742						
307.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0183\02-00. Литер: 2-81. КН: 66:02:0000000:4743	запись регистрации 66-66-38/668/2013-95 от 05.08.2013	10,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-1 до стены дома по ул. Гагарина № 21	47 900,00	47 887,84	01.01.1982
308.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0184\02-00. Литер: 2-82. КН: 66:02:0000000:4744	запись регистрации 66-66-35/668/2013-97 от 05.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-3 до стены дома по ул. Добролюбова № 12	95 700,00	95 682,38	01.01.1959
309.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 34,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0185\02-00. Литер: 2-83. КН:66:02:0000000:4765	запись регистрации 66-66-35/668/2013-268 от 09.08.2013	34,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-4 до стены дома по ул. Добролюбова № 14	163 000,00	162 983,30	01.01.1959

1	2	3	4	5	6	7	8
310.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0186\02-00. Литер: 2-84. КН: 66:02:0000000:4760	запись регистрации 66-66-35/668/2013-270 от 09.08.2013	9,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-3 до стены дома по ул. Добролюбова № 14а	43 100,00	43 088,72	01.01.1959
311.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0187\02-00. Литер: 2-85. КН: 66:02:0000000:4764	запись регистрации 66-66-35/668/2013-272 от 09.08.2013	9,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-2 до стены дома по ул. Добролюбова № 146	43 100,00	43 088,72	01.01.1959
312.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0188\02-00. Литер: 2-86. КН:66:02:0000000:4766	запись регистрации 66-66-35/668/2013-274 от 09.08.2013	13,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-1 до стены дома по ул. Добролюбова № 14в	62 200,00	62 191,90	01.01.1959
313.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/668/2013-276 от 09.08.2013	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 до стены дома	144 000,00	143 983,48	01.01.1959

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0189\02-00. Литер: 2-87. КН: 66:02:0000000:4761		60%	по ул. Добролюбова № 16			
314.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0190\02-00. Литер: 2-88. КН:66:02:0000000:4762	запись регистрации 66-66-35/668/2013-278 от 09.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-31 до стены дома по ул. Добролюбова № 47	192 000,00	191 974,62	01.01.1959
315.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0191\02-00. Литер: 2-89. КН: 66:02:0000000:4759	запись регистрации 66-66-35/668/2013-280 от 09.08.2013	22,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-2 до стены дома по ул. Кирова № 64	105 000,00	104 970,66	01.01.1959
316.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0192\02-00. Литер: 2-90. КН:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-282 от 09.08.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 до стены дома по ул. Кирова № 66	47 900,00	47 887,84	01.01.1959

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4763						
317.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 58,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0193\02-00. Литер: 2-91. КН: 66:02:0000000:4755	запись регистрации 66-66-35/668/2013-284 от 09.08.2013	58,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-31 через ТК 31-1 до стены дома по ул. Красный Луч № 42	278 000,00	277 955,46	01.01.1959
318.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0194/02-00. Литер: 2-92. КН: 66:02:0000000:3799	запись регистрации 66-66-35/667/2013-789 от 02.08.2013	12,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 до стены дома по ул. Лермонтова № 9	57 400,00	57 392,78	01.01.1959
319.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0195/02-00. Литер: 2-93. КН: 66:02:0000000:3812	запись регистрации 66-66-35/667/2013-790 от 02.08.2013	12,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Лермонтова № 11	57 400,00	57 392,78	01.01.1959
320.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13	95 700,00	95 682,38	01.01.1975

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0196/02-00. Литер: 2-94. КН: 66:02:0000000:3804	791 от 02.08.2013	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Первомайская № 51			
321.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0197/02-00. Литер: 2-95. КН: 66:02:0000000:3798	запись регистрации 66-66-35/667/2013-792 от 02.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до стены дома по ул. Первомайская 53	95 700,00	95 682,38	01.01.1975
322.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0198/02-00. Литер: 2-96. КН: 66:02:0000000:3809	запись регистрации 66-66-35/667/2013-793 от 02.08.2013	25,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Первомайская № 55	120 000,00	119 987,88	01.01.1975
323.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 48,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0199/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-794 от 02.08.2013	48,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-2 до стены дома по ул. Мира № 2	398 000,00	397 893,40	01.01.1977

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 2-97. КН: 66:02:0000000:3813						
324.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0200/02-00. Литер: 2-98. КН: 66:02:0000000:3815	запись регистрации 66-66-35/667/2013-795 от 02.08.2013	12,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-3 до стены дома по ул. Пролетарская № 44	57 400,00	57 392,78	01.01.1952
325.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0201/02-00. Литер: 2-99. КН: 66:02:0000000:3824	запись регистрации 66-66-35/667/2013-796 от 02.08.2013	12,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2 до стены дома по ул. Пролетарская № 46	57 500,00	57 486,08	01.01.1952
326.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Протяженность общая: 61,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0409/02-00. Литер: 3-111. КН:66:02:0000000:3835	запись регистрации 66-66-35/667/2013-597 от 29.07.2013	61,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-0-49 до ТК ПК-49	505 000,00	504 940,36	01.01.1979
327.	Участок сети теплоснабжения,	запись регистрации 66-	60,0 м, материал: сталь, d=15 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	497 000,00	496 875,16	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0411/02-00. Литер: 3-113. КН: 66:02:0000000:3839	66-35/667/2013-598 от 29.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 7-49 до ТК-1-1-49			
328.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0412/02-00. Литер: 3-114. Общая протяженность - 40,0 м. КН: 66:02:0000000:3788	запись регистрации 66-66-35/667/2013-599 от 29.07.2013	40,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 через ТК-22 до ТК-23 в направлении дома № 15 ул. Пригородная	331 000,00	330 972,38	01.01.1968
329.	Участок сети теплоснабжения. Назначение: производственное. Общая протяженность - 29,0 м. Литер: 3-115. Инвентарный номер: 13340/05/0413/02-00. КН: 66:02:0000000:3831	запись регистрации 66-66-35/667/2013-600 от 29.07.2013	29,0 м, материал: сталь, d=29 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до дома № 28 ул. Чехова	139 000,00	97 307,76	01.01.1994
330.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 422,0 м . Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-601 от 29.07.2013	422,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 через ТК-5-1 до стены дома № 15 ул. Линейная	201 000,00	133 963,00	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0414/02-00. Литер: 3-116. КН: 66:02:0000000:3789						
331.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0415/02-00. Литер: 3-117. КН: 66:02:0000000:3790	запись регистрации 66-66-35/667/2013-602 от 29.07.2013	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8-1 до ж/д 80 по ул. Свободы	168 000,00	167 989,08	01.01.1989
332.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0416/02-00. Литер: 3-118. КН: 66:02:0000000:3793	запись регистрации 66-66-35/667/2013-603 от 29.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-1 до дома 17 по ул. Свободы	24 000,00	23 997,60	01.01.1976
333.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0417/02-00. Литер: 3-119. Общая протяженность - 19,0 м. КН: 66:02:0000000:3792	запись регистрации 66-66-35/667/2013-604 от 29.07.2013	19,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -14 до ТК-14-1 в направлении дома 21 по ул. Свободы	74 700,00	52 276,26	01.01.1994
334.	Участок сети	запись	29,0 м, материал:	Российская Федерация,	139 000,00	97 307,76	01.01.1994

1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0418\02-00. Литер: 3-120. Общая протяженность - 29,0 м. КН: 66:02:0000000:3791	регистрации 66-66-35/667/2013-605 от 29.07.2013	сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-1 через ТК-14-2, 14-3 до стены дома № 21 ул. Свободы			
335.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 41,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0419/02-00. Литер: 3-121. КН: 66:02:0000000:3848	запись регистрации 66-66-35/667/2013-595 от 29.07.2013	41,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-2 через ТК-13-2-1 до ТК-13-2-2 в направлении дома № 23 ул. Свободы	196 000,00	163 297,22	01.01.1990
336.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0420/02-00. Литер: 3-122. КН: 66:02:0000000:3909	запись регистрации 66-66-35/667/2013-596 от 29.07.2013	45,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -13-5 до дома № 7 по ул. 8 Марта	215 000,00	164 727,10	01.01.1992
337.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 29,0 м.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-320 от 12.08.2013	29,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-4 до дома № 16а по ул. 8 Марта	139 000,00	125 107,76	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0421\02-00. Литер: 3-123. КН: 66:02:0000000:4781						
338.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 130,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0422\02-00. Литер: 3-124. КН: 66:02:0000000:4783	запись регистрации 66-66-35/668/2013-316 от 12.08.2013	130,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 через ТК-29,30 до стены ж/д № 98 ул. Заводская	4 380 000,00	2 775 193,40	01.01.1996
339.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0423\02-00. Литер: 3-125. КН:66:02:0000000:4784	запись регистрации 66-66-35/668/2013-314 от 12.08.2013	32,0 м, материал: сталь, d=15 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26-2 до ТК-26-3 в направлении жилого дома 3а	153 000,00	122 371,80	01.01.1991
340.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0424\02-00. Литер: 3-126. КН: 66:02:0000000:4780	запись регистрации 66-66-35/668/2013-322 от 12.08.2013	32,0 м, материал: сталь, d=16 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26-3 до стены жилого дома 36	153 000,00	122 271,80	01.01.1991

1	2	3	4	5	6	7	8
341.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0425\02-00. Литер: 3-127. КН: 66:02:0000000:4779	запись регистрации 66-66-35/668/2013-324 от 12.08.2013	72,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 через ТК-4-1, 4-2 до ТК-4-3 в направлении жилого дома 142,140 по ул. Свободы	345 000,00	276 036,48	01.01.1991
342.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0426\02-00. Литер: 3-128. КН: 66:02:0000000:4782	запись регистрации 66-66-35/668/2013-318 от 12.08.2013	17,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-3 до ТК-4-4	81 400,00	65 098,32	01.01.1991
343.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 39,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0424\02-00. Литер: 3-129. КН: 66:02:0000000:4774	запись регистрации 66-66-35/668/2013-326 от 12.08.2013	39,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-4 до жилого дома 138 по ул. Свободы	187 000,00	149 598,90	01.01.1991
344.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/668/2013-328 от 12.08.2013	29,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-5 через ТК-5-5-1 до стены дома 138	139 000,00	111 207,76	01.01.1991

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 29,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0428\02-00. Литер: 3-130. КН: 66:02:0000000:4776		60%	по ул. Полярников			
345.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 46,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0429\02-00. Литер: 3-131. КН: 66:02:0000000:4794	запись регистрации 66-66-35/668/2013-330 от 12.08.2013	46,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-6 через ТК-5-6-1 до дома 97 по ул. Крылова	220 000,00	219 952,82	01.01.1982
346.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 230,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0430\02-00. Литер: 3-132. КН: 66:02:0000000:4775	запись регистрации 66-66-35/668/2013-332 от 12.08.2013	230,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 через ТК-5-1, 5-2 (по подвалу дома 33 по ул. Полярников) до ТК-5-3 в подвале дома 31 по ул. Полярников	1 910 000,00	1 338 314,94	01.01.1994
347.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 123,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0431/02-00. Литер: 3-133. КН:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-594 от 29.07.2013	123,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-3 до стены дома 29 по ул. Полярников	589 000,00	588 924,84	01.01.1985

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3882						
348.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 130,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0410\02-00. Литер: 3-112. КН: 66:02:0000000:4757	запись регистрации 66-66-35/668/2013-288 от 09.08.2013	130,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1-49 через ТК-1-1-49 до ТК-0-49 в подвале дома Энгельса, 13	1 080 000,00	1 079 901,10	01.01.1979
349.	Участок тепловой сети детской больницы и МУП ЖКХ, назначение: производственное. Общая протяженность: 413,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0148\02-00. Литер: 2-64. КН: 66:02:0000000:4573	запись регистрации 66-66-35/665/2013-536 от 04.07.2013	413,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 35 через ТК-1,2,3 до ТК-4 по ул. Луговая у здания конторы МУП ЖКХ	2 660 000,00	2 659 676,78	01.01.1975
350.	Участок тепловой сети Егоршинского лесхоза, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0145\02-00. Литер: 2-43. КН: 66:02:0000000:4767	запись регистрации 66-66-35/668/2013-266 от 09.08.2013	15,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП Егоршинского лесхоза до ТК-8	96 400,00	77 095,60	01.01.1991
351.	Участок тепловой сети Егоршинского лесхоза, назначение:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-	219,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 у ТП	1 390 000,00	1 113 077,36	01.01.1991

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 219,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0146\02-00. Литер: 2-44. КН: 66:02:0000000:4768	264 от 09.08.2013	надземная, износ: 60%	Егоршинского лесхоза, 9, 10, 10-0, 11, 12 до ТК-13 между домами № 6 и № 7 квартал Западный			
352.	Участок тепловой сети Егоршинского лесхоза, назначение: производственное. Общая протяженность: 817,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0147\02-00. Литер: 2-45. КН: 66:02:0000000:5008	запись регистрации 66-66-35/665/2013-543 от 04.07.2013	817,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, по ул. Красный Луч, Кедровая, Вишневая (от ТП № 2 до задвижки Т3-25, расположенной в районе жилого дома № 55 по ул. Красный Луч через ТК-1, ТК-2, ТК-3 по ул. Красный Луч; от задвижки Т3-6 расположенной в районе жилого дома № 39 по ул. Красный Луч через ТК-34 до задвижки Т3-38, расположенной в районе жилого дома № 11 по ул. Кедровой)	5 250 000,00	4 194 033,12	01.01.1991
353.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 95,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0324\02-00. Литер: 3-31. КН:	запись регистрации 66-66-35/666/2013-481 от 18.06.2013	95,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП-2 (школа № 56) через ТК-7 до ТК-8	1 570 000,00	993 044,18	01.01.1996

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3814						
354.	Прибор учета тепловой энергии школы № 56 в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 8972		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП-2 (школа № 56) через ТК-7 до ТК-8	25 100,00	8 332,02	2010
355.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,3 м. Инвентарный номер: 13340\05\0325\02-00. Литер: 3-32. КН: 66:02:0000000:3802	запись регистрации 66-66-35/666/2013-515 от 20.06.2013	12,3 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-8-1 в направлении д/с № 24	58 900,00	37 352,46	01.01.1996
356.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 389,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0327/02-00. Литер: 3-34. КН: 66:02:0000000:3879	запись регистрации 66-66-35/664/2013-94 от 11.06.2013	389,0 м, материал: сталь, d=245 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-9 через ТК-10, 11 до ТК-12 по ул. Свободы	2 500 000,00	1 665 872,90	01.01.1995
357.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 76,1 м. Инвентарный номер: 13340/05/0328/02-00.	запись регистрации 66-66-35/666/2013-483 от 18.06.2013	76,1 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до ТК-13	489 000,00	326 209,96	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 3-35. КН: 66:02:0000000:3877						
358.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 205,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0329\02-00. Литер: 3-36. КН:66:02:0000000:3826	запись регистрации 66-66-35/666/2013-517 от 20.06.2013	205,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до ТК-15 по ул. Свободы	1 320 000,00	880 756,92	01.01.1995
359.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 33,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0330/02-00. Литер: 3-37. КН: 66:02:0000000:3816	запись регистрации 66-66-35/666/2013-500 от 19.06.2013	33,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 до ТК-16 в направлении дома № 15 по ул. Свободы	130 000,00	86 809,38	01.01.1995
360.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,2 м. Инвентарный номер: 13340\05\0331\02-00. Литер: 3-38. КН: 66:02:0000000:4426	запись регистрации 66-66-35/665/2013-144 от 19.06.2013	11,2 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-16 до ТК-16-1 в направлении дома 17 по ул. Свободы	53 600,00	53 586,78	01.01.1976
361.	Участок тепловой сети железнодорожного	запись регистрации 66-	30,0 м, материал: сталь, d=150 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	193 000,00	180 097,80	01.01.1987

1	2	3	4	5	6	7	8
	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0332\02-00. Литер: 3-39. КН: 66:02:0000000:4710	66-35/669/2013-176 от 31.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-13 до ТК-13-1 у ж/д больницы			
362.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0333/02-00. Литер: 3-40. КН: 66:02:0000000:4458	запись регистрации 66-66-35/666/2013-416 от 14.06.2013	22,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-1 до ТК-13-2 у дома № 25 ул. Свободы	108 000,00	90 080,14	01.01.1990
363.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0334\02-00. Литер: 3-41. КН: 66:02:0000000:4044	запись регистрации 66-66-35/015/2012-172 от 10.05.2012	50,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-2 до ТК-13-3	239 000,00	183 122,64	01.01.1992
364.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/666/2013-440 от 14.06.2013	45,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область ,Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-13-5 до дома 7 по ул. 8 Марта	215 000,00	164 727,10	01.01.1992

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0335\02-00. Литер: 3-42. КН: 66:02:0000000:4467						
365.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0336\02-00. Литер: 3-43. КН: 66:02:0000000:4728	запись регистрации 66-66-35/668/2013-127 от 05.08.2013	60,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-13-3 до ТК-13-5 в направлении дома № 7а по ул. 8 Марта	287 000,00	219 913,84	01.01.1992
366.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,1 м. Инвентарный номер: 13340\05\0337\02-00. Литер: 3-44. КН: 66:02:0000000:4469	запись регистрации 66-66-35/666/2013-443 от 14.06.2013	7,1 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-13-5 до дома 15 по ул. 8 Марта	34 000,00	26 057,10	01.01.1992
367.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 158,0 метров, трублейы диаметром 80 мм Инвентарный номер: 13340\05\0338\02-00. Литер: 3-45. КН:	запись регистрации 66-66-35/666/2013-376 от 11.06.2013	158,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-15 до ТК-18 в направлении ул. Молокова	610 000,00	325 221,02	01.01.1999

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4423						
368.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 66,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0339\02-00. Литер: 3-46. КН: 66:02:0000000:4485	запись регистрации 66-66-35/666/2013-568 от 20.06.2013	66,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 через ТК-12-1 до ТК-12-2 во дворе ж/д больницы	498 000,00	348 508,28	01.01.1994
369.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 30.8 м. Инвентарный номер: 13340\05\0340\02-00. Литер: 3-47. КН: 66:02:0000000:4482	запись регистрации 66-66-35/666/2013-526 от 20.06.2013	30,8 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до ТК-11-1	121 000,00	80 611,06	01.01.1995
370.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,6 м. Инвентарный номер: 3340\05\0342\02-00. Литер: 3-49. КН: 66:02:0000000:4037	запись регистрации 66-66-35/015/2012-120 от 05.05.2012	25, 6 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-1 через ТК-11-2 до стены дома 29Б по ул. Свободы	123 000,00	82 177,36	01.01.1995
371.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение:	запись регистрации 66-66-35/015/2012-	22,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-3	105 000,00	69 880,66	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0343\02-00. Литер: 3-50. КН: 66:02:0000000:4040	145 от 05.05.2012	подземная, износ: 60%	до ТК-11-4 в направлении дома № 16Б ул. 8 Марта			
372.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0344\02-00. Литер: 3-51. КН: 66:02:0000000:4494	запись регистрации 66-66-35/666/2013-550 от 20.06.2013	25,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-2 через ТК-11-2-1 до стены дома № 29 А по ул. Свободы	120 000,00	80 077,88	01.01.1995
373.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 287,2 м. Инвентарный номер: 13340\05\0345\02-00. Литер: 3-52. КН: 66:02:0000000:4495	запись регистрации 66-66-35/666/2013-547 от 20.06.2013	287,2 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 через ТК-10-1,10-6,10-8 до ТК-10-9 в направлении ж/д вокзала	2 380 000,00	1 506 895,02	01.01.1996
374.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0346\02-00.	запись регистрации 66-66-35/666/2013-544 от 20.06.2013	40,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-8 до ТК-10-8-1 во дворе узла связи и магазина	192 000,00	121 764,62	01.01.1996

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 3-53. КН: 66:02:0000000:4496						
375.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 70,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0347\02-00. Литер: 3-54. КН: 66:02:0000000:4497	запись регистрации 66-66-35/666/2013-541 от 20.06.2013	70,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-1 через ТК-10-2 до ТК-10-3 в направлении дома 37 ул. Свободы	335 000,00	212 104,98	01.01.1996
376.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 230,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0348\02-00. Литер: 3-55. КН: 66:02:0000000:4492	запись регистрации 66-66-35/666/2013-538 от 20.06.2013	230,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9 через ТК-9-1,9-2,9-3,9-4 до ТК-9-5 (ТК-0-1) в направлении клуба Кирова	1 100 000,00	769 464,10	01.01.1994
377.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0349\02-00. Литер: 3-56. КН: 66:02:0000000:4487	запись регистрации 66-66-35/666/2013-535 от 20.06.2013	72,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9-5 через ТК-9-6 до ТК-9-7 в направлении пожарного депо	345 000,00	241 436,48	01.01.1994
378.	Участок тепловой сети железнодорожного	запись регистрации 66-	320,3 м, материал: сталь, d=300 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	530 000,00	459 269,08	01.01.1989

1	2	3	4	5	6	7	8
	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 320,3 м. Инвентарный номер: 13340\05\0350\02-00. Литер: 3-57. КН: 66:02:0000000:4488	66-35/666/2013-532 от 20.06.2013	тип прокладки: надземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТП-2 (школа № 56) до ТК-9-5 (0-1)			
379.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 1085,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0351\02-00. Литер: 3-58. КН: 66:02:0000000:4481	запись регистрации 66-66-35/666/2013-529 от 20.06.2013	1085,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9-5 (0-1) по ул. 8 Марта до ТК-0	16 300 000,00	16 297 331,50	01.01.1983
380.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0352\02-00. Литер: 3-59. КН: 66:02:0000000:4038	запись регистрации 66-66-35/015/2012-130 от 05.05.2012	42,0 м, материал: сталь, d=273 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-0 до ТК-№ 1	630 000,00	629 883,96	01.01.1983
381.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/015/2012-072 от 03.05.2012	20,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 через ТК-1-1	95 700,00	95 682,38	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0353\02-00. Литер: 3-60. КН: 66:02:0000000:4029						
382.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 70,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0354\02-00. Литер: 3-61. КН: 66:02:0000000:4032	запись регистрации 66-66-35/015/2012-075 от 03.05.2012	70,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1-1 через ТК-1-2 до ТК-1-3 в направлении дома № 64 по ул. 8 Марта	335 000,00	334 904,98	01.01.1983
383.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 100,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0355\02-00. Литер: 3-62. КН: 66:02:0000000:4033	запись регистрации 66-66-35/015/2012-078 от 03.05.2012	100,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП-2 через ТК-22 (школа 56) до ТК-23	784 000,00	495 988,94	01.01.1996
384.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0356\02-00. Литер: 3-63. КН: 66:02:0000000:4035	запись регистрации 66-66-35/015/2012-099 от 04.05.2012	75,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-23 до ТК-23-1	787 000,00	786 888,42	01.01.1985
385.	Участок тепловой сети железнодорожного	запись регистрации 66-	234,1 м, материал: сталь, d=200 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	1 690 000,00	1 069 022,12	01.01.1996

1	2	3	4	5	6	7	8
	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 234,1 м. Инвентарный номер: 13340\05\0357\02-00. Литер: 3-64. КН: 66:02:0000000:4036	66-35/015/2012-102 от 05.05.2012	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-23 через ТК-24,25,26,27 до ТК-28 вдоль ул. Заводская			
386.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Протяженность: 3,0 м, Инвентарный номер: 13340\05\0358\02-00. Литер: 3-65. КН: 66:02:0000000:4413	запись регистрации 66-66-35/663/2013-143 от 22.04.2013	3,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 до ТК-27-1	11 800,00	7 481,14	01.01.1996
387.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,8 м, трублейы диаметром 150 мм Инвентарный номер: 13340\05\0359\02-00. Литер: 3-66. КН: 66:02:0000000:4431	запись регистрации 66-66-35/666/2013-393 от 11.06.2013	38,8 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-26 через ТК-26-1 до ТК-26-2	249 000,00	199 054,14	01.01.1991
388.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 108,0 м.	запись регистрации 66-66-35/666/2013-565 от 20.06.2013	108,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26-2 до стены ж.д № 5 по ул. Акулова	517 000,00	413 138,10	01.01.1991

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0360\02-00. Литер: 3-67. КН: 66:02:0000000:4484						
389.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0361\02-00. Литер: 3-68. КН:66:02:0000000:4491	запись регистрации 66-66-35/666/2013-562 от 20.06.2013	25,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 до ТК-28-1	207 000,00	179 361,90	01.01.1989
390.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 120,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0362\02-00. Литер: 3-69. КН: 66:02:0000000:4483	запись регистрации 66-66-35/666/2013-523 от 20.06.2013	120,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский от ТК-28-1 до ТК-28-2 у здания магазина	994 000,00	860 950,26	01.01.1989
391.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0363\02-00. Литер: 3-70. КН: 66:02:0000000:4490	запись регистрации 66-66-35/666/2013-559 от 20.06.2013	38,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28-2 до ТК-28-3	182 000,00	157 733,12	01.01.1989

1	2	3	4	5	6	7	8
392.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,4 м. Инвентарный номер: 13340\05\0364\02-00. Литер: 3-71. КН: 66:02:0000000:4489	запись регистрации 66-66-35/666/2013-556 от 20.06.2013	35,4 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28-3 до ТК-28-4	169 000,00	146 402,20	01.01.1989
393.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 метров, трублены диаметром 100 мм Инвентарный номер: 13340\05\0365\02-00. Литер: 3-72. КН: 66:02:0000000:4427	запись регистрации 66-66-35/666/2013-408 от 11.06.2013	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-10 до ТК-3-11 в подвале дома 45 по ул. Свободы	239 000,00	238 942,64	01.01.1983
394.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 173,2 м. Инвентарный номер: 13340\05\0366\02-00. Литер: 3-73. КН: 66:02:0000000:4428	запись регистрации 66-66-35/666/2013-405 от 11.06.2013	173,2 м, материал: сталь, d=245 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТП-1 через ТК-0-3, ТК-1, ТК-2,3, ТК-3-1,3-2 до ТК-3-3 у жилого дома № 55 по ул. Свободы	1 440 000,00	1 439 934,80	01.01.1983
395.	Участок тепловой сети железнодорожного	запись регистрации 66-	30,0 м, материал: сталь, d=32 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	144 000,00	143 983,48	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0367\02-00. Литер 3-74. КН: 66:02:0000000:4461	66-35/666/2013-425 от 14.06.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-2-1 в направлении дома № 59 ул. Свободы			
396.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 124,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0368\02-00. Литер: 3-75. КН: 66:02:0000000:4731	запись регистрации 66-66-35/668/2013-133 от 05.08.2013	124,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-3-3 через ТК-3-4 до ТК-3-5	1 030 000,00	1 029 843,66	01.01.1983
397.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 142,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0369\02-00. Литер: 3-76. КН:66:02:0000000:4424	запись регистрации 66-66-35/665/2013-135 от 19.06.2013	142,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-5 через ТК-3-6,3-7,3-8 до ТК-3-9 в направлении домов № № 51, 49, 47 по ул. Свободы	1 180 000,00	1 179 716,04	01.01.1983
398.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 425.7 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/666/2013-411 от 11.06.2013	425,7 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-5 через ТК-3-5-1,3-5-2,3-5-3,3-5-4,3-5-	3 530 000,00	2 357 016,56	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0370\02-00. Литер: 3-77. КН: 66:02:0000000:4434			5,3-5-6,3-5-7,3-5-8 до ТК-3-5-9 в направлении д/с № 73 по ул. Заводская, д/с № 18, дом № 50 по ул. Заводская, дом № 25 по ул. Паровозников			
399.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 80,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0371\02-00. Литер: 3-78. КН: 66:02:0000000:4455	запись регистрации 66-66-35/666/2013-422 от 14.06.2013	80,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-5-9 до стены жилого дома 28	663 000,00	441 977,88	01.01.1995
400.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 146,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0372\02-00. Литер: 3-79. КН: 66:02:0000000:4421	запись регистрации 66-66-35/666/2013-379 от 11.06.2013	146,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-3-9 через ТК-3-9-0 до ТК-3-9-1 у здания бани	701 000,00	444 237,58	01.01.1996
401.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0373\02-00. Литер: 3-80. КН:	запись регистрации 66-66-35/666/2013-571 от 20.06.2013	57,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-9-1 через ТК-3-9-2 до ТК-3-9-3	273 000,00	173 049,74	01.01.1996

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4486						
402.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0374\02-00. Литер: 3-81. КН: 66:02:0000000:4730	запись регистрации 66-66-35/668/2013-131 от 05.08.2013	15,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-3-9 до ТК-3-10	71 800,00	45 480,14	01.01.1996
403.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 85,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0375\02-00. Литер: 3-82. КН: 66:02:0000000:4429	запись регистрации 66-66-35/666/2013-402 от 11.06.2013	85,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3 через ТК-4 до ТК-5	704 000,00	703 837,00	01.01.1983
404.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 486,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0376\02-00. Литер: 3-83. КН: 66:02:0000000:4433	запись регистрации 66-66-35/666/2013-399 от 11.06.2013	486,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-5 через ТК-5-4,5-5,5-6, 5-7 по ул. Крылова, до ТК здания дет.сада № 22 по ул. Пригородная	4 030 000,00	2 683 591,14	01.01.1995
405.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение:	запись регистрации 66-66-35/666/2013-	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской	23 900,00	15 922,24	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0377\02-00. Литер: 3-84. КН: 66:02:0000000:4459	419 от 14.06.2013	подземная, износ: 60%	округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-5-7 до ТК-5-8			
406.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 78,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0378\02-00. Литер: 3-85. КН: 66:02:0000000:4729	запись регистрации 66-66-35/668/2013-129 от 05.08.2013	78,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-5-4 через ТК5-4-2, 5-4-3 до ТК-5-4-4 в направлении домов 140, 142, 144 по ул. Полярников	373 000,00	310 664,62	01.01.1990
407.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0379\02-00. Литер: 3-86. КН: 66:02:0000000:4493	запись регистрации 66-66-35/666/2013-553 от 20.06.2013	50,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-4-4 до ТК-5-4-5	239 000,00	199 022,64	01.01.1990
408.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 122,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0380\02-00.	запись регистрации 66-66-35/666/2013-520 от 20.06.2013	122,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от СПД до ТК-0 в направлении ул. 8 Марта	1 830 000,00	1 280 663,00	01.01.1994

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 3-87. КН: 66:02:0000000:4480						
409.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0381/02-00. Литер: 3-88. КН: 66:02:0000000:3897	запись регистрации 66-66-35/669/2013-154 от 29.07.2013	28,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Напорный трублейопровод от ТК ПК-41 до СПД	4 400 000,00	3 075 856,34	01.01.1994
410.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0382\02-00. Литер: 3-89. КН: 66:02:0000000:3894	запись регистрации 66-66-35/666/2013-513 от 20.06.2013	28,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Всасывающий трублейопровод ТК ПК -41 на т / трассе ЕГРЭС -ЕРЗ до СПД	4 400 000,00	3 075 856,34	01.01.1994
411.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0383\02-00. Литер: 3-90. КН: 66:02:0000000:3898	запись регистрации 66-66-35/666/2013-502 от 19.06.2013	28,0 м, материал: сталь, d=440 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Трублейопровод подмеса сетевой воды от ТП ПК -41 до СПД	232 000,00	162 390,62	01.01.1994
412.	Участок тепловой сети железнодорожного	запись регистрации 66-	85,1 м, материал: сталь, d=250 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	705 000,00	657 870,18	01.01.1987

1	2	3	4	5	6	7	8
	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 85,1 м. Инвентарный номер: 13340/05/0326/02-00. Литер: 3-33. КН: 66:02:0000000:3915	66-35/666/2013-496 от 19.06.2013	тип прокладки: надземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-9			
413.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0341\02-00. Литер: 3-48. КН: 66:02:0000000:4039	запись регистрации 66-66-35/015/2012-134 от 05.05.2012	45,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-1 до ТК-11-3	215 000,00	143 127,10	01.01.1995
414.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 115,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0401\02-00. Литер: 3-108. КН: 66:02:0000000:4840	запись регистрации 66-66-35/668/2013-464 от 16.08.2013	115,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до стены дома № 1 кв. Спортивный	739 000,00	393 497,22	01.01.1999
415.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 129,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-466 от 16.08.2013	129,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от узла управления дома 1 кв. Спортивный до узла учета № 4 до узла учета № 5	1 070 000,00	749 469,60	01.01.1994

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0402\02-00. Литер: 3-109. КН: 66:02:0000000:4836						
416.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 52,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0393\02-00. Литер: 3-100. КН: 66:02:0000000:4747	запись регистрации 66-66-35/668/2013-103 от 05.08.2013	52,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 по ул. Чайкиной до ТК-14-2 у территории детского приюта	204 000,00	203 952,42	01.01.1964
417.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0394\02-00. Литер: 3-101. КН: 66:02:0000000:4748	запись регистрации 66-66-35/668/2013-105 от 05.08.2013	50,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19 во дворе д,23 по ул. Тимирязева до ТК-27 у ДОУ № 31	239 000,00	238 942,64	01.01.1964
418.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 142,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0395\02-00. Литер: 3-102. КН: 66:02:0000000:4749	запись регистрации 66-66-35/668/2013-107 от 05.08.2013	142,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 на пересечении ул. Чайкиной - Победы до ТК-36	680 000,00	679 841,46	01.01.1964
419.	Участок тепловой сети	запись	465,0 м, материал:	Российская Федерация,	3 820 000,00	3 819 629,82	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 465,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0387/02-00. Литер: 3-94. КН: 66:02:0000000:3904	регистрации 66-66-35/665/2013-545 от 04.07.2013	сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-51 по ул. Полярников через ТК-1, ТК-2 по ул. Крыленко до ТК-3 по ул. Чайкиной, через ТК-4, 5, 6 до ТК-8			
420.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 296,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0388/02-00. Литер: 3-95. КН: 66:02:0000000:3901	запись регистрации 66-66-35/665/2013-551 от 04.07.2013	296,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 через ТК-9, 10 до насосной, от насосной до ТК-11, ТК-12 до ТК-13 около мастерских МУП «Водоканал»	2 240 000,00	2 239 454,14	01.01.1964
421.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0389\02-00. Литер: 3-96. КН:66:02:0000000:3899	запись регистрации 66-66-35/665/2013-549 от 04.07.2013	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-3 у базы «Водоканал» по ул. Пригородная до ТК-12-4 у здания ОУ № 10	168 000,00	167 989,08	01.01.1964
422.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность, 45,0 м.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-119 от 05.08.2013	45,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-4 до ТК-13	215 000,00	114 127,10	01.01.1999

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340/05/0390/02-00. Литер: 3-97. КН: 66:02:0000000:3905						
423.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 240,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0391\02-00. Литер: 3-98. КН: 66:02:0000000:4745	запись регистрации 66-66-35/668/2013-99 от 05.08.2013	240,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 на пересечении ул. Чайкиной-Победы через ТК-14, 15, до ТК-16	1 990 000,00	1 989 566,88	01.01.1964
424.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 164,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0392\02-00. Литер: 3-99. КН: 66:02:0000000:4746	запись регистрации 66-66-35/668/2013-101 от 05.08.2013	164,5 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 вдоль д,21,23,25 по ул. Тимирязева через ТК-17.18,19,20,21,22 до ТК-23 во дворе д. 15 ул. Пригородная	1 360 000,00	1 359 682,86	01.01.1964
425.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 193,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0019\02-00. Литер: 2-11. КН: 66:02:0000000:3943	запись регистрации 66-66-35/668/2013-254 от 09.08.2013	193,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 через ТК-12, 14, 15, 16 до ТК-17 вдоль дома 5 … 13 ул. Гагарина	1 600 000,00	1 600 000,00	01.01.1966

1	2	3	4	5	6	7	8
426.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0030\02-00. Литер: 2-22. Общая протяженность: 185,0 м. КН:66:02:0000000:3667	запись регистрации 66-66-35/666/2013-761 от 18.07.2013	185,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-22 по ул. Мира через ТК-24 до ТК-25 в направлении мастерских АКТП	1 530 000,00	1 529 618,24	01.01.1959
427.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0018/02-00. Литер: 2-10. Общая протяженность: 20 м. КН: 66:02:0000000:3668	запись регистрации 66-66-35/668/2013-253 от 09.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-16 по ул. Гагарина до ТК-2 на внутридворовых сетях ул. Терешковой	166 000,00	166 000,00	01.01.1967
428.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Протяженность : 3,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0020/02-00. Литер: 2-12. КН: 66:02:0000000:3666	запись регистрации 66-66-35/668/2013-255 от 09.08.2013	3,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до ТК-13	14 400,00	14 400,00	01.01.1966
429.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-256 от 09.08.2013	18,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-17 до ТК-18 во дворе дома № 13	153 000,00	153 000,00	01.01.1966

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340/05/0021/02-00. Литер: 2-13. Общая протяженность: 18,5 м. КН: 66:02:0000000:3673		60%	ул. Гагарина			
430.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Протяженность: общая: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0022/02-00. Литер: 2-14. КН: 66:02:0000000:3930	запись регистрации 66-66-35/668/2013-257 от 09.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 до ТК-19 во дворе дома № 15 ул. Гагарина	191 000,00	191 000,00	01.01.1967
431.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0023/02-00. Литер: 2-15. Общая протяженность: 37,5 м. КН: 66:02:0000000:3672	запись регистрации 66-66-35/668/2013-258 от 09.08.2013	37,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 до ТК-20 в направлении дома 3 по ул. Мира	179 000,00	179 000,00	01.01.1967
432.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0024/02-00. Общая протяженность: 40,0 м. Литер: 2-16. КН:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-259 от 09.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-20 до ТК-21 в направлении дома № 5 по ул. Мира	331 000,00	331 000,00	01.01.1967

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3681						
433.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0025/02-00. Общая протяженность: 20,0 м. Литер: 2-17. КН: 66:02:0000000:3680	запись регистрации 66-66-35/668/2013-260 от 09.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 до ТК-22 в направлении дома № 1 по ул. Мира	95 700,00	95 700,00	01.01.1967
434.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,5 м. Литер: 2-18. КН: 66:02:0000000:3670	запись регистрации 66-66-35/668/2013-261 от 09.08.2013	32,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-22 до ТК-23 в направлении дома 7 по ул. Мира	156 000,00	156 000,00	01.01.1967
435.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0027/02-00. Общая протяженность: 55,0 м. Литер: 2-19. КН: 66:02:0000000:3682	запись регистрации 66-66-35/668/2013-262 от 09.08.2013	55,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 до ТК-14-1 в направлении дома № 4 по ул. Терешковой	263 000,00	263 000,00	01.01.1967
436.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/666/2013-759 от 18.07.2013	60,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-1 через ТК-14-3 до ТК-14-4 во дворе дома 10	287 000,00	286 943,84	01.01.1967

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0028/02-00. Общая протяженность: 60,0 м. Литер: 2-20. КН: 66:02:0000000:3679			по ул. Терешковой			
437.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 18 м. Инвентарный номер: 13340/05/0029/02-00. Литер: 2-21. КН: 66:02:0000000:3872	запись регистрации 66-66-35/666/2013-760 от 18.07.2013	18,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Ответвление от ТК ПК-21 по ул. Мира до ТК-1 в подвале дома № 6 по ул. Мира	86 200,00	86 187,44	01.01.1976
438.	Прибор учета тепловой энергии миркрорайона № 5, в том числе: Тепловычислитель СПТ 941 № 29		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Ответвление от ТК ПК-21 по ул. Мира до ТК-1 в подвале дома № 6 по ул. Мира	56 700,00	18 879,56	2010
439.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 195,0 м. Литер: 2-23. КН: 66:02:0000000:3671	запись регистрации 66-66-35/666/2013-762 от 18.07.2013	195,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 через ТК-29 до ТК-30 в направлении д/с № 33	1 250 000,00	1 249 636,48	01.01.1959
440.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 105,0 м.	запись регистрации 66-66-35/666/2013-763 от 18.07.2013	105,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29 до ТК-31 в направлении д/с № 23	675 000,00	674 875,68	01.01.1959

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340/05/0032/02-00. Литер: 2-24. КН: 66:02:0000000:3674						
441.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0033/02-00. Общая протяженность: 37,5 м. Литер: 2-25. КН: 66:02:0000000:3683	запись регистрации 66-66-35/666/2013-764 от 18.07.2013	37,5 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24 до ТК-26 в направлении ОВД	311 000,00	310 909,38	01.01.1959
442.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 357,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0016/02-00. Литер: 2-8. КН:66:02:0000000:3669	запись регистрации 66-66-35/668/2013-251 от 09.08.2013	357,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-16 по ул. Гагарина через ТК-3, 4, 5 до ТК-6 во дворе дома № 14 по ул. Терешковой	2 960 000,00	1 688 941,18	01.01.1999
443.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 221,0 м. Инвентарный номер 13340/05/0017/02-00. Литер: 2-9. КН: 66:02:1701024:3470	запись регистрации 66-66-35/668/2013-252 от 09.08.2013	221,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до ТК-8 во дворе дома 20 по ул. Терешковой	1 830 000,00	1 830 000,00	01.01.1974

1	2	3	4	5	6	7	8
444.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0034/02-00. Литер: 2-26. Общая протяженность - 265, 0 м. КН: 66:02:0000000:3741	запись регистрации 66-66-35/666/2013-765 от 18.07.2013	265,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-22 по ул. Мира через ТК-2 до ТК-2-1 по ул. Лермонтова	2 200 000,00	1 252 928,20	01.01.1998
445.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0035/02-00. Литер: 2-27. Общая протяженность - 320 м. КН: 66:02:0000000:3744	запись регистрации 66-66-35/666/2013-768 от 18.07.2013	320,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-1 по ул. Лермонтова через ТК-4, 5, 6, 7 до ТК-7-1 во дворе дома № 21 ул. Гагарина	2 650 000,00	2 649 445,28	01.01.1962
446.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность - 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0036/02-00. Литер: 2-28. КН: 66:02:0000000:3742	запись регистрации 66-66-35/666/2013-766 от 18.07.2013	50,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-1 до ТК-7-2 в направлении ул. Гагарина, 19	414 000,00	413 923,74	01.01.1982
447.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/666/2013-767 от 18.07.2013	218,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-1 по ул. Лермонтова через ТК-3,	1 810 000,00	1 809 800,00	01.01.1975

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 218,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0037/02-00. Литер: 2-29. КН: 66:02:0000000:3743		60%	10, 12 до ТК-13 во дворе дома № 51 ул. Первомайская			
448.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0038/02-00. Литер: 2-30. КН: 66:02:0000000:3748	запись регистрации 66-66-35/669/2013-28 от 22.07.2013	72,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 через ТК-13-1 до ТК-13-2 во дворе дома № 14Б ул. Добролюбова	597 000,00	596 890,04	01.01.1960
449.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0039/02-00. Литер: 2-31. КН: 66:02:0000000:3745	запись регистрации 66-66-35/669/2013-29 от 22.07.2013	22,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-2 до ТК-13-3 вдоль дома 14А ул. Добролюбова	105 000,00	104 970,66	01.01.1989
450.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0040/02-00. Литер: 2-32. КН:	запись регистрации 66-66-35/669/2013-30 от 22.07.2013	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-3 до ТК-13-4 вдоль дома № 14 ул. Добролюбова	144 000,00	143 983,48	01.01.1959

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3749						
451.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 122,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0041/02-00. Литер: 2-33. КН: 66:02:0000000:3750	запись регистрации 66-66-35/669/2013-31 от 22.07.2013	122,0 м, материал: сталь, d=250,150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 через ТК-14 до ТК-15 вдоль дома 51 ул. Первомайская	1 010 000,00	1 009 780,66	01.01.1960
452.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0042/02-00. Литер: 2-34. КН: 66:02:0000000:3751	запись регистрации 66-66-35/669/2013-32 от 22.07.2013	60,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-27 т/т ЕГРЭС-ЕРЗ до ТК-15	470 000,00	469 880,14	01.01.1957
453.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0043/02-00. Литер: 2-35. Общая протяженность - 335,0 м. КН: 66:02:0000000:3746	запись регистрации 66-66-35/669/2013-33 от 22.07.2013	335,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 ул. Добролюбова через ТК-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 до ТК-26 ул. Кирова	1 360 000,00	1 359 782,86	01.01.1957
454.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение:	запись регистрации 66-66-35/669/2013-	141,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10	675 000,00	674 875,68	01.01.1974

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0044/02-00. Литер: 2-36. Общая протяженность - 141,0 м. КН: 66:02:0000000:3747	34 от 22.07.2013	подземная, износ: 60%	по ул. Лермонтова через ТК-10-1 до ТК-10-2 у здания Центра образования			
455.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0045/02-00. Литер: 2-37. Общая протяженность - 98,0 м. КН: 66:02:0000000:3753	запись регистрации 66-66-35/669/2013-35 от 22.07.2013	98,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 по ул. Лермонтова через ТК-3-1, 3-2 до ТК-3-3 во дворе д,4 4 ул. Пролетарская	812 000,00	811 817,14	01.01.1959
456.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0046/02-00. Литер: 2-38. КН: 66:02:0000000:3740	запись регистрации 66-66-35/667/2013-398 от 26.07.2013	50,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-3 во дворе д. 44 ул. Пролетарская до ТК-3-4 ул. Добролюбова	239 000,00	238 942,64	01.01.1952
457.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0047/02-00. Литер: 2-39. Общая	запись регистрации 66-66-35/667/2013-399 от 26.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-4 по ул. Добролюбова в направлении д. 7 до ТК-3-5	47 900,00	47 887,84	01.01.1952

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 10,0 м. КН: 66:02:0000000:3739						
458.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0048/02-00. Литер: 2-40. Общая протяженность - 168,0 м. КН: 66:02:0000000:3754	запись регистрации 66-66-35/667/2013-401 от 26.07.2013	168,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-5 по ул. Добролюбова вдоль д. 7, 5, 1 через ТК-3-6, 3-7 до ТК-3-8	565 000,00	564 929,30	01.01.1952
459.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное.Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0049/02-00. Литер: 2-41. КН: 66:02:0000000:3752	запись регистрации 66-66-35/667/2013-400 от 26.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 по ул. Лермонтова до ТК-8 во дворе РКЦ	166 000,00	165 982,78	01.01.1977
460.	Участок тепловой сети микрорайона № 14, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0384/02-00. Литер: 3-91. КН: 66:02:0000000:3880	запись регистрации 66-66-35/665/2013-554 от 04.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1-49 до ТК-2-49	95 700,00	95 682,38	01.01.1964
461.	Участок тепловой сети микрорайона № 14,	запись регистрации 66-	46,0 м, материал: сталь, d=100 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	220 000,00	219 952,82	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 46,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0385/02-00. Литер: 3-92. КН: 66:02:0000000:3876	66-35/665/2013-540 от 04.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-2-49 через ТК-3-49 до ТК-4-49 во дворе дома по ул. Заводская, 38А			
462.	Участок тепловой сети микрорайона № 14, назначение: производственное. Общая протяженность: 48,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0386/02-00. Литер: 3-93. КН: 66:02:0000000:3914	запись регистрации 66-66-35/665/2013-547 от 04.07.2013	48,5 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -5-49 через ТК-6-49 до ТК-7-49	402 000,00	401 925,94	01.01.1964
463.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0396\02-00. Литер: 3-103. КН: 66:02:0000000:4750	запись регистрации 66-66-35/668/2013-109 от 05.08.2013	60,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-2-1 около ДК Попова	386 000,00	385 895,60	01.01.1964
464.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 342,5 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-112 от 05.08.2013	342,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-1 до ТК-3, ТК-4 в направлении ул. Свободы, 48 через ТК-7,8 ,9,10 до ТК-11	2 400 000,00	2 399 458,02	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0397\02-00. Литер: 3-104. КН: 66:02:0000000:4751			по ул. Заводской			
465.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0398\02-00. Литер: 3-105. КН: 66:02:0000000:4752	запись регистрации 66-66-35/668/2013-114 от 05.08.2013	10,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до ТК-5 во дворе дома ул. Свободы, 42/1	422 000,00	421 888,94	01.01.1964
466.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 64,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0399\02-00. Литер: 3-106. КН: 66:02:0000000:4753	запись регистрации 66-66-35/668/2013-116 от 05.08.2013	64,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до ТК-14 в направлении торгового центра «Сигнал»	306 000,00	305 943,66	01.01.1964
467.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0400\02-00. Литер: 3-107. КН: 66:02:0000000:4754	запись регистрации 66-66-35/668/2013-118 от 05.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до ТК-12 у д. 1а ул. Заводская	95 700,00	95 682,38	01.01.1964
468.	Участок тепловой сети	запись	127,0 м, материал:	Российская Федерация,	608 000,00	607 854,72	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 127,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0323\02-00. Литер: 3-30. КН: 66:02:0000000:4430	регистрации 66-66-35/666/2013-373 от 11.06.2013	сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-9 до ТК-9-1 у дома № 7 ул. Сметанина			
469.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 604,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0311\02-00. Литер: 3-18. КН: 66:02:0000000:4043	запись регистрации 66-66-35/015/2012-166 от 10.05.2012	604,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-42 до ТП школы-интернат	5 010 000,00	4 176 077,36	01.01.1990
470.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 120,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0312\02-00. Литер: 3-19. КН: 66:02:0000000:4432	запись регистрации 66-66-35/666/2013-396 от 11.06.2013	120,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТП-школы - интернат через ТК-10 до ТК-13 в направлении дома № 4А ул. Сметанина	994 000,00	827 950,26	01.01.1990
471.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 133,2 м.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-135 от 05.08.2013	133,2 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 через ТК-14 до ТК-15 в направлении дома № 8 ул. Сметанина	638 000,00	531 149,16	01.01.1990

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0313\02-00. Литер: 3-20. КН: 66:02:0000000:4732						
472.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0314\02-00. Литер: 3-21. КН: 66:02:0000000:4468	запись регистрации 66-66-35/666/2013-446 от 14.06.2013	22,5 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 до ТК-11	108 000,00	90 080,14	01.01.1990
473.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0315\02-00. Литер: 3-22. КН: 66:02:0000000:4733	запись регистрации 66-66-35/668/2013-137 от 05.08.2013	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до дома № 27 ул. Акулова	144 000,00	120 073,48	01.01.1990
474.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Протяженность: 100,4 м. Инвентарный номер: 13340\05\0316\02-00. Литер: 3-23. КН: 66:02:0000000:4023	запись регистрации 66-66-35/015/2012-044 от 28.04.2012	100,4 м, материал: сталь, d=16 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 до ТК-12 в направлении дома № 2,3 ул. Нахимова	481 000,00	400 844,76	01.01.1990

1	2	3	4	5	6	7	8
475.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 109,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0317\02-00. Литер: 3-24. КН: 66:02:0000000:4422	запись регистрации 66-66-35/665/2013-126 от 19.06.2013	109,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, город Артемовский, от ТП школы - интернат через ТК-1 до ТК-7 в направлении здания школы	903 000,00	842 633,70	01.01.1987
476.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0318\02-00. Литер: 3-25. КН: 66:02:0000000:4041	запись регистрации 66-66-35/015/2012-153 от 05.05.2012	132,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 до ТК-8	1 090 000,00	944 132,60	01.01.1989
477.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 23,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0319\02-00. Литер: 3-26. КН: 66:02:0000000:4465	запись регистрации 66-66-35/666/2013-431 от 14.06.2013	23,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-9 в направлении дома № 7 по ул. Сметанина	191 000,00	165 531,50	01.01.1989
478.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 214,0 м.	запись регистрации 66-66-35/666/2013-437 от 14.06.2013	214,0 м, материал: сталь, d=220 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-1 до ТК-2	1 380 000,00	1 058 745,86	01.01.1992

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0320\02-00. Литер: 3-27. КН: 66:02:0000000:4470						
479.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 71,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0321\02-0. Литер: 3-28. КН: 66:02:0000000:3807	запись регистрации 66-66-35/666/2013-511 от 20.06.2013	71,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-4 в подвале дома № 9 ул. Нахимова	515 000,00	395 071,80	01.01.1992
480.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0322/02-00. Литер: 3-29. Общая протяженность: 150,0 м. КН:66:02:0000000:3805	запись регистрации 66-66-35/666/2013-498 от 19.06.2013	150,0 м, материал: сталь, d=100, 200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 через ТК-5 до ТК-6 в направлении дома № 35 ул. Чехова	1 240 000,00	908 104,98	01.01.1993
481.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 99,0 м. Инвентарный нмоер: 13340\05\0403\02-00. Литер: 1-192. КН: 66:02:0000000:4619	запись регистрации 66-66-35/665/2013-719 от 11.07.2013	99,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-35 до ТК-7-36 (ул. Станционная, 270) от ТК-7-36 до ТК-7-37 (ул. Станционная, 268)	389 000,00	362 995,02	01.01.1987
482.	Участок тепловой сети,	запись	42,0 м, материал:	Российская Федерация,	165 000,00	153 969,60	01.01.1987

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0404\02-00. Литер: 1-193. КН: 66:02:0000000:4620	регистрации 66-66-35/665/2013-722 от 11.07.2013	сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-35 до ТК-7-35-4 (ул. Уральская,6), от ТК-7-35-4 до ТК-7-35-5 (ул. Уральская, 8)			
483.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 223,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0405\02-00. Литер: 1-194. КН: 66:02:0000000:4621	запись регистрации 66-66-35/665/203-725 от 11.07.2013	223,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-6 ч/з ТК-7-9-9, 7-9-10, 7-9-11 до ТК-7-9-12 (ул. Техническая, 20) от ТК-7-9-12, ч/з ТК-7-9-13, 7-9-14… 7-9-19 до ТК-7-9-20 (ул. Техническая, 12А)	471 000,00	439 513,26	01.01.1987
484.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 119,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0406\02-00. Литер: 1-195. КН: 66:02:0000000:4623	запись регистрации 66-66-35/665/2013-728 от 11.07.2013	119,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-26 ч/з ТК-7-9-28 до ТК-7-9-29 (ул. Северная, 21)	468 000,00	436 713,84	01.01.1987
485.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 181,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0407\02-00. Литер: 1-196. КН: 66:02:0000000:4624	запись регистрации 66-66-35/665/2013-731 от 11.07.2013	181,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-30 до ТК-7-9-31 (ул. Крупской, 2) от ТК-7-31 ч/з ТК-7-9-32, 7-9-33 до ТК-7-9-34 (ул. Крупской, 27)	711 000,00	663 469,08	01.01.1987

1	2	3	4	5	6	7	8
486.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0496\02-00. Литер: 3-198. КН: 66:02:0000000:4477	запись регистрации 66-66-35/664/2013-218 от 17.06.2013	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-2 до стены дома по ул. Свободы № 25	19 200,00	14 726,48	01.01.1992
487.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0612\02-00. Литер: 5-36. КН: 66:02:0000000:4618	запись регистрации 66-66-35/665/2013-707 от 11.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=4 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-7 до ТК-12-7-1 (ул. Колхозная, 16)	47 900,00	47 887,84	01.01.1977
488.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 102,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0582\02-00. Литер: 5-6. КН:66:02:0000000:4831	запись регистрации 66-66-25/668/2013-442 от 16.08.2013	102,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до ТК-4-1 у д. № 8 ул. Дальневосточная	411 000,00	410 924,32	01.01.1957
489.	Участок теплотрассы по ул. Красный Луч, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0149\02-00.	запись регистрации 66-66-35/665/2013-687 от 11.07.2013	150,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 по ул. Красный Луч до ТК-2-1 у здания МДОУ № 2	591 000,00	590 891,14	01.01.1985

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 2-47. КН: 66:02:0000000:4610						
490.	Участок теплотрассы по ул. Лермонтова, назначение: производственное. Общая протяженность: 101,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0050\02-00. Литер: 2-42. КН: 66:02:0000000:4818	запись регистрации 66-66-35/668/2013-386 от 14.08.2013	101,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8, расположенного во дворе РКЦ до ТК-9 Артемовской типографии	837 000,00	781 045,86	01.01.1987
491.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 106,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0648\02-00. Литер: 6-14. КН: 66:02:0000000:4650	запись регистрации 66-66-35/667/2013-505 от 26.07.2013	106,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-16 через ТК-4-17 до ТК-4-18 у дома № 32 ул. Тельмана	507 000,00	456 206,60	01.01.1988
492.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 198,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0606\02-00. Литер: 5-30. КН: 66:02:0000000:4947	запись регистрации 66-66-35/665/2013-229 от 24.06.2013	198,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-7 ч/з ТК-2-7-1…2-7-6 до ТК-2-7-7 (ул. Советская, 60)	778 000,00	777 890,04	01.01.1977
493.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 302,0 м.	запись регистрации 66-66-35/668/2013-290 от 09.08.2013	302,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от задвижек до ввода в дома № № 63, 61	1 450 000,00	1 449 866,30	29.10.2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0680\02-00. Литер: 2-103. КН: 66:02:0000000:4758		20%	по улице Западной, № № 43, 45, 47,49 по улице Добролюбова			
494.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0408\02-00. Литер: 3-110. КН: 66:02:0000000:4608	запись регистрации 66-66-35/665/2013-681 от 11.07.2013	57,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-48 к зданию МДОУ № 6	273 000,00	272 959,74	01.01.1979
495.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0432/02-00. Литер: 3-134. КН: 66:02:0000000:3913	запись регистрации 66-66-35/668/2013-8 от 02.08.2013	31,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК- 48 до стены дома по ул. Полярников № 23	148 000,00	147 956,08	01.01.1980
496.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 110,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0433/02-00. Литер: 3-135. КН: 66:02:0000000:3912	запись регистрации 66-66-35/668/2013-7 от 02.08.2013	110,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 48 до стены дома по ул. Полярников № 27 транзитом по подвалу дома № 25	912 000,00	911 832,02	01.01.1980
497.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/668/2013-6	30,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-49	144 000,00	143 983,48	01.01.1980

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0434/02-00. Литер: 3-136. КН: 66:02:0000000:3907	от 02.08.2013	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Заводская 38			
498.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0435/02-00. Литер: 3-137. КН: 66:02:0000000:3832	запись регистрации 66-66-35/668/2013-5 от 02.08.2013	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6-49 до стены дома по ул. Паровозников № 11	138 000,00	137 994,58	01.01.1980
499.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0436/02-00. Литер: 3-138. КН: 66:02:0000000:3833	запись регистрации 66-66-35/668/2013-4 от 02.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-49 до стены дома по ул. Паровозников № 7	23 900,00	23 894,24	01.01.1980
500.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0437/02-00. Литер: 3-139. КН: 66:02:0000000:3834	запись регистрации 66-66-35/668/2013-3 от 02.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-49 до стены дома по ул. Паровозников № 9	23 900,00	23 894,24	01.01.1980
501.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	5,3 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	25 400,00	25 395,98	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 5,3 м. Инвентарный номер: 13340/05/0435/02-00. Литер: 3-140. КН: 66:02:0000000:3922	66-35/668/2013-2 от 02.08.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 21 до стены дома по ул. Пригородная № 13			
502.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0439/02-00. Литер: 3-141. КН: 66:02:0000000:3842	запись регистрации 66-66-35/668/2013-1 от 02.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-23 до стены дома по ул. Пригородная № 15	191 000,00	190 951,50	01.01.1964
503.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 37,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0440/02-00. Литер: 3-142. КН: 66:02:0000000:3910	запись регистрации 66-66-35/668/2013-799 от 02.08.2013	37,0 м, материал: сталь, d=37 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -23 через ТК 24 до стены дома по ул. Пригородня № 17	177 000,00	176 967,40	01.01.1964
504.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0441\02-00. Литер: 3-143. КН: 66:02:0000000:4777	запись регистрации 66-66-35/668/2013-306 от 12.08.2013	5,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-4 до стены дома по ул. Пригородная № 35	24 000,00	23 997,60	01.01.1964
505.	Участок теплотрассы,	запись	32,0 м, материал:	Российская Федерация,	153 000,00	152 961,80	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0442\02-00. Литер: 3-144. КН: 66:02:0000000:4778	регистрации 66-66-35/668/2013-308 от 12.08.2013	сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-1 до стены дома по ул. Пригородная № 41			
506.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 19,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0443\02-00. Литер: 3-145. КН: 66:02:0000000:4786	запись регистрации 66-66-35/668/2013-310 от 12.08.2013	19,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-1 до стены дома по ул. Пригородная № 45	91 000,00	90 986,56	01.01.1964
507.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0444\02-00. Литер: 3-146. КН: 66:02:0000000:4785	запись регистрации 66-66-35/668/2013-312 от 12.08.2013	25,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-2 до стены дома по ул. Пригородная № 47	120 000,00	119 987,88	01.01.1964
508.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0445\02-00. Литер: 3-147. КН: 66:02:0000000:4694	запись регистрации 66-66-35/667/2013-553 от 29.07.2013	31,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1 до стены дома по ул. Пригородная № 49	148 000,00	147 956,08	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
509.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 39,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0446\02-00. Литер: 3-148. КН: 66:02:0000000:4693	запись регистрации 66-66-35/667/2013-551 от 29.07.2013	39,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1 до стены дома по ул. Пригородная № 55	187 000,00	186 968,90	01.01.1964
510.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0447\02-00. Литер: 3-149. КН: 66:02:0000000:4692	запись регистрации 66-66-35/667/2013-548 от 29.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-20 до стены дома по ул. Тимирязева № 25	23 900,00	23 894,24	01.01.1964
511.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0448\02-00. Литер: 3-150. КН: 66:02:0000000:4690	запись регистрации 66-66-35/667/2013-546 от 29.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-3 до стены дома по ул. 8-е Марта № 49	24 000,00	23 997,60	01.01.1996
512.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0450/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-239 от 22.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-0 до стены дома по ул. 8-е Марта № 55	23 900,00	23 894,24	01.01.1996

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 3-152. КН: 66:02:0000000:3811						
513.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0451\02-00. Литер: 3-153. КН: 66:02:0000000:4688	запись регистрации 66-66-35/667/2013-542 от 29.07.2013	45,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5 до стены дома по ул. 8-е Марта № 58	215 000,00	214 947,10	01.01.1983
514.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0452\02-00. Литер: 3-154. КН: 66:02:0000000:4687	запись регистрации 66-66-35/667/2013-540 от 22.07.2013	150,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 1-3 до стены дома по ул. 8-е Марта № 62	718 000,00	717 901,10	01.01.1983
515.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0453\02-00. Литер: 3-155. КН:66:02:0000000:4686	запись регистрации 66-66-35/667/2013-538 от 29.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома № 62 до стены дома по ул. 8-е Марта № 60	95 700,00	95 682,38	01.01.1983
516.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-536 от 29.07.2013	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 1-3 ТК 1-2 до стены дома по ул. 8-е Марта № 64	95 800,00	95 785,68	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0454\02-00. Литер: 3-156. КН: 66:02:0000000:4684						
517.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0455\02-00. Литер: 3-157. КН: 66:02:0000000:4681	запись регистрации 66-66-35/667/2013-534 от 29.07.2013	40,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома № 45 до стены дома по ул. Свободы № 45а	191 000,00	190 951,50	01.01.1983
518.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0456\02-00. Литер: 3-158. КН: 66:02:0000000:4679	запись регистрации 66-66-35/667/2013-532 от 29.07.2013	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-8 до стены дома по ул. Свободы № 47	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
519.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0457\02-00. Литер: 3-159. КН: 66:02:0000000:4678	запись регистрации 66-66-35/667/2013-530 от 29.07.2013	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-7 до стены дома по ул. Свободы № 49	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
520.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-528 от 29.07.2013	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-6 до стены дома по ул. Свободы	33 500,00	33 490,48	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0458\02-00. Литер: 3-160. КН: 66:02:0000000:4677		60%	№ 51			
521.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0459\02-00. Литер: 3-161. КН: 66:02:0000000:4676	запись регистрации 66-66-35/667/2013-526 от 29.07.2013	7,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-4 до стены дома по ул. Свободы № 53	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
522.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0460\02-00. Литер: 3-162. КН: 66:02:0000000:4675	запись регистрации 66-66-35/667/2013-524 от 29.07.2013	7,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-3 до стены дома по ул. Свободы № 55	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
523.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0461/02-00. Литер: 3-163. КН: 66:02:0000000:3856	запись регистрации 66-66-35/667/2013-238 от 22.07.2013	14,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2, ТК 3-1 до стены дома по ул. Свободы № 57	67 100,00	67 084,32	01.01.1983
524.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/667/2013-	30,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2	144 000,00	143 983,48	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0462/02-00. Литер: 3-164. КН: 66:02:0000000:3857	237 от 22.07.2013	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Свободы № 59			
525.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 19,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0463/02-00. Литер: 3-165. КН: 66:02:0000000:3873	запись регистрации 66-66-35/667/2013-236 от 22.07.2013	19,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-2 до стены дома по ул. Свободы № 134	90 900,00	60 613,26	01.01.1995
526.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0464/02-00. Литер: 3-166. КН: 66:02:0000000:3875	запись регистрации 66-66-35/667/2013-235 от 22.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-1 до стены дома по ул. Свободы № 136	24 000,00	16 015,60	01.01.1995
527.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10 м. Инвентарный номер: 13340/05/0465/02-00. Литер: 3-167. КН:66:02:0000000:3836	запись регистрации 66-66-35/667/2013-234 от 22.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-4, ТК 4-3 до стены дома по ул. Свободы № 140	47 900,00	47 887,84	01.01.1983
528.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	47 900,00	47 887,84	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0466\02-00. Литер: 3-168. КН: 66:02:0000000:3837	66-35/667/2013-233 от 22.07.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 4-2, ТК 4-1 до стены дома по ул. Свободы № 142			
529.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0467/020-00. Литер: 3-169. КН: 66:02:0000000:3849	запись регистрации 66-66-35/667/2013-232 от 22.07.2013	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-6 до стены дома по ул. Заводская № 73	153 000,00	101 871,80	01.01.1995
530.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность, 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/5/0468/02-00. Литер: 3-170. КН: 66:02:0000000:3854	запись регистрации 66-66-35/667/2013-231 от 22.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-9 до стены дома по ул. Паровозников № 25	82 900,00	82 888,06	01.01.1981
531.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 43,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0469/02-00. Литер: 3-171. КН: 66:02:0000000:3855	запись регистрации 66-66-35/667/2013-230 от 22.07.2013	43,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-2 до стены дома по ул. Паровозников № 30	356 000,00	308 401,10	01.01.1989
532.	Участок теплотрассы,	запись	7,0 м, материал:	Российская Федерация,	33 500,00	33 490,48	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0470/02-00. Литер: 3-172. КН:66:02:0000000:3853	регистрации 66-66-35/667/2013-229 от 22.07.2013	сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-2 до стены дома по ул. Полярников № 140			
533.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0471\02-00. Литер: 3-173. КН:66:02:0000000:4685	запись регистрации 66-66-35/667/2013-522 от 29.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-3 до стены дома по ул. Полярников № 142	24 000,00	23 997,60	01.01.1983
534.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0472\02-00. Литер: 3-174. КН: 66:02:0000000:4674	запись регистрации 66-66-35/667/2013-520 от 29.07.2013	16,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-4 до стены дома по ул. Полярников № 144	76 600,00	76 589,20	01.01.1983
535.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0473\02-00. Литер: 3-175. КН: 66:02:0000000:4673	запись регистрации 66-66-35/667/2013-518 от 29.07.2013	25,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-6 до стены дома по ул. Крылова № 93	120 000,00	119 987,88	01.01.1983

1	2	3	4	5	6	7	8
536.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0474\02-00. Литер: 3-176. КН:66:02:0000000:4635	запись регистрации 66-66-35/667/2013-314 от 25.07.2013	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-6-1 до стены дома по ул. Крылова № 95	1 970 000,00	1 969 703,88	01.01.1983
537.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0475\02-00. Литер: 3-177. КН: 66:02:0000000:4634	запись регистрации 66-66-35/667/2013-311 от 25.07.2013	24,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-5 до стены дома по ул. Крылова № 99	115 000,00	114 982,16	01.01.1983
538.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,0 м. Инвнтарный номер: 13340\05\0476\02-00. Литер: 3-178. КН:66:02:0000000:4636	запись регистрации 66-66-35/667/2013-317 от 25.07.2013	11,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-5-1 до стены дома по ул. Кронштадская № 1а	52 600,00	52 593,66	01.01.1983
539.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0477\02-00. Литер: 3-179. КН:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-329 от 25.07.2013	42,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-3 до стены дома по ул. Октябрьская № 26	201 000,00	127 263,00	01.01.1996

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4640						
540.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 19,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0478\02-00. Литер: 3-180. КН: 66:02:0000000:4641	запись регистрации 66-66-35/667/2013-332 от 25.07.2013	19,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-5 до стены дома по ул. Линейная № 1	90 900,00	90 883,26	01.01.1983
541.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0479\02-00. Литер: 3-181. КН: 66:02:0000000:4663	запись регистрации 66-66-35/667/2013-424 от 26.07.2013	72,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Акулова № 29	345 000,00	287 436,48	01.01.1990
542.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0480\02-00. Литер: 3-182. КН: 66:02:0000000:4662	запись регистрации 66-66-35/667/2013-427 от 26.07.2013	31,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14 до стены дома по ул. Акулова № 31	148 000,00	123 206,08	01.01.1990
543.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 52,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0481\02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-430 от 26.07.2013	52,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до стены дома по ул. Кронштадтская № 10	204 000,00	156 262,42	01.01.1992

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 3-183. КН: 66:02:0000000:4661						
544.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0482\02-00. Литер: 3-184. КН: 66:02:0000000:4660	запись регистрации 66-66-35/667/2013-433 от 26.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до стены дома по ул. Нахимова № 2	28 700,00	21 991,36	01.01.1992
545.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 75,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0483\02-00. Литер: 3-185. КН: 66:02:0000000:4659	запись регистрации 66-66-35/667/2013-436 от 26.07.2013	75,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8 до стены дома по ул. Сметанина № 4	346 000,00	299 769,60	01.01.1989
546.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0484\02-00. Литер: 3-186. КН: 66:02:0000000:4658	запись регистрации 66-66-35/667/2013-439 от 26.07.2013	4,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до стены дома по ул. Сметанина № 4а	19 100,00	15 903,12	01.01.1990
547.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 65,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-442 от 26.07.2013	65,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до стены дома по ул. Чехова № 33	311 000,00	259 109,38	01.01.1990

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0485\02-00. Литер: 3-187. КН: 66:02:0000000:4657						
548.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0486\02-00. Литер: 3-188. КН: 66:02:0000000:4656	запись регистрации 66-66-35/667/2013-445 от 26.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6 до стены дома по ул. Чехова № 35	47 900,00	39 917,84	01.01.1990
549.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0487\02-00. Литер: 3-189. КН: 66:02:0000000:4655	запись регистрации 66-66-35/667/2013-448 от 26.07.2013	57,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6 до стены дома по ул. Чехова № 37	273 000,00	227 449,74	01.01.1990
550.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0488\02-00. Литер: 3-190. КН:66:02:0000000:4654	запись регистрации 66-66-35/667/2013-451 от 26.07.2013	13,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома по ул. Чехова № 37 до стены дома по ул. Чехова, № 39	62 200,00	51 861,90	01.01.1990
551.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-454 от 26.07.2013	24,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома по ул. Чехова № 39 до стены	115 000,00	95 812,16	01.01.1990

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0489\02-00. Литер: 3-191. КН: 66:02:0000000:4653		60%	дома по ул. Чехова, № 41			
552.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,4 м. Инвентарный номер: 13340/05/0490/02-00. Литер: 3-192. КН: 66:02:0000000:4499	запись регистрации 66-66-35/664/2013-310 от 21.06.2013	3,4 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 до стены дома по ул. Акулова № 1	16 300,00	13 040,36	01.01.1991
553.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0491/02-00. Литер: 3-193. Общая протяженность: 14,0 м. КН: 66:02:0000000:3800	запись регистрации 66-66-35/664/2013-299 от 21.06.2013	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-2 до стены дома по ул. Акулова № 3	67 000,00	53 621,02	01.01.1991
554.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 34,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0492/02-00. Литер: 3-194. КН: 66:02:0000000:3888	запись регистрации 66-66-35/664/2013-302 от 21.06.2013	34,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-2 до стены дома по ул. Акулова № 3А	163 000,00	135 903,30	01.01.1990
555.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/664/2013-	38,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-3	182 000,00	151 633,12	01.01.1990

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0493/02-00. Литер: 3-195. КН: 66:02:0000000:3884	293 от 21.06.2013	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Акулова № 3Б			
556.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0494/02-00. Литер: 3-196. КН:66:02:0000000:3886	запись регистрации 66-66-35/664/2013-296 от 21.06.2013	17,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 до стены дома по ул. Свободы № 15	81 400,00	54 298,32	01.01.1995
557.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0495/02-00. Литер: 3-197. КН: 66:02:0000000:3885	запись регистрации 66-66-35/664/2013-290 от 21.06.2013	12,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-2-1 ТК 13-2-2 до стены дома по ул. Свободы № 23	57 500,00	44 106,08	01.01.1992
558.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0497/02-00. Литер: 3-199. КН: 66:02:0000000:3900	запись регистрации 66-66-35/664/2013-277 от 18.06.2013	31,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1 до стены дома по ул. Свободы № 33	148 000,00	93 606,08	01.01.1996
559.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	19 200,00	12 176,48	01.01.1996

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0498/02-00. Литер: 3-200. КН: 66:02:0000000:3887	66-35/664/2013-200 от 14.06.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 10-2 до стены дома по ул. Свободы № 35			
560.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0499/02-00. Литер: 3-201. КН: 66:02:0000000:3902	запись регистрации 66-66-35/664/2013-274 от 18.06.2013	6,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-3 до стены дома по ул. Свободы № 37	28 700,00	18 151,36	01.01.1996
561.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0500/02-00. Литер: 3-202. КН: 66:02:0000000:3903	запись регистрации 66-66-35/664/2013-270 от 18.06.2013	40,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-1 до стены дома по ул. Свободы № 41	192 000,00	121 764,62	01.01.1996
562.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0501/02-00. Литер: 3-203. КН: 66:02:0000000:3871	запись регистрации 66-66-35/664/2013-267 от 18.06.2013	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-2, ТК 9-3 до стены дома по ул. Свободы № 43	95 800,00	60 675,68	01.01.1996
563.	Участок теплотрассы,	запись	25,0 м, материал:	Российская Федерация,	120 000,00	96 077,88	01.01.1991

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0502/02-00. Литер: 3-204. КН: 66:02:0000000:3838	регистрации 66-66-35/664/2013-264 от 18.06.2013	сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 23 до стены дома по ул. Свободы № 86			
564.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность общая: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0503/02-00. Литер: 3-205. КН: 66:02:0000000:3846	запись регистрации 66-66-35/664/2013-261 от 18.06.2013	15,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 27-1 до стены дома по ул. Свободы № 92	71 800,00	57 380,14	01.01.1991
565.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0504/02-00. Литер: 3-206. КН: 66:02:0000000:3844	запись регистрации 66-66-35/664/2013-258 от 18.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 28-1 до стены дома по ул. Свободы № 94	47 900,00	38 287,84	01.01.1991
566.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность общая: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0505/02-00. Литер: 3-207. КН: 66:02:0000000:3859	запись регистрации 66-66-35/664/2013-252 от 18.06.2013	25,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома по ул. Октябрьская 7А до стены дома по ул. Октябрьская 7	120 000,00	92 077,88	01.01.1992

1	2	3	4	5	6	7	8
567.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0506/02-00. Литер: 3-208. КН: 66:02:0000000:3845	запись регистрации 66-66-35/664/2013-240 от 17.06.2013	20,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-5 до стены дома по ул. Октябрьская № 7А	95 700,00	73 372,38	01.01.1992
568.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0507\02-00. Литер: 3-209. КН: 66:02:0000000:4472	запись регистрации 66-66-35/664/2013-236 от 17.06.2013	25,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-5 до стены дома по ул. Октябрьская № 9А	120 000,00	92 077,88	01.01.1992
569.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0508/02-00. Литер: 3-210. КН: 66:02:0000000:3847	запись регистрации 66-66-35/664/2013-243 от 17.06.2013	150,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК 16-2 и ТК-17 до стен домов по ул. 8-е Марта № 4А и № 4Б	637 000,00	403 116,04	01.01.1996
570.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0509/02-00. Литер: 3-211. КН:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-255 от 18.06.2013	8,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-3 до стены дома по ул. 8-е Марта № 12	38 300,00	29 369,60	01.01.1992

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:3851						
571.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0510/02-00. Литер: 3-212. КН: 66:02:0000000:4451	запись регистрации 66-66-35/664/2103-209 от 14.06.2013	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-4 до стены дома по ул. 8-е Марта № 16Б	38 300,00	25 469,60	01.01.1995
572.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0511\02-00. Литер: 3-213. КН: 66:02:0000000:4454	запись регистрации 66-66-35/664/2013-206 от 14.06.2013	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-8 до стены дома по ул. 8-е Марта № 27	144 000,00	91 373,48	01.01.1996
573.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 21,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0512\02-00. Литер: 3-214. КН: 66:02:0000000:4456	запись регистрации 66-66-35/664/2013-203 от 14.06.2013	21,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК 28-4 до стены дома по ул. 8-е Марта № 39	101 000,00	87 548,06	01.01.1989
574.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0513\02-00.	запись регистрации 66-66-35/664/2013-212 от 17.06.2013	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до стены дома по пер. Заводскому № 1А	33 500,00	33 490,48	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 3-215. КН: 66:02:0000000:4479						
575.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0514\02-00. Литер: 3-216. КН: 66:02:0000000:4478	запись регистрации 66-66-35/664/2013-215 от 17.06.2013	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома по пер. Заводскому № 2	33 500,00	33 490,48	01.01.1964
576.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0515\02-00. Литер: 3-217. КН: 66:02:0000000:4476	запись регистрации 66-66-35/664/2013-221 от 17.06.2013	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до стены дома по ул. Свободы № 42/1	239 000,00	238 942,64	01.01.1975
577.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0516\02-00. Литер: 3-218. КН: 66:02:0000000:4471	запись регистрации 66-66-35/664/2013-224 от 17.06.2013	30,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до стены дома по ул. Свободы № 42/2	144 000,00	143 983,48	01.01.1975
578.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-227 от 17.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до стены дома по ул. Свободы № 48	47 900,00	47 887,84	01.01.1960

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0517\02-00. Литер: 3-219. КН: 66:02:0000000:4475						
579.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0518\02-00. Литер: 3-220. КН: 66:02:0000000:4474	запись регистрации 66-66-35/664/2013-230 от 17.06.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 до стены дома по ул. Свободы № 52	23 900,00	23 894,24	01.01.1960
580.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0552\02-00. Литер: 3-221. КН: 66:02:0000000:4841	запись регистрации 66-66-35/672/2013-242 от 30.09.2013	50,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артёмовский район, г. Артемовский, от ТК-12-3 ч/з ТК-12-3-1, 12-3-2, 12-3-3, 12-3-4 до ТК-12-3-5 к домам 57-65 по ул. Пригородная	196 000,00	195 947,22	01.01.1964
581.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0679\02-00. Литер: 3-222. КН: 66:02:0000000:4473	запись регистрации 66-66-35/664/2013-233 от 17.06.2013	42,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от теплового колодца ТК-9 до ввода в дом № 6 в кв. Березовая Роща	167 000,00	166 965,90	29.10.2008
582.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/665/2013-	232,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40-3 ч/з	1 110 000,00	1 109 795,60	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 232,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0543\02-00. Литер: 4-25. КН: 66:02:0000000:4944	217 от 24.06.2013	подземная, износ: 60%	ТК-40-4, 40-5, 40-6, 40-7 до ТК-40-8 (по ул. Чкалова, 6,7,9, ул. Суворова, 8)			
583.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0544\02-00. Литер: 4-26. КН: 66:02:0000000:4934	запись регистрации 66-66-35/665/2013-214 от 24.06.2013	5,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37-12 до ТК-37-13 (по ул. 9 Января)	24 000,00	16 015,60	01.01.1995
584.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 130,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0545\02-00. Литер: 4-27. КН: 66:02:0000000:4936	запись регистрации 66-66-35/665/2013-211 от 24.06.2013	130,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37-13 ч/з ТК-37-13-1, 37-13-2, 37-13-3, 37-13-4 до 37-13-5 (по ул. Чайковского)	623 000,00	415 651,94	01.01.1995
585.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 94,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0546\02-00. Литер: 4-28. КН: 66:02:0000000:4935	запись регистрации 66-66-35/665/2013-208 от 24.06.2013	94,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-13 ч/з ТК-37-13-6, 37-13-7, до ТК-37-13-8 (по ул. Чайковского)	369 000,00	246 232,02	01.01.1995
586.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	80,0 м, материал: сталь, d=400 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	383 000,00	382 896,12	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 80,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0547\02-00. Литер: 4-29. КН: 66:02:0000000:4526	66-35/665/2013-205 от 24.06.2013	тип прокладки: надземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-34-5 до ТК-34-6 (ул. 9 Января)			
587.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 160,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0548\02-00. Литер: 4-30. КН: 66:02:0000000:4938	запись регистрации 66-66-35/665/2013-202 от 24.06.2013	160,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 ч/з ТК-22,23,24,25,26,27,28,29 до ТК-30 (ул. Конституции, 24-28)	629 000,00	628 850,84	01.01.1975
588.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0549\02-00. Литер: 4-31. КН:66:02:0000000:4945	запись регистрации 66-66-35/665/2013-199 от 24.06.2013	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 ч/з ТК-14-0 до ТК-14-1 (ул. Красноармейская, 15)	239 000,00	238 942,64	01.01.1975
589.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0550\02-00. Литер: 4-32. КН: 66:02:0000000:4943	запись регистрации 66-66-35/665/2013-196 от 24.06.2013	50,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-2 ч/з ТК-14-3 до ТК-14-4 (ул. 1-я Красноармейская, 24-28)	196 000,00	195 947,22	01.01.1975
590.	Участок теплотрассы,	запись	10,0 м, материал:	Российская Федерация,	47 900,00	47 887,84	01.01.1975

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0553\02-00. Литер: 4-34. КН: 66:02:0000000:4435	регистрации 66-66-35/664/2013-129 от 14.06.2013	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 37-10, ТК 37-11 до стены дома по ул. 9-е Января, № 16			
591.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0554\02-00. Литер: 4-35. КН: 66:02:0000000:4453	запись регистрации 66-66-35/664/2013-132 от 14.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский городской округ, г. Артемовский, от ТК 37-9, ТК 37-8 до стены дома по ул. 9-е Января № 18	47 900,00	47 887,84	01.01.1975
592.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0555\02-00. Литер: 4-36. КН: 66:02:0000000:4441	запись регистрации 66-66-35/664/2013-135 от 14.06.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК 34-5-2 до стены дома по ул. 9-е января № 24	23 900,00	23 894,24	01.01.1975
593.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0556\02-00. Литер: 4-37. КН: 66:02:0000000:4436	запись регистрации 66-66-35/664/2013-141 от 14.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 35 до стены дома по ул. Вайнера № 1б	47 900,00	47 887,84	01.01.1967

1	2	3	4	5	6	7	8
594.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0557\02-00. Литер: 4-38. КН: 66:02:0000000:4442	запись регистрации 66-66-35/664/2013-138 от 14.06.2013	30,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 34-2 до стены дома по пер. Вайнера № 1а	144 000,00	143 983,48	01.01.1964
595.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0558\02-00. Литер: 4-39. КН: 66:02:0000000:4639	запись регистрации 66-66-35/667/2013-326 от 25.07.2013	4,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 34-4 до стены дома по пер. Вайнера № 3а	19 100,00	19 095,12	01.01.1964
596.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0559\02-00. Литер: 4-40. КН: 66:02:0000000:4638	запись регистрации 66-66-35/667/2013-323 от 25.07.2013	60,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2 до стены дома по ул. Куйбышева № 2	287 000,00	286 933,84	01.01.1964
597.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4.0. м. Инвентарный номер: 13340\05\0560\02-00. Литер: 4-41. КН:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-320 от 25.07.2013	4,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2 до стены дома по ул. Куйбышева № 4	19 100,00	19 095,12	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4637						
598.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0561\02-00. Литер: 4-42. КН: 66:02:0000000:4498	запись регистрации 66-66-35/664/2013-307 от 21.06.2013	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4 до стены дома по ул. Куйбышева № 5	58 900,00	58 892,46	01.01.1972
599.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0562\02-00. Литер: 4-43. КН: 66:02:0000000:4439	запись регистрации 66-66-35/664/2013-144 от 14.06.2013	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-1 до стены дома по ул. Куйбышева № 7	28 700,00	28 694,36	01.01.1972
600.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0563\02-00. Литер: 4-44. КН: 66:02:0000000:4449	запись регистрации 66-66-35/664/2013-167 от 14.06.2013	28,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 2 до стены дома по ул. Куйбышева № 9	122 000,00	121 974,18	01.01.1972
601.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0564\02-00.	запись регистрации 66-66-35/664/2013-150 от 14.06.2013	28,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 35-3 до стены дома по ул. Станиславского № 3	134 000,00	133 971,98	01.01.1964

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 4-45. КН: 66:02:0000000:4443						
602.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0565\02-00. Литер: 4-46. КН: 66:02:0000000:4440	запись регистрации 66-66-35/664/2013-147 от 14.06.2013	24,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 36-5 до стены дома по ул. Станиславского № 7	115 000,00	114 982,16	01.01.1972
603.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0566\02-00. Литер: 4-47. КН: 66:02:0000000:4462	запись регистрации 66-66-35/664/2013-182 от 14.06.2013	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 35-5 до стены дома по ул. Станиславского № 8	33 500,00	33 490,48	01.01.1972
604.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0567\02-00. КН: 66:02:0000000:4463	запись регистрации 66-66-35/664/2013-179 от 14.06.2013	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 40-2 до стены дома по ул. Суворова № 4	67 000,00	66 991,02	01.01.1972
605.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0568/02-00.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-350 от 25.07.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 40-3 до стены дома по ул. Суворова № 7	23 900,00	23 894,24	01.01.1982

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 4-49. КН: 66:02:0000000:4632						
606.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0569\02-00. Литер: 4-50. КН: 66:02:0000000:4644	запись регистрации 66-66-35/667/2013-341 от 25.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-1 до стены дома по ул. Чайковского № 1	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
607.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 54,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0570\02-00. Литер: 4-51. КН: 66:02:0000000:4667	запись регистрации 66-66-35/667/2013-412 от 26.07.2013	54,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-6 до стены дома по ул. Чайковского № 2а	258 000,00	257 932,46	01.01.1972
608.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0571\02-00. Литер: 4-52. КН: 66:02:0000000:4630	запись регистрации 66-66-35/667/2013-356 от 25.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-2 до стены дома по ул. Чайковского № 3	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
609.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/667/2013-353 от 25.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-2 до стены дома по ул. Чайковского № 5	28 700,00	28 693,36	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0572\02-00. Литер: 4-53. КН: 66:02:0000000:4631						
610.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0573\02-00. Литер: 4-54. КН: 66:02:0000000:4664	запись регистрации 66-66-35/667/2013-421 от 26.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-4 до стены дома по ул. Чайковского № 7	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
611.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0574\02-00. Литер: 4-55. КН: 66:02:0000000:4665	запись регистрации 66-66-35/667/2013-418 от 26.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-5 до стены дома по ул. Чайковского № 9	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
612.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0575\02-00. Литер: 4-56. КН: 66:02:0000000:4666	запись регистрации 66-66-35/667/2013-415 от 26.07.2013	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 37-7 до стены дома по ул. Чайковского № 11	28 700,00	28 694,36	01.01.1972
613.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-308 от 25.07.2013	72,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 40-3 до стены дома по ул. Чкалова	345 000,00	344 936,48	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0576\02-00. Литер: 4-57. КН: 66:02:0000000:4633		60%	№ 7			
614.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 1185,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0577/02-00. Литер: 5-1. КН: 66:02:0000000:3841	запись регистрации 66-66-35/668/2013-467 от 16.08.2013	1185,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 АТЭЦ через ТК-1 по пер. Ключевскому до ТК-3	17 300 000,00	17 295 480,66	01.01.1979
615.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0586\02-00. Литер: 5-10. КН: 66:02:0000000:4827	запись регистрации 66-66-35/668/2013-450 от 16.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=100, 325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 до ТК-14-1 в направлении дома № 2б ул. Ломоносова	331 000,00	330 972,38	01.01.1957
616.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0587/02-00. Литер: 5-11. КН: 66:02:0000000:4826	запись регистрации 66-66-35/668/2013-452 от 16.08.2013	50,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-1 до ТК-14-2	239 000,00	238 942,64	01.01.1957
617.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/668/2013-	5,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-2	23 900,00	23 894,24	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0588\02-00. Литер: 5-12. КН: 66:02:0000000:4825	454 от 16.08.2013	подземная, износ: 60%	до ТК-14-3 у дома № 2а ул. Ломоносова			
618.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0589\02-00. Литер: 5-13. КН: 66:02:0000000:4824	запись регистрации 66-66-35/668/2013-456 от 16.08.2013	6,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-2 до ТК-14-4 у дома № 3 ул. Ломоносова	28 700,00	28 694,36	01.01.1957
619.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 140,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0590\02-00. Литер: 5-14. КН: 66:02:0000000:4837	запись регистрации 66-66-35/668/2013-458 от 16.08.2013	140,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК-16-1, 16-2 вдоль дома № 1, 3 ул. Достоевского до ТК-16-3 дома № 5 ул. Достоевского	670 000,00	669 909,96	01.01.1957
620.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 46,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0591\02-00. Литер: 5-15. КН: 66:02:0000000:4838	запись регистрации 66-66-35/668/2013-460 от 16.08.2013	46,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-3 до ТК-16-4	181 000,00	180 980,00	01.01.1957
621.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	50,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	196 000,00	195 947,22	01.01.1994

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0592\02-00. Литер: 5-16. КН: 66:02:0000000:4839	66-35/668/2013-462 от 16.08.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-6 до ТК-6-1 в направлении дома № 9, 11 ул. Дальневосточная			
622.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0593\02-00. Литер: 5-17. КН: 66:02:0000000:4796	запись регистрации 66-66-35/668/2013-398 от 14.08.2013	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до дома № 11 ул. Дальневосточная	240 000,00	239 975,82	01.01.1994
623.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0594\02-00. Литер: 5-18. КН: 66:02:0000000:4797	запись регистрации 66-66-35/668/2013-400 от 14.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до дома № 9 ул. Дальневосточная	95 800,00	95 785,68	01.01.1994
624.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0595\02-00. Литер: 5-19. КН: 66:02:0000000:4798	запись регистрации 66-66-35/668/2013-408 от 14.08.2013	50,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до дома № 12 ул. Дальневосточная	239 000,00	238 942,64	01.01.1994
625.	Участок теплотрассы,	запись	772,0 м, материал:	Российская Федерация,	10 500 000,00	10 499 066,30	01.01.1979

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 772,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0578/02-00. Литер: 5-2. КН: 66:02:0000000:3926	регистрации 66-66-35/668/2013-468 от 16.08.2013	сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 через ТК-13, ТК-12, 14, 15, 16, 17 до ТК-18			
626.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0596\02-00. Литер: 5-20. КН: 66:02:0000000:4799	запись регистрации 66-66-35/668/2013-409 от 14.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП № 2 до ТК-18-1	600 000,00	579 889,52	01.01.1986
627.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 170,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0597\02-00. Литер: 5-21. КН: 66:02:0000000:4803	запись регистрации 66-66-35/668/2013-412 от 14.08.2013	170,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-1 через ТК-18-8 у дома № 8 ул. Достоевского до ТК-18-9	1 410 000,00	1 362 840,36	01.01.1986
628.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 110,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0598\02-00. Литер: 5-22. КН: 66:02:0000000:4804	запись регистрации 66-66-35/668/2013-414 от 14.08.2013	110,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-1 через ТК-18-2 в направлении дома № 10 ул. Достоевского до ТК-18-3	912 000,00	881 432,02	01.01.1986

1	2	3	4	5	6	7	8
629.	Участок теплотрассы назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0599\02-00. Литер: 5-23. КН: 66:02:0000000:4800	запись регистрации 66-66-35/668/2013-416 от 14.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-3 до ТК-18-6	166 000,00	160 502,78	01.01.1986
630.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0600\02-00. Литер: 5-24. КН: 66:02:0000000:4801	запись регистрации 66-66-35/668/2013-418 от 14.08.2013	20,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-6 до ТК-18-7 у дома № 6 ул. Достоевского	95 700,00	92 492,38	01.01.1986
631.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 56,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0601\02-00. Литер: 5-25. КН: 66:02:0000000:4802	запись регистрации 66-66-35/668/2013-420 от 14.08.2013	56,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-3 через ТК-18-4 у дома № 2 до ТК-18-5 в направлении дома 2а ул. Достоевского	464 000,00	448 481,24	01.01.1986
632.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 259,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0602\02-00. Литер: 5-26. КН:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-422 от 14.08.2013	259,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский от ТК-18-1 через ТК-18-10, 18-11, 18-12 до ТК-18-13 в направлении дома № 12а ул. Достоевского	2 000 000,00	1 933 298,32	01.01.1986

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4805						
633.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 125,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0603\02-00. Литер: 5-27. КН: 66:02:0000000:4939	запись регистрации 66-66-35/665/2013-226 от 24.06.2013	125,0 м, материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 ч/з 12-13 до ТК-12-12 (ул. Колхозная, 1)	804 000,00	803 851,94	01.01.1977
634.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 509,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0604\02-00. Литер: 5-28. КН: 66:02:0000000:4942	запись регистрации 66-66-35/665/2013-223 от 24.06.2013	509,0 м, материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-12 ч/з ТК-12-11, 12-15…12-39 до ТК-12-40 (по ул. Советская)	2 000 000,00	1 999 598,32	01.01.1977
635.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 112,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0605\02-00. Литер: 5-29. КН: 66:02:0000000:4523	запись регистрации 66-66-35/665/2013-220 от 24.06.2013	112,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 ч/з ТК-2-3…2-6 до ТК-2-7 (ул. Советская, 44)	440 000,00	439 885,64	01.01.1977
636.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 47,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-469 от 16.08.2013	47,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 до ТП-2. ч	638 000,00	637 849,16	01.01.1979

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340/05/0579/02-00. Литер: 5-3. КН: 66:02:0000000:3852						
637.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0607\02-00. Литер: 5-31. КН: 66:02:0000000:4607	запись регистрации 66-66-35/665/2013-678 от 11.07.2013	38,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-6 ч/з ТК-2-6-1 (ул. Советская,42) до ТК-2-6-2 (пер. Ключевской, 1)	182 000,00	181 963,12	01.01.1977
638.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0608\02-00. Литер: 5-32. КН: 66:02:0000000:4611	запись регистрации 66-66-35/665/2013-691 от 11.07.2013	28,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 ч/з ТК-2-1 до ТК-2-2	134 000,00	133 971,98	01.01.1977
639.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0609\02-00. Литер: 5-33. КН: 66:02:0000000:4612	запись регистрации 66-66-35/665/2013-695 от 11.07.2013	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-11 до ТК-12-10 (ул. Колхозная, 1А)	239 000,00	238 942,64	01.01.1977
640.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 312,0 м.	запись регистрации 66-66-35/665/2013-698 от 11.07.2013	312,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-10 ч/з ТК-12-9… 12-2 до ТК-12-1	1 230 000,00	1 229 873,48	01.01.1977

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0610\02-00. Литер: 5-34. КН: 66:02:0000000:4613		60%	(по ул. Колхозная)			
641.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0611\02-00. Литер: 5-35. КН: 66:02:0000000:4614	запись регистрации 66-66-35/665/2013-701 от 11.07.2013	42,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-9 ч/з ТК-12-9-1 до ТК-12-9-2 (ул. Колхозная, 10)	191 000,00	190 951,50	01.01.1977
642.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0613\02-00. Литер: 5-37. КН: 66:02:0000000:4617	запись регистрации 66-66-35/665/2013-704 от 11.07.2013	32,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-4 ч/з ТК-12-4-1, 12-4-2 до ТК-12-4-3 (ул. Колхозная, 20)	153 000,00	152 961,80	01.01.1977
643.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 162,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0614\02-00. Литер: 5-38. КН: 66:02:0000000:4622	запись регистрации 66-66-35/665/2013-710 от 11.07.2013	162,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-6 ч/з ТК-12-6-1, 12-6-2, 12-6-6, 12-6-7 до ТК-12-6-8 (пер. Советский, 2А), от ТК-12-6-2 ч/з ТК-12-6-3, 12-6-4 до ТК-12-6-5	776 000,00	775 823,74	01.01.1977
644.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/665/2013-	146,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-1 ч/з	699 000,00	698 871,28	01.01.1977

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 146,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0615\02-00. Литер: 5-39. КН: 66:02:0000000:4615	713 от 11.07.2013	подземная, износ: 60%	ТК-7-1-1 до д. 19 ул. Дальневосточная			
645.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 461,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0580/02-00. Литер: 5-4. КН: 66:02:0000000:3850	запись регистрации 66-66-35/049/2010-277 от 16.08.2013	461,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 через ТК-4, 5, 6 до ТК-7 по ул. Дальневосточная	2 960 000,00	2 959 321,54	01.01.1957
646.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0616\02-00. Литер: 5-40. КН: 66:02:0000000:4616	запись регистрации 66-66-35/665/2013-716 от 11.07.2013	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3 до ТК-7-3-1 (ул. Ломоносова, 13)	144 000,00	134 373,48	01.01.1987
647.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 288,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0617\02-00. Литер: 5-41. КН: 66:02:0000000:4609	запись регистрации 66-66-35/665/2013-684 от 11.07.2013	288,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 к зданию МОУ СОШ № 2	1 850 000,00	1 849 625,94	01.01.1978
648.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	43 600,00	43 595,28	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0618\02-00. Литер: 5-42. КН: 66:02:0000000:4550	66-35/664/2013-417 от 25.06.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 16-1 до стены дома по ул. Достоевского № 1			
649.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0619\02-00. Литер: 5-43. КН: 66:02:0000000:4517	запись регистрации 66-66-35/664/2013-357 от 24.06.2013	7,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-4 до стены дома по ул. Достоевского № 2	33 500,00	32 380,48	01.01.1986
650.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0620\02-00. Литер: 5-44. КН: 66:02:0000000:4518	запись регистрации 66-66-35/664/2013-360 от 24.06.2013	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область. г. Артемовский, от ТК 16-2 до стены дома по ул. Достоевского № 3	43 600,00	43 595,28	01.01.1957
651.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0621\02-00. Литер: 5-45. КН: 66:02:0000000:4516	запись регистрации 66-66-35/664/2013-363 от 24.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-9 до стены дома по ул. Достоевского № 4	47 900,00	46 297,84	01.01.1986
652.	Участок теплотрассы,	запись	5,0 м, материал:	Российская Федерация,	4 790,00	4 788,76	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0622\02-00. Литер: 5-46. КН: 66:02:0000000:4446	регистрации 66-66-35/664/213-194 от 14.06.2013	сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 16-3 до стены дома по ул. Достоевского № 5			
653.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0623\02-00. Литер: 5-47. КН: 66:02:0000000:4438	запись регистрации 66-66-35/664/2013-197 от 14.06.2013	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-4 до стены дома по ул. Достоевского № 5а	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
654.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 65,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0624\02-00. Литер: 5-48. КН: 66:02:0000000:4448	запись регистрации 66-66-35/664/2013-164 от 14.06.2013	65,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК 18-7 до стены дома по ул. Достоевского № 6	311 000,00	310 909,38	01.01.1962
655.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0625\02-00. Литер: 5-49. КН: 66:02:0000000:4445	запись регистрации 66-66-35/664/2013-156 от 14.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-7 до стены дома по ул. Дальневосточная № 1	39 300,00	39 292,78	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
656.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 291,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0581\02-00. Литер: 5-5. КН: 66:02:0000000:4832	запись регистрации 66-66-35/668/2013-440 от 16.08.2013	291,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 через ТК-7-1,7-2,7-3 по пер. Замолочный до ТК-7-4	1 870 000,00	1 869 588,94	01.01.1957
657.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 34,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0626\02-00. Литер: 5-50. КН: 66:02:0000000:4643	запись регистрации 66-66-35/667/2013-338 от 25.07.2013	34,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-6 до стены дома по ул. Дальневосточная № 2	134 000,00	133 991,98	01.01.1957
658.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 36,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0627\02-00. Литер: 5-51. КН: 66:02:0000000:4642	запись регистрации 66-66-35/667/2013-335 от 25.07.2013	36,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до стены дома по ул. Дальневосточная № 7	172 000,00	171 951,68	01.01.1957
659.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0628\02-00. Литер: 5-52. КН:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-188 от 14.06.2013	38,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-1 до стены дома по ул. Дальневосточная № 13	182 000,00	109 233,12	01.01.1997

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4437						
660.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0629\02-00. Литер: 5-53. КН: 66:02:0000000:4466	запись регистрации 66-66-35/664/2013-185 от 14.06.2013	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 15-1 до стены дома по ул. Котовского № 2	71 800,00	71 790,14	01.01.1979
661.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0630\02-00. Литер: 5-54. КН: 66:02:0000000:4444	запись регистрации 66-66-35/664/2013-153 от 14.06.2013	16,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14-4 до стены дома по ул. Ломоносова № 5	62 900,00	62 885,06	01.01.1979
662.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0631\02-00. Литер: 5-55. КН: 66:02:0000000:4450	запись регистрации 66-66-35/664/2013-173 от 14.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 2-6-1 до стены дома по ул. Советская № 42	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
663.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 54,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0632\02-00.	запись регистрации 66-66-35/664/2013-170 от 14.06.2013	54,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-10 до стены дома по пер. Советский № 13	212 000,00	211 957,62	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 5-56. КН: 66:02:0000000:4452						
664.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0633\02-00. Литер: 5-57. КН: 66:02:0000000:4447	запись регистрации 66-66-35/664/2013-176 от 14.06.2013	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-10 до стены дома по пер. Советский № 15	78 600,00	78 585,50	01.01.1957
665.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 152,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0634\02-00. Литер: 5-58. КН: 66:02:0000000:4457	запись регистрации 66-66-35/664/2013-191 от 14.06.2013	152,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Литер: 5-58.Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома по ул. Достоевского № 14А	977 000,00	586 386,74	01.01.1957
666.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 118,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0583\02-00. Литер: 5-7. КН: 66:02:0000000:4830	запись регистрации 66-66-35/668/2013-444 от 16.08.2013	118,0 м, материал: сталь, d=100,70,40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-1 через ТК-4-4,4-5,4-6 у д. № 6,4,2 ул. Дальневосточная до ТК-4-7	464 000,00	463 881,24	01.01.1957
667.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 275,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/668/2013-446 от 16.08.2013	275,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-13-2	1 770 000,00	1 769 774,06	01.01.1957

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0584\02-00. Литер: 5-8. КН: 66:02:0000000:4829						
668.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 310,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0585\02-00. Литер: 5-9. КН: 66:02:0000000:4828	запись регистрации 66-66-35/668/2013-448 от 16.08.2013	310,0 м, материал: сталь, d=100, 325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК-12 через ТК-11,10,9 до ТК-8	1 220 000,00	1 219 841,98	01.01.1957
669.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 232,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0635/02-00. Литер: 6-1. КН: 66:02:0000000:4806	запись регистрации 66-66-35/668/2013-424 от 14.08.2013	0,232км, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП пос. Кирова через ТК-5-11 в направлении дома № 12 ул. Дзержинского до ТК-5-12 в направлении ул. Тельмана	8 290 000,00	7 464 806,60	01.01.1988
670.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 170,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0644\02-00. Литер: 6-10. КН: 66:02:0000000:4646	запись регистрации 66-66-35/667/2013-497 от 26.07.2013	170,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-4 до дома № 2б, от дома 2б до дома 2в, от дома № 2в до дома № 26	1 410 000,00	1 268 740,36	01.01.1988
671.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 296,0 м.	запись регистрации 66-66-35/667/2013-499 от 26.07.2013	296,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 через ТК-4, ТК-4-1 до стены столовой	1 900 000,00	1 708 983,44	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0645\02-00. Литер: 6-11. КН: 66:02:0000000:4647		60%	АКСК			
672.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 140,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0646\02-00. Литер: 6-12. КН: 66:02:0000000:4648	запись регистрации 66-66-35/667/2013-501 от 26.07.2013	140,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены столовой АКСК до ТК-4-6 в направлении ул. Дзержинского	2 100 000,00	1 889 613,26	01.01.1988
673.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 452,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0647\02-00. Литер: 6-13. КН: 66:02:0000000:4649	запись регистрации 66-66-35/667/2013-503 от 26.07.2013	452,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-6 через ТК-4-7,4-8,4-9,4-10,4-11,4-12,4-13,4-14,4-15 по ул. Тельмана до ТК-4-16	3 080 000,00	2 771 099,42	01.01.1988
674.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0649\02-00. Литер: 6-15. КН: 66:02:0000000:4651	запись регистрации 66-66-35/667/2013-507 от 26.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-6 через ТК-4-6-1 в направлении дома 22а ул. Дзержинского	47 900,00	43 107,84	01.01.1988
675.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/665/2013-	227,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-1 через	892 000,00	802 569,08	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 227,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0650\02-00. Литер: 6-16. КН: 66:02:0000000:4525	232 от 24.06.2013	надземная, износ: 60%	ТК-4-2,4-3 до ТК-4-4 в направлении дома 13 ул. Дзержинского			
676.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0652\02-00. Литер: 6-18. КН: 66:02:0000000:4542	запись регистрации 66-66-35/664/2013-414 от 25.06.2013	8,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4 до стены дома по ул. Дзержинского № 2А	38 300,00	34 459,60	01.01.1988
677.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0653\02-00. Литер: 6-19. КН: 66:02:0000000:4540	запись регистрации 66-66-35/664/2013-411 от 25.06.2013	8,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4 до стены дома по ул. Дзержинского № 2Г	414 000,00	372 523,74	01.01.1988
678.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 466,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0636\02-00. Литер: 6-2. КН: 66:02:0000000:4807	запись регистрации 66-66-35/668/2013-426 от 14.08.2013	466,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-12 через ТК-5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-17, 5-18 по ул. Тельмана до ТК-5-19 в направлении дома № 14	3 860 000,00	3 472 955,82	01.01.1988
679.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	22,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	105 000,00	94 480,66	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0654\02-00. Литер: 6-20. КН: 66:02:0000000:4538	66-35/664/2103-408 от 25.06.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТП № 2 до стены дома по ул. Дзержинского № 3Б			
680.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 26,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0655\02-00. Литер: 6-21. КН: 66:02:0000000:4537	запись регистрации 66-66-35/664/2103-405 от 25.06.2013	26,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-1 до стены дома по ул. Дзержинского № 3В	124 000,00	111 510,48	01.01.1988
681.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0656\02-00. Литер: 6-22. КН: 66:02:0000000:4536	запись регистрации 66-66-35/664/2013-402 от 25.06.2013	40,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-11-2 до стены дома по ул. Дзержинского № 8	192 000,00	172 864,62	01.01.1988
682.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0657\02-00. Литер: 6-23. КН: 66:02:0000000:4535	запись регистрации 66-66-35/664/2013-399 от 25.06.2013	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-11-2 до стены дома по ул. Дзержинского № 10	19 200,00	19 197,48	01.01.1988
683.	Участок теплотрассы,	запись	10,0 м, материал:	Российская Федерация,	39 300,00	39 292,78	01.01.1970

1	2	3	4	5	6	7	8
	назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0658\02-00. Литер: 6-24. КН: 66:02:0000000:4534	регистрации 66-66-35/664/2013-396 от 25.06.2013	сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-3 до стены дома по ул. Дзержинского № 11А			
684.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0659\02-00. Литер: 6-25. КН: 66:02:0000000:4528	запись регистрации 66-66-35/664/2013-384 от 25.06.2013	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-11-1 до стены дома по ул. Дзержинского № 12	23 600,00	23 596,34	01.01.1970
685.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0660\02-00. Литер: 6-26. КН: 66:02:0000000:4530	запись регистрации 66-66-35/664/2013-387 от 25.06.2013	16,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-6-1 до стены дома по ул. Дзержинского № 20	76 600,00	76 589,20	01.01.1970
686.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0661\02-00. Литер: 6-27. КН: 66:02:0000000:4532	запись регистрации 66-66-35/664/2013-390 от 25.06.2013	9,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-7 до стены дома по ул. Дзержинского № 22	43 100,00	43 088,72	01.01.1970

1	2	3	4	5	6	7	8
687.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0662\02-00. Литер: 6-28. КН: 66:02:0000000:4533	запись регистрации 66-66-35/664/2013-393 от 25.06.2013	3,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-6-1 до стены дома по ул. Дзержинского № 22А	14 400,00	14 398,36	01.01.1970
688.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0663\02-00. Литер: 6-29. КН: 66:02:0000000:4511	запись регистрации 66-66-35/664/2013-371 от 24.06.2013	3,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-18 до стены дома по ул. Дзержинского № 32	14 400,00	14 398,36	01.01.1970
689.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 76,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0637\02-00. Литер: 6-3. КН: 66:02:0000000:4809	запись регистрации 66-66-35/668/2013-428 от 14.08.2013	76,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-19 через ТК-5-20 до ТК-5-21 у дома № 18 ул. Лесная	489 000,00	440 009,96	01.01.1988
690.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0664\02-00. Литер: 6-30. КН:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-368 от 24.06.2013	6,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-14 до стены дома по пер. Кировский № 3.	28 700,00	28 694,36	01.01.1970

1	2	3	4	5	6	7	8
	66:02:0000000:4515						
691.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0565\02-00. Литер: 6-31. КН: 66:02:0000000:4520	запись регистрации 66-66-35/664/2013-354 от 24.06.2013	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены здания по ул. Лесная № 4 до стены дома по ул. Лесная № 2	67 000,00	66 991,02	01.01.1970
692.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0666\02-00. Литер: 6-32. КН: 66:02:0000000:4519	запись регистрации 66-66-35/664/2013-351 от 24.06.2013	4,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-16-1 до стены дома по ул. Лесная № 6	15 700,00	15 696,44	01.01.1970
693.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0667\02-00. Литер: 6-33. КН: 66:02:0000000:4521	запись регистрации 66-66-35/664/2013-348 от 24.06.2013	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-16-1 до стены дома по ул. Лесная № 6А	58 900,00	58 892,46	01.01.1970
694.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0668\02-00.	запись регистрации 66-66-35/664/2013-343 от 21.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-17 до стены дома по ул. Лесная № 8	47 900,00	47 887,84	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 6-34. КН: 66:02:0000000:4510						
695.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0669\02-00. Литер: 6-35. КН: 66:02:0000000:4509	запись регистрации 66-66-35/664/2013-340 от 21.06.2013	12,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-18 до стены дома по ул. Лесная № 12	57 400,00	57 392,78	01.01.1972
696.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0670\02-00. Литер: 6-36. КН: 66:02:0000000:4508	запись регистрации 66-66-35/664/2013-337 от 21.06.2013	12,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-19 до стены дома по ул. Лесная № 14	57 400,00	57 392,78	01.01.1972
697.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0671\02-00. Литер: 6-37. КН: 66:02:0000000:4507	запись регистрации 66-66-35/664/2013-334 от 21.06.2013	12,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-20 до стены дома по ул. Лесная № 16	57 400,00	57 392,78	01.01.1972
698.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-35/664/2013-331 от 21.06.2013	38,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-24 до стены дома по ул. Лесная № 22	182 000,00	181 973,12	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	13340\05\0672\02-00. Литер: 6-38. КН: 66:02:0000000:4506						
699.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0673\02-00. Литер: 6-39. КН: 66:02:0000000:4505	запись регистрации 66-66-35/664/2013-328 от 21.06.2013	51,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-25 до стены дома по ул. Лесная № 22А	244 000,00	243 948,42	01.01.1972
700.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0638\02-00. Литер: 6-4. КН: 66:02:0000000:4810	запись регистрации 66-66-35/668/2013-430 от 14.08.2013	150,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-21 до стены дома № 18 до дома № 20, от дома № 20 до ТК-5-24, через ТК-5-25 до ТК5-26 в направлении дома № 22б ул. Лесная	1 240 000,00	1 115 104,98	01.01.1988
701.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0674\02-00. Литер: 6-40. КН: 66:02:0000000:4504	запись регистрации 66-66-35/664/2013-325 от 21.06.2013	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены здания по ул. Лесная № 6б до стены дома по пер. Лесной № 1	153 000,00	152 961,80	01.01.1972
702.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м.	запись регистрации 66-66-35/664/2013-322 от 21.06.2013	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-14 до стены дома по ул. Тельмана	86 200,00	86 187,44	01.01.1972

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 13340\05\0675\02-00. Литер: 6-41. КН: 66:02:0000000:4503		60%	№ 2В			
703.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0676\02-00. Литер: 6-42. КН: 66:02:0000000:4500	запись регистрации 66-66-35/664/2013-313 от 21.06.2013	8,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-15 до стены дома по ул. Тельмана № 33	38 300,00	38 289,60	01.01.1972
704.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0677\02-00. Литер: 6-43. КН: 66:02:0000000:4501	запись регистрации 66-66-35/664/2013-316 от 21.06.2013	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-17 до стены дома по ул. Тельмана № 35	47 900,00	47 887,84	01.01.1972
705.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 185,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0678\02-00. Литер: 6-44. КН: 66:02:0000000:4502	запись регистрации 66-66-35/664/2013-319 от 21.06.2013	185,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от теплового колодца ТК 5-8, расположенного возле жилого дома № 26 по ул. Лесной до ввода в здание МОУ СОШ № 3 по улице Лесной № 23	899 000,00	898 801,10	29.10.2008
706.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая	запись регистрации 66-66-35/668/2013-	90,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-16	354 000,00	318 634,80	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженность: 90,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0639\02-00. Литер: 6-5. КН: 66:02:0000000:4812	432 от 14.08.2013	подземная, износ: 60%	через ТК-5-16-1 до стены дома № 4 ул. Лесная			
707.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40.0. м. Инвентарный номер: 13340\05\0640\02-00. Литер: 6-6. КН: 66:02:0000000:4835	запись регистрации 66-66-35/668/2013-434 от 16.08.2013	40,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-15 до дома № 6б ул. Лесная	191 000,00	171 831,50	01.01.1988
708.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 2,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0641\02-00. Литер: 6-7. КН: 66:02:0000000:4834	запись регистрации 66-66-35/668/2013-436 от 16.08.2013	2,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-11 до ТК-5-11-1 у дома № 12 ул. Дзержинского	9 570,00	8 607,22	01.01.1988
709.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 41,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0642\02-00. Литер: 6-8. КН: 66:02:0000000:4833	запись регистрации 66-66-35/668/2013-438 от 16.08.2013	41,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-11-1 до ТК-5-11-2 в направлении дома 10 ул. Дзержинского	196 000,00	176 297,22	01.01.1988
710.	Участок теплотрассы, назначение:	запись регистрации 66-	551,0 м, материал: сталь, d=200 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	7 480 000,00	6 730 955,82	01.01.1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Общая протяженность: 551,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0643\02-00. Литер: 6-9. КН: 66:02:0000000:4645	66-35/667/2013-495 от 26.08.2013	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТП пос. Кирова через ТК-5-1,5-2,5-3 до ТК-5-4 в направлении дома № 2а, 2б ул. Дзержинского			
711.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0449\02-00. Литер: 3-151. КН: 66:02:0000000:4689	запись регистрации 66-66-35/667/2013-544 от 16.08.2013	7,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-2 до стены дома по ул. 8-е Марта № 51	33 500,00	33 490,48	01.01.1996
712.	Здание Блочной газовой котельной мощностью 14,0 МВт, назначение: производственное. Площадь: общая 195 кв. м. Инвентарный номер: 13592/05/0001/02-00. Литер: 1. КН: 66:02:0000000:3297	запись регистрации 66-66-35/665/2012-008 от 07.10.2013	195 кв. м, износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского	4 830 000,00	4 789 248,94	01.01.2012
713.	Сооружение - внеплощадочная автодорога. Площадь: покрытия 7483 кв. м. Литер: LXIII. КН: 66:02:0000000:1241	запись регистрации 66-66-35/021/2012-266 от 02.08.2012	7483 кв. м, материал: , d= мм, тип прокладки: , износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского	524 000,00	61 709,12	01.01.2012
714.				Итого, рублей	1 368 859 255,02	1 326 027 662,34	
715.	2. Муниципальное						

1	2	3	4	5	6	7	8
	образование Алапаевское						
716.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 740,4 кв. м. Инвентарный номер: 19856\01\0000\01-00. Литер: А,А1,А2,г. Этажность: 3. КН: 66:01:5301001:739	запись регистрации 66-66-08/021/2013-329 от 23.09.2013	740,4 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1А	15 700 000,00	15 567 871,38	01.01.1976
717.	Котел SuperRAC (1480 кВт, 6 бар)		износ: 40%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	485 000,00	179 235,28	31.12.2011
718.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	254 000,00	93 929,44	15.12.2010
719.	Узел учета природного газа в газовой котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	45 800,00	15 971,06	01.07.2011
720.	Установка дозирования для реагента «КИСК-1» (уст. в газовой котельной инв. № 0030060)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	132 697,26	4 350,72	21.12.2011
721.	Насос К 100-65-250а с эл. двигателем 37/3000		износ: 40%	Российская Федерация, Свердловская область,	66 800,00	24 232,46	31.12.2011

1	2	3	4	5	6	7	8
				Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б			
722.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 262.6 кв. м., застроенная площадь (дымовая трублейа) - 9,6 кв. м. Инвентарный номер: 20015\01\0000\01-00. Литер: А,А1,А2,а. Этажность: 1. КН: 66:01:1901002:532	запись регистрации 66-66-08/021/2013-464 от 29.10.2013	262,6 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д. 7	5 860 000,00	1 315 892,10	01.01.2008
723.	Узел учета природного газа в газовой котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Гаражная, д. 12	47 600,00	16 660,34	01.07.2011
724.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной в с. Бубчиково		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Гаражная, д. 12	541 000,00	200 188,26	27.12.2010
725.	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 28,4 кв. м. Этаж: 1. КН: 66:01:2301018:220	запись регистрации 66-66-08/012/2014-250 от 23.06.2014	28,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Красной	160 000,00	158 643,40	01.01.1971

1	2	3	4	5	6	7	8
				гвардии			
726.	Узел учета тепловой энергии в бойлерной котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Красной гвардии	248 000,00	92 505,90	2010
727.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 104,4 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:2301022:422	запись регистрации 66-66-08/007/2014-272 от 24.04.2014	104,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, д. 33д	2 730 000,00	2 706 866,80	01.01.1971
728.	Узел учета тепловой энергии в бойлерной котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, д. 33д	240 000,00	88 941,18	2010
729.	Узел учета тепловой энергии в дровяной котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская облать, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 9а	268 000,00	99 917,64	2010
730.	Узел учета тепловой энергии (ввод 2) в угольной котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А	285 000,00	106 117,64	2010
731.	Узел учета тепловой энергии (ввод 1) в угольной котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование	282 000,00	103 905,90	2010

1	2	3	4	5	6	7	8
				Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А			
732.	Система трублейная котла НР-18-12 (котельная инв. № 0030051)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А	340 000,00	58 000,00	2012
733.	Узел учета тепловой энергии в дровянной котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, пос. Ельничная, ул. Береговая, д. 14	248 000,00	92 505,90	27.12.2010
734.	Тепловая сеть, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4483 м. КН: 66:00:0000000:1498	запись регистрации № 66-66/008-66/008/303/2016-600/2 от 12.07.2016	4 483 м, материал: чугун, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Заря	79 689 762,60	78 388 895,02	01.01.1968
735.	Насос д/котельной К100-65-250 А37/3000		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское	46 100,00	16 675,70	31.12.2011
736.	Насос д/котельной К100-65-250 А37/3000		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское	50 300,00	50 300,00	31.12.2011
737.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 117.8 кв. м.	запись регистрации 66-66-08/007/2014-	117,8 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район,	2 790 000,00	2 766 560,56	01.01.1970

1	2	3	4	5	6	7	8
	Этажность: 1. КН: 66:01:2801001:910	270 от 24.04.2014		с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а			
738.	Система трублейная котла НР-18-12 (Котельные участка № 3 с. Кировское)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	304 000,00	82 458,82	01.04.2012
739.	Система трублейная котла НР-18-12 (Котельные участка № 3 с. Кировское)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	304 000,00	82 458,82	01.04.2012
740.	Система трублейная котла НР-1812 с. Кировское угольная котельная участка № 3 (Стафеев Э.В.)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	295 000,00	79 823,54	01.08.2012
741.	Система трублейная котла НР-1816 с. Кировское угольная котельная участка № 3 (Стафеев Э.В.)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	343 000,00	92 211,74	01.08.2012
742.	Узел учета тепловой энергии в угольной котельной в с. Кировское (школа)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	245 000,00	90 294,10	23.12.2010
743.	Узел учета тепловой энергии в угольной котельной в с. Кировское		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная,	299 000,00	111 105,90	23.12.2010

1	2	3	4	5	6	7	8
				д. 9а			
744.	Тепловые сети протяженностью 1,516 км., в том числе Ду 50-152 м, Ду 70-292 м, Ду 80-448 м, Ду 100-200 м, Ду 150-424 м. КН: 66:01:2801001:955	запись регистрации № 66-66/008-66/008/308/2016-166/2 от 01.04.2016	1,516 км., материал: чугун, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район , с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б-1, литера А	18 500 000,00	18 500 000,00	01.01.1966
745.	Котел SuperRAC 1045 (1060 Квт, 6 бар)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	346 000,00	127 423,54	2011
746.	Котел SuperRAC 1045 (1060 Квт, 6 бар)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	346 000,00	127 423,54	2011
747.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	305 000,00	112 529,44	2010
748.	Узел учета природного газа в газовой котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	21 900,00	7 685,94	2011
749.	Вагончик-бытовка утепленный 3000*2300*2200		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район,	62 000,00	6 098,34	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	(установлен-газовая котельная с. Коптелово)			с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44			
750.	Ограждение из бетонных плит БМК		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	509 000,00	76 239,66	2012
751.	Котел SuperRAC 2330 (2360 кВт, 6 бар) с. Костино угольной котельной участка № 2 (Стафеев Э.В.)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	639 000,00	172 105,90	01.08.2012
752.	Насос К 150-125-315 с эл. двигателем 30/1500		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	72 700,00	26 289,16	31.12.2011
753.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	304 000,00	112 458,82	28.12.2010
754.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на котельной		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	377 120,00	65 479,36	30.05.2013
755.	Котел КСВ-0,96 (№ 2)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	672 000,00	249 435,28	31.12.2011
756.	Узел учета тепловой энергии в угольной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область,	311 000,00	114 952,92	20.12.2010

1	2	3	4	5	6	7	8
	котельной			Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4			
757.	Тепловая завеса КЭВ-44П4130W (объект котельная с. Останино инв. № 0030047 Алапаевск) № 1		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д, 4	42 300,00	4 160,64	30.12.2013
758.	Тепловая завеса КЭВ-44П4130W (объект котельная с. Останино инв. № 0030047 Алапаевск) № 2		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	42 300,00	4 160,64	30.12.2013
759.	Котел КСВ-0,96 (№ 1)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	672 000,00	249 435,28	31.12.2011
760.	Узел учета тепловой энергии в дровянной котельной		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Клубная, д. 14	260 000,00	96 352,92	29.12.2010
761.	Система трублейная котла НР-18-16 (котельная инв. № 0030047)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, д. 31	383 000,00	65 035,28	2013
762.	Тепловая сеть. Протяженность 3,38 км. Инвентарный номер: 22560\01\0001\01-00. Литер:	запись регистрации 66-66-08/023/2013-18 от 30.07.2013	3380 м, материал: чугун, d=Ду80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ,	25 600 000,00	3 507 058,82	1952

1	2	3	4	5	6	7	8
	1А,1Б,1В,1Д,2А,2Б,2В,2Д, 2Е. КН: 66:32:0000000:2834			пос. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, Лесная, Курортная, переулок Восточный.			
763.	Узел учета тепловой энергии в угольной котельной СПТ-961		износ: 40%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, д. 31	270 000,00	100 058,82	2010
764.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 66,3 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:5501001:811	запись регистрации 66-66-08/008/2014-73 от 27.02.2014	66,3 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а	1 360 000,00	1 348 558,90	1974
765.	Насос д/котельной многоступенчатый CR 10-09 F (965011231)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а	51 900,00	18 816,20	2011
766.	Ограждение из бетонных плит БМК пос. «Курорт Самоцветы»		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а	410 000,00	61 330,58	2012
767.				Итого, рублей	163 857 279,8 6	127 839 609,58	
768.	3. Городской округ Верх-Нейвинский						
769.	Нежилое здание. Площадь: общая 22,2 кв. м. Инвентарный номер: 1594\01\0001\44-00. Литер: А. Этажность: 0.	запись регистрации 66-66-12/036/2011-210 от 19.01.2012	22,2 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4б	638 000,00	78 883,80	1978

1	2	3	4	5	6	7	8
	Подземная этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0000000:240						
770.	Нежилое здание. Площадь: общая 75.8 кв. м. Инвентарный номер: 1592\01\0001\44-00. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0101020:451	запись регистрации 66-66-12/036/2011-216 от 19.01.2012	75,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 26а	4 200 000,00	4 164 564,34	1962
771.	Задвижка 30с564нж Ду300 Ру25 (Федосеев В.Г.) (Установлена на теплопункте № 2 инв. № 0021773),		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 26а	98 800,00	24 599,18	2012
772.	Насос горизонтальный сетевой Д320-50 с эл. двигателем 75 кВт в сборе с рамой (объект-ТП-2 инв. № 0021773 Верх-Нейвинский)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 26а	175 000,00	40 378,38	2013
773.	Нежилое здание. Площадь: общая 32,3 кв. м. Инвентарный номер: 1595\01\0001\44-00. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0101020:380	запись регистрации 66-66-12/036/2011-214 от 19.01.2012	32,3 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей Молодежи, д. 6а	1 210 000,00	1 199 824,50	1964
774.	Нежилое здание.	запись	125,2 кв. м, износ:	Российская Федерация,	6 210 000,00	774 605,78	1994

1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь: общая 125,2 кв. м. Инвентарный номер: 1593\01\0001\44-00. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0101020:388	регистрации 66-66-12/036/2011-212 от 19.01.2012	60%	Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, д. 32б			
775.	IV часть нежилого здания хозяйственного блока. Площадь: общая 64.00 кв. м. Инвентарный номер: 1396\01\0008\44-00. Литер: часть В. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое здание. КН: 66:67:0000000:246	запись регистрации 66-66-12/036/2011-208 от 19.01.2012	64,0 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16а-1/4	1 840 000,00	1 824 409,10	2012
776.	Генератор БЭС 6500 РСИ Сварочный, 220В/50Гц,5/5,5кW,20-150А (объект- котельная Верх-Нейвинский Федосеев В.Г.)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16а-1/4	46 300,00	11 154,12	2013
777.	Насос повысительный КМ 100-80-160 с двигателем АИР160S2У3 (объект ТП-5 инв. № 0021775 Верх-Нейвинский)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16а-1/4	43 700,00	9 986,48	2013
778.	Насос питательный ЦСНГ-38-198 с рамой (объект-котельная инв.		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта,	137 000,00	31 216,20	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 0022588 Верх-Нейвинский)			д. 16а-1/4			
779.	Задвижка 30с41нж (ЗКЛ 2-16) Ду300 Ру16 (Федосеев В.Г.) (Установлена на сети тепловые поселка инв. № 0022584),		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верх-Нейвинский, р.пос. Верх-Нейвинский	43 200,00	10 842,12	2012
780.	Задвижка 30сн64нж ДУ300 Ру25 (установлена на сети тепловые поселка инв. № 0022584),		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верх-Нейвинский, р.пос. Верх-Нейвинский	98 700,00	24 694,20	2012
781.				Итого, рублей	14 740 700,00	8 195 158,20	
782.	4. Кировградский городской округ						
783.	Сетевой насос отопления № 1 Х-72-20 18,5 кВт в ТП-5		износ: 68%	Свердловская область, г.Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2006
784.	Сетевой насос отопления № 2 Х-72-20 15 кВт в ТП-5		износ: 73%	Свердловская область, г.Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2006
785.	Сетевой насос отопления № 3 Х-72-20 18,5 кВт в ТП-5		износ: 64%	Свердловская область, г.Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2006
786.	Сетевой насос отопления № 1 Х-72-20 18 кВт в ТП-4		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, дом 9, корпос. А	0,01	0,01	01.01.2006
787.	Сетевой насос отопления № 3 Х-72-20 15 кВт в ТП-4		износ: 48%	Российская Федерация, Свердловская область,	0,01	0,01	01.01.1991

1	2	3	4	5	6	7	8
				г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, дом 9, корпос. А			
788.	Помещение. Площадь: общая 47 кв. м. номера на поэтажном плане: № № 1-2 (по поэтажному плану первого этажа). Этаж:1. Назначение: нежилое КН: 66:49:0000000:1837.	запись регистрации 66-66-07/663/2014-425 от 28.10.2014	47 кв. м., износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, 9 А	1 890 000,00	1 889 451,94	01.01.1978
789.	Сетевой насос отопления № Х 160-29 55 кВт в ТП-2,		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. 50 лет Октября, дом 2, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
790.	Сетевой насос отопления № 2 Х 160-29 55 кВт в ТП-2,		износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. 50 лет Октября, дом 2, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
791.	Здание теплопункта. Площадь: общая 83,7 кв. м. Инвентарный номер: 6926\01\0000\34-03. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2153	запись регистрации 66-66-07/663/2014-422 от 28.10.2014	83,7кв. м, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	2 980 000,00	2 954 790,90	01.01.1974
792.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Малышева		износ: 50%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос.	737 000,00	219 491,82	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	2а			Б, литер А			
793.	Сетевой насос отопления № 1 Х-72-20 15 кВт в ТП-3		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
794.	Сетевой насос отопления № 2 Х-72-20 15 кВт в ТП-3		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
795.	Сетевой насос отопления Х-100-80 18 кВт в ТП-3,		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
796.	Здание теплопункта. Площадь: общая 101,8 кв. м. Инвентарный номер: 6927\01\0000\34-03. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2152	запись регистрации 66-66-07/663/2014-421 от 28.10.2014	101,8 кв. м, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 9, корпос. А, литер А	3 630 000,00	3 599 373,44	01.01.1974
797.	Сетевой насос отопления № 1 Х 160-29 55 кВт в ТП-1		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 9, корпос. А, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
798.	Сооружения. Площадь: 1274,3 кв. м. Назначение: Сооружение	запись регистрации 66-66-07/665/2014-	1274,3 кв. м, износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	11 338 000,01	11 230 274,23	1965

1	2	3	4	5	6	7	8
	коммунального хозяйства. КН: 66:49:0201002:187	174 от 17.07.2014					
799.	Вентилятор дутьевой № 2 ВДН-12,5 АО-2-82-4		износ: 65%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1955
800.	Вентилятор дутьевой № 3 ВДН-11 АО-2-72-4		износ: 78%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1955
801.	Узел учета тепловой энергии потребления э/ресурсов на котельной в пос. Левиха ул. Малышева		износ: 52%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	107 000,00	31 824,60	2010
802.	Дымосос № 1 ДН-12,5 (котельная)		износ: 67%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
803.	Дымосос № 2 ДН-12,5 (котельная)		износ: 76%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
804.	Дымосос № 3 ДН-12,5 (котельная)		износ: 76%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
805.	Паровой котел № 2 ДКВР-10-13		износ: 80%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
806.	Паровой котел № 3 ДКВР-10-13		износ: 79%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
807.	Паровой котел № 1 ДКВР-10-13		износ: 73%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
808.	Насос сырой воды 1		износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2010
809.	Насос сырой воды 2		износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2010
810.	Питательный насос 1 ЦНСГ 60-198 А2-82-2		износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
811.	Питательный насос 2 ЦНСГ 60-199 А2-82-3		износ: 80%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
812.	Питательный насос 3 ЦНСГ 60-200 А2-82-4		износ: 72%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
813.	Подпиточный насос 1 К 80-50-200		износ: 73%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
814.	Подпиточный насос 2 К 80-50-200		износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
815.	Сетевой насос отопления № 2 Х 160-29 55 кВт в ТП-1		износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
816.	Сетевой насос отопления № 2 Х-72-20 15 кВт в ТП-4		износ: 79%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
817.	Сетевой насос отопления 1 200Д90 М280тS4		износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
818.	Сетевой насос отопления 2 200Д90 М280тS4		износ: 76%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
819.	Сетевой насос отопления 3 200Д90 М280тS4		износ: 71%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
820.	Сетевой насос отопления 4К-6 40 кВт в ТП-1		износ: 72%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
821.	Солевой насос 1 ХК-1 ВАО-42-2		износ: 66%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
822.	Солевой насос 2 ХК-1 ВАО-42-2		износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
823.	Солевой насос 3 ХК-1 ВАО-42-2		износ: 72%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
824.	Деаэрационная колонка (котельная)		износ: 57%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2000
825.	Комплекс измерительный газа ЕК-260 заводской № 40304066		износ: 56%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
826.	Солерастворитель		износ: 58%	Свердловская область,	0,01	0,01	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	(котельная)			г. Кировград, пос. Левиха			
827.	Счетчик газа СГ-16М-400-40-С Ду100 заводской № 2410167		износ: 70%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	2010
828.	Теплообменник (котельная)		износ: 51%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
829.	Электроталь 5ТСН-18 грузоподъемностью 5 тонн (котельная)		износ: 45%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
830.	Подогреватель № 2 (котельная)		износ: 62%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1989
831.	Станок абразивно-отрезной (котельная)		износ: 48%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
832.	Фильтр катионовый № 1 (котельная)		износ: 66%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
833.	Фильтр катионовый № 2 (котельная)		износ: 49%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
834.	Фильтр катионовый № 3 (котельная)		износ: 45%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
835.	Фильтр катионовый № 4 (котельная)		износ: 49%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
836.	Фильтр механический (котельная)		износ: 45%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
837.	Экономайзер № 1 (котельная)		износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
838.	Экономайзер № 2 (котельная)		износ: 77%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
839.	Экономайзер № 3 (котельная)		износ: 54%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
840.	Электродвигатель № 1 4А225М2У355 кВт		износ: 53%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	(котельная)						
841.	Электродвигатель № 2 4А225М2У355 кВт (котельная)		износ: 51%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
842.	Электродвигатель АИ 81-2-55 кВт (котельная)		износ: 53%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
843.	Электродвигатель АИР 1 80-22 кВт (котельная)		износ: 59%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
844.	Электросчетчик в котельной (ввод № 1) дневной тариф СТЭ560/ПХХ-Т-4 № 32957 ктт 120		износ: 53%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
845.	Электросчетчик в котельной (ввод № 2) дневной тариф СТЭ560/ПХХ-Т-4 № 32943 ктт 120		износ: 58%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
846.	Электросчетчик в теплопункте № 1 Т31СТД № 22935201 ктт 20,		износ: 43%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
847.	Электросчетчик в теплопункте № 2 Т31СТД № 22935328 ктт 80,		износ: 41%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
848.	Электросчетчик в теплопункте № 3 Т31СТД № 22935171 ктт 20,		износ: 41%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
849.	Электросчетчик		износ: 56%	Свердловская область,	0,01	0,01	01.01.1995

1	2	3	4	5	6	7	8
	в теплопункте № 4 Т31СТД № 22935183 ктт 20			г. Кировград, пос. Левиха			
850.	Электросчетчик в теплопункте № 5 Т31СТД № 22935190 ктт 20		износ: 51%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
851.	Верстак слесарный (котельная)		износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
852.	Подогреватель № 1 (котельная)		износ: 80%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1989
853.	Здание котельной. Площадь: общая 1401,6 кв. м. Инвентарный номер: 6934\01\0000\34-03. Литер: А,А1,А2. Этажность: 3. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2139	запись регистрации 66-66-07/667/2014-187 от 05.11.2014	1401,6 кв. м, износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха сектор «Рудник», д. 2	24 800 000,00	24 591 427,36	01.01.1976
854.	Насос 1Д200-90 90/3000/котельная		износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха сектор «Рудник», д. 2	80 400,00	80 400,00	01.01.1976
855.	Сооружения. Протяженность: 22876 м. Назначение: сооружение коммунального хозяйства (тепловые сети). КН: 66:49:0000000:2787	запись регистрации 66-66-07/664/2014-514 от 18.07.2014	22876 м., материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: надземная, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха по ул. 50 лет Октября	5 740 100,00	5 740 100,00	1979
856.	Индивидуальное наименование объекта: Здание склада	запись регистрации 66-66-07/665/2014-	609,7 кв. м, износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха,	5 430 000,00	5 384 186,72	01.01.1958

1	2	3	4	5	6	7	8
	горноспасательной станции. Площадь: общая 609.7 кв. м. Назначение: сооружение коммунального хозяйства. КН: 66:49:0201009:174	168 от 18.07.2014		ул. Малышева, дом 4, корпос. А			
857.	Здание. Площадь: общая 345,8 кв. м. Назначение: Нежилое здание. КН: 66:49:0601023:180	запись регистрации 66-66-07/661/2014-268 от 26.02.2014	345,8 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	6 780 000,00	6 722 796,68	01.01.1976
858.	Насос подпиточный MVI 203-1/16/к/з-400-50-2 с эл/двигателем в сборе с рамой (котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)		износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	47 500,00	7 702,68	01.11.2013
859.	Насос рециркуляционный TOP-S 80/10 (блок с двигателем) (установлен котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)		износ: 3%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	55 000,00	8 918,94	01.11.2013
860.	Насос TOP-S 80/10 DM (№ 1 установлен котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)		износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	50 400,00	8 172,96	01.11.2013
861.	Насос TOP-S 80/10 DM (№ 2 установлен котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)		износ: 4%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	50 400,00	8 172,96	01.11.2013
862.	Комплект установки KSZ (КОРАЛ-СУПЕРЗВУК)		износ: 3%	Российская Федерация, Свердловская область,	208 000,00	33 729,72	30.12.2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	(объект-котельная № 6 (БМК) пос. Нейво-Рудянка на котел № 1, Кировград)			г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка			
863.	Комплект установки KSZ (КОРАЛ-СУПЕРЗВУК) (объект-котельная № 6 (БМК) пос. Нейво-Рудянка, на котел № 2, Кировград)		износ: 2%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	208 000,00	33 729,72	30.12.2013
864.	Вентилятор № 2 ВЦ 4-75 № 5		износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
865.	Вентилятор № 1 ВЦ 4-75 № 5		износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
866.	Насос К 150-125-315 с эл.дв. 30/1500 (Теплопункт пос. Карпушиха)		износ: 18%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	72 600,00	72 600,00	15.07.2012
867.	Насос К 150-125-315 с эл.дв. 30/1500 (Теплопункт пос. Карпушиха)		износ: 18%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	72 600,00	72 600,00	15.07.2012
868.	Узел учета тепловой энергии потребления э/ресурсов на котельной в пос. Карпушиха		износ: 15%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	116 000,00	34 209,84	30.11.2012
869.	АПК учета и контроля потребления		износ: 12%	Российская Федерация, Свердловская область,	1 140 000,00	341 131,12	30.11.2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	энергоресурсов на котельной ул. Пушкина, 20а			г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А			
870.	Счетчик газа СГ-16М-100-40-С Ду50 заводской № 359		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	23 900,00	23 900,00	01.01.1976
871.	Водогрейный котел НР-18 в котельной пос. Карпушиха		износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
872.	Котел КВ-Г-2,5-115		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
873.	Котел КВ-Г-2,5-115		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
874.	Дренажный насос 4К-18		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
875.	Насос (сетевой воды) центробежный		износ: 77%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
876.	Насос подпиточный центробежный		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976

1	2	3	4	5	6	7	8
877.	Насос сетевой № 2 4к-18 4 АМ-180-М4У3 30 кВт		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
878.	Насос сетевой 4к-18 4 АМ-180-М4У3 22 кВт		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
879.	Насос сетевой № 1 4к-18 4 АМ-180-М4У3 30 кВт		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
880.	Электросчетчик в котельной секция № 1 СА4У-И672М заводской № 716434 ктт 40		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
881.	Электросчетчик в котельной секция № 2 СА4У-И672М заводской № 672114 ктт 40		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
882.	Электросчетчик в теплопункте ввод № 1 СА4У-И672М заводской № 767485 ктт 40		износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
883.	Электросчетчик в теплопункте ввод № 2 СА4У-И672М заводской № 213220 ктт 20		износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
884.	Насос (сетевой воды) центробежный г. Кировград,		износ: 28%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха,	0,01	0,01	31.12.2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	пос. Карпушиха,			ул. Пушкина, д. 20А			
885.	Насос (сетевой воды) центробежныйг. Кировград, пос. Карпушиха,		износ: 27%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	31.12.2011
886.	Насос подпиточный центробежный г. Кировград, пос. Карпушиха,		износ: 29%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	31.12.2011
887.	Комплекс измерительный ЕК-260 заводской № 30300493		износ: 41%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха	0,01	0,01	01.01.1976
888.	Здание. Площадь: общая 78,4 кв. м. Этажность: 1. Назначение: Нежилое здание. КН:66:49:0301006:366	запись регистрации 66-66-07/001/2014-241 от 26.04.2014	78,4 кв. м, износ: 78%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Парковая, д. 5А	3 000 000,00	2 974 688,78	01.01.1976
889.	Здание теплопункта № 5. Площадь: общая 219 кв. м. Инвентарный номер: 6904\01\0001\34-01. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2136	запись регистрации 66-66-07/025/2011-275 от 17.11.2011.	219 кв. м, износ: 51%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	11 700 000,00	7 311 286,32	1996
890.	Электродвигатель № 1 30/3000 ТП-5		износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	320,00	320,00	1976
891.	Электродвигатель 55/3000 ТП-5		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана	534,00	534,00	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				Разина, 17			
892.	Электродвигатель № 2 30/3000 ТП-5		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	320,00	320,00	1976
893.	Электросчетчик Теплопункт № 5, ввод 1 ПСЧ-3ТА, заводской № 04003310 ктт 20		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	0,01	0,01	1976
894.	Электросчетчик Теплопункт № 5, ввод 2 ПСЧ-3ТА, заводской № 04002439 ктт 20		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	0,01	0,01	1976
895.	Трублейопровод теплосетей. Протяженность: 4375,3 м. Инвентарный номер: 7026/01/0001/34-01. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К, 1Л,1М,1Н,1П,1Р,1С,1Т,1У, 1Ф,1Х,1Ц,1Ч,1Ш,1Щ,1Э,1 Ю,1Я,1А',1Б',1В',1Д',1Е',1 Ж',1И',1К',1Л',1М'. Назначение: производственное. КН: 66:49:0000000:2743	запись регистрации 66-66-07/660/2013-550 от 11.06.2013	4375,3 м., материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, к дому 3 по ул. Мамина-Сибиряка	23 289 200,00	23 289 200,00	Не определена
896.	Повысительный насос К-30-45 в Теплопункте № 9 (квартал № 7)		износ: 67%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
897.	Насос К 90-87 ТП-5		износ: 64%	Свердловская область, г. Кировград	270,00	270,00	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
898.	Насос слабого раствора соли 4К12		износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
899.	Насос слабого раствора соли Х65-50-160ТС		износ: 73%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
900.	Насос нагнетательный К45/30 в котельной		износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
901.	Насос нагнетательный Х4/51Д-Г-4А в котельной		износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
902.	Датчик давления Метран - 150CD заводской № 840928		износ: 65%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
903.	Водогрейный котел НР-18 № 5 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
904.	Охладитель выпара ОВА-2 № 56003, инвентарный № 20101292		износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград	31 500,00	31 448,34	1976
905.	Насос ЦНСГ 38-220 45/3000 Кировград,		износ: 23%	Свердловская область, г. Кировград	122 000,00	122 000,00	2011
906.	Электродвигатель 37/1500 АИР 200 М4 IM 1081 (установлен на насос № 5 Кировград),		износ: 23%	Свердловская область, г. Кировград	48 900,00	4 809,84	2013
907.	Насос КМ 80-65-160 ТП-2		износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград	907,00	907,00	1976
908.	Насос 1Д200-90 90/3000/котельная Кировград,		износ: 21%	Свердловская область, г. Кировград	81 800,00	81 800,00	2011
909.	Насос К 100-65-250а с эл. двигателем 37/300 Кировград,		износ: 24%	Свердловская область, г. Кировград	66 800,00	66 800,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8
910.	Насос К 100-65-250а с эл. двигателем 37/300		износ: 23%	Свердловская область, г. Кировград	66 800,00	66 800,00	2011
911.	Расходомер Метран 300-ПР		износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
912.	Расходомер Метран 300-ПР		износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
913.	Расходомер Метран 300-ПР заводской № 674026		износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
914.	Расходомер Метран 55-ДИ,		износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
915.	Расходомер Метран 55-ДИ		износ: 70%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
916.	Расходомер Метран 55-ДИ		износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
917.	Водогрейный котел НР-18 № 4 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 77%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
918.	Прибор регистратор 6 каналов Кировград,		износ: 25%	Свердловская область, г. Кировград	78 700,00	36 362,18	2011
919.	Тепловычислитель ТЭКОН-19 Т10.00.60-6; Т10.00.60-2 заводской № 1054,		износ: 25%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
920.	Тепловычислитель ТЭКОН-19 Т10.00.60-6; Т10.00.60-2 заводской № 1212,		износ: 25%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
921.	Трублейопровод теплосетей. Протяженность: 436 м . Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-07/660/2013-553 от 11.06.2013	436 м ., материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	10 082 600,00	10 082 600,00	Не определена

1	2	3	4	5	6	7	8
	7026/01/0005/34-01. Литер: 5А,5Б,5В,5Д,5Е,5Ж. Назначение: производственное. КН: 66:49:0000000:2634		70%				
922.	Трублейопровод теплосетей. Протяженность: 1905 м . Инвентарный номер: 7026/01/0003/34-01. Литер: 3А,3Б,3В,3Д,3Е,3Ж,3И,3К, 3Л,3М,3Н3П,3Р,3С,3Т,3У, 3Ф,3Х,3Ц,3Ч. Назначение: производственное. КН: 66:49:0000000:2559	запись регистрации 66-66-07/660/2013-556 от 11.06.2013	1905 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: надземная, износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград	2 579 000,00	2 579 000,00	Не определена
923.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Инвентарный номер: 7045\01\0002\34-01.Протяженность: 2569,0 м . Литер: 2А, 52Б, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2Ж, 2И, 2К, 2Л, 2М, 2Н, 2П, 2Р, 2,С, 2Т, 2У, 2Ф,2Х Назначение: производственное Свердловская область, г. Кировград, .КН: 66:49:0000000:2576	запись регистрации 66-66-07/660/2013-575 от 11.06.2013, справка 01-09/76 от 26.04.2013	2569,0 м., материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Центральный Бульвар, 6	4 923 700,00	4 922 958,56	Не определена
924.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Протяженность: 2437,0 м .	запись регистрации 66-66-07/660/2013-	2437,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград.	7 023 100,00	7 021 722,02	Не определена

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 3А,3Б,3В,3Д,3Е,3Ж,3И,3К, 3Л,3М,3Н,3П,3Р,3С,3Т. Назначение: Производственное. КН: 66:49:0000000:2575	577 от 11.06.2013, справка 01-09/77 от 26.04.2013	прокладки: подземная, износ: 76%				
925.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Протяженность: 2219 м. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К, 1Л,1М,1Н,1П,1Р,1С,1Т,1У, 1Ф,1Х,1Ц. Назначение: Производственное. КН: 66:49:0000000:2574	запись регистрации 66-66-07/660/2013-573 от 11.06.2013, справка 01-09/75 от 26.04.2013	2219 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	3 561 600,00	3 560 714,04	Не определена
926.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Протяженность: 447 м. Литер: 4А,4Б,4В,4Д,4Е,4Ж. Назначение: Производственное. КН: 66:49:0000000:2635	запись регистрации 66-66-07/660/2013-571 от 11.06.2013, справка 01-09/78 от 26.04.2013	447,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	14 900 000,00	14 898 922,64	1976
927.	Подпиточный насос К80-50-200		износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
928.	Подпиточный насос К80-50-200		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
929.	Сетевой насос отопления К100-65-200		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
930.	Сетевой насос отопления К100-65-200		износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
931.	Сетевой насос отопления К100-65-200		износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
932.	Насос д/котельной Х65-50-160 Т-55 с эл. дв. 11/3000,		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	109 000,00	109 000,00	2011
933.	Насос д/котельной (в аренде) К90-35 15/3000,		износ: 25%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	25 900,00	25 900,00	2011
934.	Вентилятор № 2 ВДН-10У2		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
935.	Вентилятор № 3 ВДН-10У2,		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
936.	Вентилятор котла № 1		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов,	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				д. 1			
937.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Декабристов, 1б		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	2 190 000,00	655 409,84	2012
938.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 4 САЧУ-И672М, заводской № 257736 ктт 120		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
939.	Датчик давления Метран 43Ф-ДД заводской № 954		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
940.	Датчик избыточного давления Метран 43ДИ заводской № 30572		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
941.	Датчик расхода газа вихревой ДРГ.М заводской № 30572		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
942.	Дымосос № 1 котла № 1 ДН-11,2 У		износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
943.	Дымосос № 2 котла № 1 ДН-11,2 У		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
944.	Дымосос ВДН12,4		износ: 72%	Российская Федерация,	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
945.	Водогрейный котел НР-18 № 3 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
946.	Паровой котел ДКВР-10/13 № 3 котельной № 3 (1 МКР)		износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
947.	Паровой котел ДКВР-10/13 № 1 котельной № 3 (1 МКР)		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
948.	Паровой котел ДКВР-10/13 № 2 котельной № 3 (1 МКР)		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
949.	Насос 1 Д 315-50 на раме КОТЕЛЬНАЯ		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	14 000,00	14 000,00	1976
950.	Насос К 20/30 с двигателем 4/3000 КОТЕЛЬНАЯ		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	1 330,00	1 330,00	1976
951.	Насос НЦСГ 38/198		износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
952.	Насос НЦСГ 38/198 КОТЕЛЬНАЯ		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
953.	Насос ЦНСГ 38-198 37/3000		износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	99 400,00	99 400,00	2011
954.	Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т2СО-2СН4»		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	10 800,00	3 992,36	1976
955.	Деаэратор		износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	521 000,00	505 676,46	1976
956.	Охладитель выпара ОВА-8 F-8 кв. м		износ: 44%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	2006
957.	Гидрозатвор деаратор ДА-100 (уст. на котельную № 3) г. Кировград,		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	101 000,00	98 029,44	2011
958.	Преобразователь частоты VFD -550F43A/котельная 1МКР,		износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	99 500,00	36 907,12	20111
959.	Солерастворитель ДУ-100		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов,	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				д. 1			
960.	Водоподогреватель ВВП14-273-4000 (установлен на котельную № 3)		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	80 200,00	77 841,18	2011
961.	Водоподогреватель ВВП14-273-4000 (установлен на котельную № 3)		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	80 200,00	77 841,18	2011
962.	Подогреватель воды 273*4000		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	20 100,00	20 100,00	1976
963.	Подогреватель водяной		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
964.	Подогреватель водяной		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
965.	Подогреватель водяной		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
966.	Подогреватель водяной		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
967.	Подогреватель водяной		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область,	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
968.	Подогреватель водяной ВВП14 273-4000		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	28 500,00	28 500,00	1976
969.	Подогреватель ГВС		износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	4 170,00	4 170,00	1976
970.	Подогреватель ГВС		износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	4 170,00	4 170,00	1976
971.	Подогреватель ПВС-200		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	6 520,00	6 520,00	1976
972.	Тепловычислитель ТЭКОН-17 заводской № 5462		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
973.	Термопреобразователь сопротивления (тсм) Метран 204-02 заводской № 9581		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
974.	Термопреобразователь сопротивления (тсм) Метран 209-02-100М заводской № 9578		износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
975.	Фильтр натрий -		износ: 72%	Российская Федерация,	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 1, производительность - 54 куб.м/час			Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
976.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 4, производительность - 54 куб.м/час		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
977.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 2, производительность - 54 куб.м/час		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
978.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 5, производительность - 54 куб.м/час		износ: 55%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1993
979.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 3, производительность - 54 куб.м/час		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
980.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 6, производительность - 54 куб.м/час		износ: 56%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1993
981.	Экономайзер № 1 ЭП1-330, год выпуска - 1976, F-		износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область,	35 700,00	34 650,00	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	330 кв. м.			г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
982.	Экономайзер № 2 ЭП1-330, год выпуска - 1976, F-330 кв. м.		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
983.	Аккумуляторный бак № 1 объемом 75 куб. метров		износ: 54%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	2008
984.	Аккумуляторный бак № 2 объемом 75 куб. метров		износ: 41%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	2008
985.	Аккумуляторный бак объемом 100 куб. метров		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1984
986.	Емкость для воды бак мерник		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	894,00	833,64	1976
987.	Компрессор ПКСДД-5-25		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	6 990,00	6 990,00	1976
988.	Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (нерж) (котельная № 3) г. Кировград,		износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	52 000,00	50 470,56	2013
989.	Пароводяной		износ: 24%	Российская Федерация,	138 000,00	133 941,18	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	подогреватель ПП2-16-2-2 (латунь) (котельная № 3) г. Кировград,			Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
990.	Пароводяной подогреватель ПП2-16-2-2 (латунь) (котельная № 3) г. Кировград,		износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	138 000,00	133 941,18	2013
991.	Телефон в котельной МКР-1		износ: 50%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	1 080,00	1 007,82	2004
992.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 1 САЧУ-И672М, заводской № 758316 ктт 60		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
993.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 2 САЧУ-И672М, заводской № 147172 ктт 60		износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
994.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 3 САЧУ-И672М, заводской № 698947 ктт 120		износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
995.	Охладитель выпара ОВА-8 (котельная № 3)		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	119 000,00	118 804,92	2012
996.	Об. Фильтр ФИПА (уст. на котельную 3 г. Кировград),		износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	312 000,00	309 600,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8
997.	Бак из нержавейки		износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	7 730,00	7 213,26	1976
998.	Бак из нержавейки		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
999.	Насос ЦНСГ 38-198 с дв. 200М2 (37/3000) № 1		износ: 25%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	123 000,00	123 000,00	2011
1000.	Насос ЦНСГ 38-198 с дв. 200М2 (37/3000) № 2		износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	123 000,00	123 000,00	2011
1001.	Насос 1Д 315-50А 55/3000		износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	94 600,00	94 600,00	2011
1002.	Насос 1Д 315-50А 55/3000		износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	94 600,00	94 600,00	2011
1003.	Насос НКУ-250 КОТЕЛЬНАЯ		износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1004.	Сетевой насос отопления 200Д90		износ: 77%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов,	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				д. 1			
1005.	Сетевой насос отопления 200Д90		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1006.	Сетевой насос отопления 200Д90		износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1007.	Сетевой насос отопления 200Д90		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1008.	Подогреватель ПСБ		износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	33 000,00	33 000,00	1976
1009.	Насос Х65-50-160 Т-55 с эл. дв. 5,5/3000 (Котельная № 3)		износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	136 000,00	136 000,00	2012
1010.	Сетевой насос ГВС 6НДВ-60		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1011.	Сетевой насос ГВС Д200-36		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1012.	Сетевой насос ГВС Х-280/29К-СВ		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область,	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
				г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б			
1013.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Кировградская 6б г. Кировград,		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	367 000,00	109 098,34	1976
1014.	Водогрейный котел НР-18 № 1 котельной № 2 (146 квартал)		износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1015.	Водогрейный котел НР-18 № 2 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1016.	Водогрейный котел НР-18 № 2 котельной № 2 (146 квартал)		износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1017.	Водогрейный котел НР-18 № 3 котельной № 2 (146 квартал)		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1018.	Водогрейный котел НР-18 № 4 котельной № 2 (146 квартал)		износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1019.	Дозирующие оборудование (насос дозатор DLX-MA/AD) на		износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград,	115 000,00	115 000,00	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	котельной № 2 г. Кировград			ул. Кировградская, д. 6б			
1020.	Насос К 20/30 с двигателем 4/3000 КОТЕЛЬНАЯ		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	376,00	376,00	1976
1021.	Сигнализатор СТГ1-2Д10(В) СО и СН4 (2 датчика)		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	4 220,00	4 220,00	1976
1022.	Тепловычислитель ТЭКОН-17 заводской № 5470		износ: 77%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1023.	Термопреобразователь КТР-9 заводской № 731120		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1024.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Дзержинского, 9г г. Кировград,		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	971 000,00	289 508,18	2012
1025.	Водогрейный котел НР-18 № 1 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1026.	Дозирующие оборудование (насос дозатор DLX-MA/AD) на		износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского,	115 000,00	115 000,00	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	котельной № 1			9г			
1027.	Подпиточный насос К20-30		износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1028.	Подпиточный насос К45-30		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1029.	Сетевой насос ГВС 4Д315-50		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1030.	Сетевой насос ГВС К56-50		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1031.	Сетевой насос ГВС Х280-29к-СД		износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1032.	Сетевой насос ГВС Х280-29к-СД КОТЕЛЬНАЯ		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1033.	Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т-СО-СН4»		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	10 800,00	10 800,00	1976
1034.	Газораспределительное устройство котельной Н-		износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область,	24 300,00	23 585,28	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	10			г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г			
1035.	Тепловычислитель ТЭКОН-17 Т10.00,4 1 заводской № 5469		износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1036.	Комплект термопреобразователей КТСП-Н		износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1037.	Комплект термопреобразователей КТСП-Н		износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1038.	Комплект термопреобразователей КТСП-Н		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1039.	Термопреобразователь КРТ-9 заводской № 731121		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1040.	Электросчетчик Котельная № 1, ввод 2 САЧУ-И672М заводской № 824376 ктт 80		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1041.	Электросчетчик Котельная № 1, ввод № 1 (10 квартал) САЧУ-И672М заводской № 568674 ктт 80		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1042.	Насос Д 320-50а с		износ: 24%	Российская Федерация,	142 000,00	142 000,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	электродвигателем 55 кВт/1500 об./мин. Кировград			Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г			
1043.	Водогрейный котел НР-18 № 6 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1044.	Водогрейный котел НР-18 № 7 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1045.	Водогрейный котел НР-18 № 8 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1046.	Водогрейный котел НР-18 № 9 котельной № 1 (10 квартал)		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1047.	Сетевой насос отопления 5НДВ-60		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1048.	Сетевой насос отопления 5НДВ-60		износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1049.	Сетевой насос отопления 6НДВ-60		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
1050.	Насос д/котельной Д320/50А 55/1500		износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	124 000,00	124 000,00	2011
1051.	Насос д/котельной Д320/50А б/двиг.		износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	48 600,00	48 600,00	2011
1052.	Насос д/котельной Д320/50А с электродвигателем 75квт/1500 об.мин.		износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	154 000,00	154 000,00	2011
1053.	Газопровод высокого давления от места врезки в действующий газопровод диаметром 108 мм по ул. Дзержинского до изолирующих фланцев на фасаде котельной 10 квартала (подземный D108, 103м). Протяженность: 103 м. Назначение: сеть газовая распределительная КН: 66:49:0502021:645	запись регистрации 66-66-07/664/2014-519 от 18.07.2014	103,0 м, материал: сталь, d=D108, 103м мм, тип прокладки: подземная, износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского	443 000,00	443 000,00	1976
1054.	Газопровод высокого давления от места врезки в действующий газопровод диаметром 219 мм по ул. Свердлова до изолирующих	запись регистрации 66-66-07/664/2014-523 от 18.07.2014	288 м, материал: сталь, d=D57, 287, 9м мм, тип прокладки: подземная, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова	1 240 000,00	1 240 000,00	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
	фланцев на фасаде котельной 146 квартала (подземный D57, 287, 9м). Протяженность: 288 м. Назначение: сеть газовая КН: 66:49:0503009:60						
1055.	Газопровод высокого давления от места врезки в действующий газопровод диаметром 219 мм по ул. Свердлова-Декабристов до изолирующих фланцев в помещении котельной 1 МКР (подземный D159, 12,9м, D146, 262,8 м). Протяженность: 276 м. Назначение: есть газовая распределительная КН: 66:49:0000000:2848	запись регистрации 66-66-07/664/2014-521 от 18.07.2014	276 м, материал: сталь, d=D159, 12,9м, D146, 262,8 м мм, тип прокладки: подземная, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов	3 290 000,00	3 290 000,00	1976
1056.	Внеплощадочные сети котельной 3-го МКР в г. Кировграде. Протяженность: 314 м. Назначение: 7.7. сооружения трублейопроводного транспорта. Адрес: Свердловская область, г. Кировград. КН: 66:49:0000000:3116	запись регистрации 66:49:0000000:3116-66/007/2017-1 от 06.10.2017	314 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	423 000,00	423 000,00	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
1057.	Тепловычислитель ТЭКОН-19		износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
1058.	Тепловычислитель ТЭКОН-19		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
1059.				Итого, рублей	159 398 632,8 5	149 845 079,13	
1060.	5. Кушвинский городской округ (пос. Баранчинский)						
1061.	Комплекс объектов теплоснабжения, назначение: производственное, коммунально-бытовое, включающий: 1. Здание теплового пункта «Мира», площадь: 29,4 кв. м, литер: 2; 2. Здание теплового пункта «Хлебзавод» (основное строение), площадь: 67,9 кв. м, литер: 3А; 3. Здание теплового пункта «Овощной», площадь: 38 кв. м, литер: 4; 4. Здание теплового пункта «Калинка», площадь: 45 кв. м, литер: 5;	запись регистрации 66-66-17/668/2012-252 от 25.02.2013	29,4 кв.,67,9 кв. м, 38 кв. м, 45 кв. м, 28,9 кв. м, 6934 м, 1835 м, 693 м, 1041 м, 701 м, 718 м, 718 м, 505 м, 273 м, материал: сталь, d=40/50/100/150/230/245/250/260/400 мм, тип прокладки: надземная/подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	128 766 200,00	123 908 617,89	не определена

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Тепловая сеть протяженность: 6934 м, литер: 10; 6. Тепловая сеть протяженность: 1835 м, литер: 15; 7. Тепловая сеть протяженность: 693 м, литер: 16; 8. Тепловая сеть протяженность: 1041 м, литер: 17; 9. Тепловая сеть протяженность: 701 м, литер: 18; 10. Тепловая сеть протяженность: 718 м, литер: 19; 11. Тепловая сеть протяженность: 505 м, литер: 20; 12. Тепловая сеть протяженность: 273 м, литер: 21; 13. Нежилое помещение, площадь: 28,9 кв. м; № № на поэтажном плане 3-5, этаж 1; Инвентарный номер: 2666/03/0007/40-00. КН: 66:53:0000000:2549						

1	2	3	4	5	6	7	8
1062.	Насос КМ90/22 (11кВт)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1984
1063.	Электродвигатель асинхронный АИР200L4 (тепловой пункт «Победа» инв. № 0031121 Баранча)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	33 600,00	3 271,74	2014
1064.	Насос 6К-8 (12 кВт).		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1984
1065.	Насос 6К-8 (37 кВт).		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1974
1066.	Насос 6К-8(37кВт)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ,	0,01	0,01	1984

1	2	3	4	5	6	7	8
				поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19			
1067.	Насос К65/50 (4кВт)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	2011
1068.	Насос К65/50 (5,5кВт)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1984
1069.	Насос 6К08 (30кВт)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17, 19	0,01	0,01	1979
1070.	Насос 6К-8 (30кВт)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и	0,01	0,01	1979

1	2	3	4	5	6	7	8
				ул. Победы, 17,19			
1071.	Насос 6К-8 (22кВт)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	0,01	0,01	1984
1072.	Тепловая сеть (от ТП «Больница» через т. 11 до здания скорой помощи; от т. 11 через тепловые камеры ТК до здания АБК, здания узких специалистов, здания ОВП, здания стационара и здания инфекционного отделения; от т. 11 до здания прачечной и жилых домов по ул. Советская, 40,42,44,46,48), назначение: коммунально-бытовое, протяженность - 536 м. Литер: 12. КН: 66:53:0000000:1938	запись регистрации 66-66-17/668/2012-262 от 25.02.2013	536 м., материал: сталь, d=32/50/65/88/125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	2 401 000,00	2 400 661,14	Не определена
1073.	Тепловая сеть (от ТП «Володарского» через т. 12 до зданий пожарной части, гаражей по пер. Лескомский и до жилых домов по ул. Октябрьская, 26а,27,28,29,30; от т. 12	запись регистрации 66-66-17/668/2012-257 от 25.02.2013	2412,0 м, материал: сталь, d=50/100/125/150 мм, тип прокладки: надземная/подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	14 016 000,00	14 013 108,82	не определена

1	2	3	4	5	6	7	8
	транзитом через жилой дом по ул. Володарского, 29 до здания детского сада «Солнышко»; от т. 12 через т. 13,14 до здания ГПТУ и транзитом через жилой дом по ул. Революции, 19 до жилого дома по ул. Коммуны,6; от т. 13 до жилых домов по ул. Революции, 21, ул. Республики8,6, нежилого здания по ул. Республики, 7, здания АТС по ул. Коммуны, 8, здания бани по ул. Коммуны, 10, здания детского сада по ул. Республики, нежилого здания по ул. Коммуны,7, жилых домов по ул. Республики, 2,3,4, здания храма по ул. Луначарского, 8, и здания школы по ул. Ленина, 29; от т. 14 до жилых домов по ул. Революции, 15,13,9,7,5,32,30,26,20,18,16,10,8 ,6,4,2, ул. Ленина,						

1	2	3	4	5	6	7	8
	6,9,11,13,15, от тепловой камеры ТК № 1 до жилых домов по ул. Луначарского, 2, ул. Володарского,3,5,7,9,11,15,17,21,23,25,4,6,8 ,12,16,18), назначение: коммунально-бытовое, протяженность - 2412,0 м. Инвентарный номер: 2666/03/0006/40-00. Литер: 14. КН: 66:53:0000000:1940						
1074.	Тепловая сеть (от ТП «Больница» до жилых домов по ул. Карла Либкнехта, 27,29,33), назначение: коммунально-бытовое, протяженность - 256,0 м. Инвентарный номер: 2666/03/0004/40-00. Литер: 11. КН: 66:53:0000000:1936	запись регистрации 66-66-17/668/2012-265 от 14.01.2013	256,0 м., материал: сталь, d=65 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	1 152 000,00	1 151 817,84	не определена
1075.				Итого, рублей	146 368 800,09	141 477 477,52	
1076.	6. Новоуральский городской округ						
1077.	Резервуар для мазута. Литер: 12. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 35 кв. м. Инвентарный номер:	запись регистрации 66-66-31/010/2013-114 от 12.07.2013	35 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	85 000,00	10 616,20	1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	328\02\0047\50-00. КН: 66:57:0000000:3780						
1078.	Резервуар для мазута. Литер: 13. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 35 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0048\50-00. КН: 66:57:0000000:3781	запись регистрации 66-66-31/010/2013-116 от 12.07.2013.	35 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	85 000,00	10 616,20	1988
1079.	Участок тепловой сети (от т.К через УТ-106, через УТ-3 (около бани), через УТ-11, УТ-12, УТ-15 до жилых домов по ул. Свердлова (с 1-7, 9, 11, 13), от УТ-12 до ж\д по ул. Комсомольская 7,9,11,13. От УТ-3/2 до здания клуба-столовой. От УТ-3 через УТ5до УТ-6). Протяженность (трассы в одиночном исполнении) 3340,8 м. КН: 66:57:0000000:3224	запись регистрации 66-66-31/010/2013-224 от 22.07.2013	3340,8 м, материал: сталь, d=89/76/48/42/33 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в р-не ул. Ленина	4 330 000,00	595 647,08	1986
1080.	Участок тепловой сети (от ж/дома по пер. Комсомольскому, 6 до дома № 4). КН: 66:57:0000000:3258	запись регистрации 66-66-31/011/2013-7 от 31.07.2013	51,15 м, материал: сталь, d=33/28 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, у жилых домов № 4, 6 пер. Комсомольский	596 000,00	81 070,56	1990

1	2	3	4	5	6	7	8
1081.	Участок тепловой сети (от ж/дома по ул. Комсомольская, 10 до дома № 2). КН: 66:57:0000000:3276	запись регистрации 66-66-31/011/2013-9 от 31.07.2013	49,5 м, материал: сталь, d=33/28 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, у жилых домов по ул. Комсомольская, 10,2	577 000,00	78 729,44	1990
1082.	Участок тепловой сети (от ж/дома по ул. Комсомольская, 5 до дома № 3). КН: 66:57:0000000:3274	запись регистрации 66-66-31/010/2013-408 от 31.07.2013	49,9 м, материал: сталь, d=33/28 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, у жилых домов № 3-5 по ул. Комсомольская	582 000,00	80 082,36	1990
1083.	Участок тепловой сети от УТ-15/2 до жилого дома Ленина, 44. КН: 66:57:0000000:3280	запись регистрации 66-66-31/011/2013-13 от 31.07.2013	0,007 км, материал: сталь, d=57/45 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Ленина, 44	16 800,00	2 385,90	1991
1084.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на газовой котельной		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Ленина, 34а	425 549,66	33 501,20	2014
1085.	Склад реагентов. Литер: 8. Назначение: нежилое здание. Площадь: застроенная 89 кв. м. Этажность: 1. Инвентарный номер: 328\02\0043\50-00. КН: 66:57:0000000:2742	запись регистрации 66-66-31/010/2013-86 от 08.07.2013.	89,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	507 000,00	45 622,38	1988

1	2	3	4	5	6	7	8
1086.	Анализатор раств. Кислорода МАРК 302Т (котельная д. Починок инв. № 0039319 Новоуральск),		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок	53 400,00	10 652,46	2013
1087.	Мазутонасосная, назначение: нежилое здание. Площадь: застроенная 182,0 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0044\50-00. Литер: 9. Этажность: 1 с пр. КН: 66:57:0000000:2743	запись регистрации 66-66-31/008/2013-252 от 02.07.2013	182,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина (территория ККРС)	13 100 000,00	1 126 141,10	1988
1088.	Резервуар пожарный, назначение: производственное. Площадь: застроенная площадь 32,0 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0050\50-00. Литер: 15. КН: 66:57:0000000:3737	запись регистрации 66-66-31/010/2013-120 от 12.07.2013	32,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе ул. Ленина	77 700,00	9 634,46	1988
1089.	Резервуар пожарный. Литер: 14. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 32 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0049\50-00. КН: 66:57:0000000:3739	запись регистрации 66-66-31/010/2013-118 от 12.07.2013	32,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе ул. Ленина	77 700,00	9 634,46	1988
1090.	Резервуар пожарный. Литера: 16. Назначение:	запись регистрации 66-	32,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область,	77 700,00	9 634,46	1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Застроенная площадь: 32 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0051\50-00. КН: 66:57:0000000:3738	66-31/010/2013-122 от 12.07.2013		Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина			
1091.	Бак деаэротора, назначение: производственное. Площадь: застроенная 15,0 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0053\50-00. Литер: 18. КН: 66:57:0000000:3782	запись регистрации 66-66-31/010/2013-241 от 23.07.2013	15,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина (территория ККРС)	36 400,00	4 506,24	1988
1092.	Бак деаэротора. Литера: 17. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 15 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0052\50-00. КН: 66:57:0000000:3752	запись регистрации 66-66-31/010/2013-252 от 23.07.2013	15,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	36 400,00	4 506,24	1988
1093.	Эстакада мазутослива с приемной емкостью. Литера: 10. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 39 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0045\50-00. КН: 66:57:0000000:3778	запись регистрации 66-66-31/011/2013-34 от 02.08.2013	39,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина (территория ККРС)	3 890 000,00	467 541,54	1988
1094.	Котельная ККРС. Литера: 7, 23. Назначение: нежилое здание.	запись регистрации 66-66-31/011/2013-	777кв. м; 36 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской	17 900 000,00	1 645 643,16	1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	Этажность: 1 с антресолью. Застроенная площадь здания котельной ККРС (литера 7) - 777кв. м; застроенная площадь сооружения дымовой трубы котельной (литера 23) - 36 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0042\50-00. КН: 66:57:0303001:20	48 от 02.08.2013		округ, д. Починок, в районе улицы Ленина			
1095.	Котёл газомазутный ДКВР 6,5-13,		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	231 000,00	62 305,90	2012
1096.	Котёл газомазутный ДКВР 6,5-13,		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	231 000,00	62 305,90	2012
1097.	Котёл газомазутный ДКВР 6,5-13,		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	231 000,00	62 305,90	2012
1098.	Насос ЦНСГ 38-176 с эл. дв. АИР 180М2 30/3000		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	120 000,00	27 459,44	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
1099.	Система контроля метана СТМ-10-0006Д		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	7 720,00	3 392,80	2012
1100.	Теплообменник		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	46 000,00	12 447,08	2012
1101.	Теплообменник		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	46 000,00	12 447,08	2012
1102.	Узел коммерческого учёта УКУТ-38		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	3 920,00	1 165,56	2012
1103.	Электростанция дизельная ЭСД-200-30-Т		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	104 000,00	15 329,52	2012
1104.	Регистратор многоканальный РМТ69L/t0040/24В/Д/ГП (котельная д. Починок инв. № 0039319 Новоуральск)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	66 900,00	17 548,66	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
1105.	Насос ЦНСГ 60-99 с эл/двиг. 30 кВт/3000 (котельная д. Починок инв. № 0039319, зав. № 5908 Новоуральск)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	102 000,00	23 340,56	2013
1106.	Насос ЦНСГ 60-99 с эл/двиг. 30 кВт/3000 (котельная д. Починок инв. № 0039319, зав. № 5909 Новоуральск)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	102 000,00	23 340,56	2013
1107.	21с10нж1Ду50гол № 2 (регул. давл.) (объект-котельная д. Починок инв. № 0039344 Новоуральск)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	173 000,00	28 054,08	2013
1108.	Линия электрическая диспетчеризации. Литера: 130. Назначение: производственное. Протяженность: 2,1 км. Инвентарный номер: 328\02\0112\50-00. КН: 66:57:0000000:3766	запись регистрации 66-66-31/010/2013-222 от 22.07.2013	2,1 км, материал: медь, d=1 мм2 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина, Мира	616 000,00	71 545,46	1985
1109.	Нефтеловушка, назначение: производственное. Площадь: 24,0 кв. м. Инвентарный номер 328\02\0046\50-00. Литер: 11. КН: 66:57:0000000:3779	запись регистрации 66-66-31/010/2013-111 от 12.07.2013	24,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	64 900,00	8 115,74	1988

1	2	3	4	5	6	7	8
1110.	Насосная станция оборотного водоснабжения. Литера: 93. Назначение: производственное. Этажность: 1. Застроенная площадь: 47,5 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0005\50-00. КН: 66:57:0210015:249	запись регистрации 66-66-31/010/2013-81 от 08.07.2013	47,5 кв. м, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение 4	3 610 000,00	339 875,50	1982
1111.	Очистные сооружения котельной, Литер: 98. Назначение: производственное. Площадь: Застроенная площадь 17,2 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0022\50-00. КН: 66:57:0000000:3668	запись регистрации 66-66-31/010/2013-96 от 12.07.2013	17,2 кв. м, износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе улицы Школьной 12	1 850 000,00	236 058,10	1982
1112.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на газовой котельной		износ: 1%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 11	515 002,44	39 290,50	2014
1113.	Тепловая сеть. Литера: 149А. Назначение: производственное. Протяженность: 3148,4 м. Инвентарный номер: 329\02\0062\50-00. КН: 66:57:0000000:3640	запись регистрации 66-66-31/010/2013-92 от 10.07.2013.	3148,4 м, материал: сталь, d=45 мм, тип прокладки: надземная, износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Ленина - Школьная	4 560 000,00	621 882,36	1973

1	2	3	4	5	6	7	8
1114.	Участок тепловой сети. Литера: 149К. Назначение: производственное, коммунально-бытовое. Протяжённость: 210 м. Инвентарный номер: 329\02\0064\50-00. КН: 66:57:0000000:3632	запись регистрации 66-66-31/010/2013-90 от 10.07.2013.	210,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Ленина	503 000,00	69 505,90	1986
1115.	Участок тепловой сети (от УТ-4 до жилых домов 5; 7; 9 по ул. Школьной), литера: 149М, назначение: коммунально-бытовое, протяженность 117,4 м., инвентарный номер 329-54\2\50. КН: 66:57:0000000:3312	запись регистрации 66-66-31/011/2013-3 от 31.07.2013	117,4 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, по ул. Школьная	281 000,00	38 835,28	1977
1116.	Участок тепловой сети (от УТ-14 до здания бани), литера: 149Л, назначение: коммунально-бытовое, протяженностью 165 м., инвентарный номер 329-16\2\50. КН: 66:57:0000000:3213	запись регистрации 66-66-31/010/2013-161 от 19.07.2013	165,0 м, материал: сталь, d=48/42 мм, тип прокладки: подземная, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, на запад от жилого дома № 23А по ул. Ленина	1 180 000,00	153 294,10	1991
1117.	Участок тепловой сети (от УТ-26 до дома № 43), литера: 156, протяженностью 10 м., назначение: коммунально-	запись регистрации 66-66-31/010/2013-206 от 19.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=57/45 мм, тип прокладки: подземная, износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе жилых домов № 41, 43, 45	47 900,00	6 581,18	1970

1	2	3	4	5	6	7	8
	бытовое. Инвентарный номер: 329-24\2\50. КН: 66:57:0000000:3233			по ул. Ленина и жилых домов № 8,10 по ул. Совхозная			
1118.	Участок тепловой сети (от УТ-27 до жилого дома № 41). Протяженность: 10 м. Инвентарный номер: 329-23\2\50. Литер: 155. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3254	запись регистрации 66-66-31/010/2013-199 от 19.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=57 мм, тип прокладки: подземная, износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у жилого дома № 41 по ул. Ленина	47 900,00	6 581,18	1970
1119.	Участок тепловой сети (от УТ-28 до жилого дома № 45). Протяженность: 10 м. Инвентарный номер: 329-18\2\50. Литер: 149Н. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3253	запись регистрации 66-66-31/010/2013-187 от 19.07.2013	10,0 м, материал: сталь, d=57 мм, тип прокладки: подземная, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у жилого дома № 45 по ул. Ленина	47 900,00	6 581,18	1970
1120.	Участок тепловой сети (от УТ-5 до здания столовой литера А). Протяженность: 23,4 м. Инвентарный номер: 329-19\2\50. Литер: 149Т. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3214	запись регистрации 66-66-31/010/2013-211 от 19.07.2013	23,4 м, материал: сталь, d=55 мм, тип прокладки: подземная, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, на юг от № 1/1 по ул. Советской	112 000,00	14 905,90	1977
1121.	Участок тепловой сети (от УТ-10Б до жилых домов № № 9, 10, 11	запись регистрации 66-66-31/010/2013-	290,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской	1 390 000,00	188 117,64	1980

1	2	3	4	5	6	7	8
	по ул. Советской). Протяженность: 290 м. Инвентарный номер: 329-11\2\50. Литер: 149Б. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3243	275 от 24.07.2013.	подземная, износ: 80%	округ, с. Тарасково, на север от домов № 9, 10, 11 по ул. Советская			
1122.	Участок тепловой сети (от УТ-10В до жилых домов № № 12; 13 по ул. Советской). Протяженность: 55 м. Инвентарный номер: 329-13\2\50. Литер: 149В. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3242	запись регистрации 66-66-31/010/2013-260 от 24.07.2013.	55,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у домов № 12,13 по ул. Советская	263 000,00	35 564,72	1980
1123.	Участок тепловой сети (от УТ-19 через УТ-25; УТ-28; УТ-29 до здания клуба, через УТ-22 до детского сада литера А по ул. Совхозной, от УТ-25 до здания магазина литера А). Инвентарный номер: 329-14\2\50. Литер: 149Д. Назначение: коммунально-бытовое, производственное. Протяженность: 474 м. КН: 66:57:0000000:3232	запись регистрации 66-66-31/010/2013-276 от 24.07.2013.	474,0 м, материал: сталь, d=89, 57,108/89/57 мм, тип прокладки: подземная, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Совхозная	2 270 000,00	310 235,28	1965

1	2	3	4	5	6	7	8
1124.	Участок тепловой сети (от УТ-17 через УТ-17А до жилых домов № № 4, 6 по ул. Школьной). Инвентарный номер: 329-12\2\50. Литера: 149Е, назначение: коммунально-бытовое, протяженность-84,5 м. КН: 66:57:0000000:3180	запись регистрации 66-66-31/010/2013-285 от 24.07.2013.	84,5 м, материал: сталь, d=89/57,57/89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с.Тарасково на север от жилого дома № 6 по ул. Школьная, на запад от жилого дома № 4 по ул. Школьная	404 000,00	55 517,64	1978
1125.	Участок тепловой сети (от УТ-22 до жилого дома № 10 по ул. Совхозной). Протяженность: 28 м. Инвентарный номер: 329-17\2\50. Литер: 149Р. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3221	запись регистрации 66-66-31/010/2013-370 от 30.07.2013.	28,0 м, материал: сталь, d=57/45 мм, тип прокладки: подземная, износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе жилых домов № 41, 43, 45 по ул. Ленина и жилых домов № 8, 10 по ул. Совхозная	134 000,00	18 458,82	1970
1126.	Участок тепловой сети (от УТ-22/1 до дома № 8 по ул. Совхозной). Протяженность: 7м. Инвентарный номер: 329-25\2\50. Литер: 157. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3222	запись регистрации 66-66-31/010/2013-365 от 30.07.2013.	7,0 м, материал: сталь, d=57/45 мм, тип прокладки: подземная, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у жилого дома № 8 по ул. Совхозная	33 500,00	4 564,72	1970
1127.	Участок тепловой сети (от т.А до жилых домов № 50; 52; 58; 59; 61;	запись регистрации 66-66-31/010/2013-	820,0 м, материал: сталь, d=89/57/42 мм, тип	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской	1 390 000,00	188 117,64	1990

1	2	3	4	5	6	7	8
	63; 65; по ул. Зеленой, до жилого дома № 2 по ул. Ленина). Инвентарный номер: 329-15\2\50. Литер: 149И. Назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 820 м. КН: 66:57:0000000:3196	362 от 30.07.2013.	прокладки: надземная, износ: 73%	округ, с. Тарасково, на юг от жилых домов по ул. Зеленой, от жилого дома № 2 по ул. Ленина			
1128.	Газорегуляторный пункт. Литер: 95. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 56.6 кв. м. Этажность: 1. Инвентарный номер: 3164\01\0007\50-00. КН: 66:57:0210015:247	запись регистрации 66-66-31/010/2013-88 от 08.07.2013.	56,6 кв. м, износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 5	519 000,00	46 921,18	1982
1129.	Мазутонасосная, назначение: производственное. Площадь: застроенная: 82,9 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0003\50-00. Литер: 91. Этажность: 1., КН: 66:57:0210015:254	запись регистрации 66-66-31/010/2013-74 от 08.07.2013.	82,9 кв. м, износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 1	6 290 000,00	576 597,54	1982
1130.	Насосная жидких присадок. Литер: 92. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 24,4 кв. м. Этажность: 1.	запись регистрации 66-66-31/010/2013-76 от 08.07.2013.	24,4 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 2	210 000,00	33 228,22	1982

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 3164\01\0004\50-00., КН: 66:57:0210015:251						
1131.	Склад соли мокрого хранения, назначение: производственное. Площадь: застроенная 61.6 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0006\50-00. Литера: 94. Этажность: 1. КН: 66:57:0210015:248	запись регистрации 66-66-31/010/2013-83 от 08.07.2013.	61,6 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 3	358 000,00	32 912,88	1982
1132.	Газопровод, назначение: производственное. Инвентарный номер: 3164\02\0020\50-00.Протяженность: 62 м. Литера: 158. КН: 66:57:0000000:3630	запись регистрации 66-66-31/011/2013-55 от 05.08.2013	62,0 м, материал: сталь, d=150-300 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Школьная, 12	130 000,00	20 786,90	1982
1133.	Газопровод. Литера: 151. назначение: производственное. Протяженность: 62 м. Инвентарный номер: 3164\01\0021\50-00. КН: 66:57:0000000:3629	запись регистрации 66-66-31/011/2013-58 от 05.08.2013	62,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Школьная, 12	130 000,00	20 786,90	1982
1134.	Котельная, Литер: 90А;90Б;90В;90Д;90Е. Назначение: производственное. Этажность: 1. Площадь застройки здания	запись регистрации 66-66-31/011/2013-60 от 05.08.2013	1335,0 кв. м; 9,0 м; 9,0 м; 9,0 м; 47,1 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12	28 200 000,00	2 602 074,70	1982

1	2	3	4	5	6	7	8
	котельной (литер 90А)-1335,0 кв. м; протяженность дымохода (литера 90Б)-9м; протяженность дымохода (литера 90В)-9м; протяженность дымохода (литера 90Д)-9м; площадь застройки дымовой трубы (литера 90Е-47,1 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0001\50-00. КН: 66:57:0000000:4862						
1135.	Котёл водогрейный КВГМ 10-150		износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 14	311 000,00	83 952,92	1982
1136.	Котёл водогрейный КВГМ 10-150		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 15	311 000,00	83 952,92	2012
1137.	Котёл водогрейный КВГМ 10-150		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 16	311 000,00	83 952,92	2012
1138.	Котёл паровой Е1/9-1Г		износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской	75 400,00	20 422,36	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
				округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 17			
1139.	Котёл паровой Е1/9-1Г		износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 18	75 400,00	20 422,36	2012
1140.	Котёл паровой Е1/9-1М		износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 19	75 400,00	20 422,36	2012
1141.	Котёл паровой Е1/9-1М		износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 20	75 400,00	20 422,36	2012
1142.	Насос сетевой центробежный ЦН 400/105		износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 21	53 700,00	15 908,10	2012
1143.	Насос сетевой центробежный ЦН 400/105		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 22	53 700,00	15 908,10	2012
1144.	Регистратор многоканальный РМТ69L/t0040/24В/Д/ГП (котельная с. Тарасково		износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково,	66 900,00	17 548,66	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	инв. № 0039403 Новоуральск)			ул. Школьная, № 23			
1145.	Система контроля метана СТМ-10-0006Д		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 24	7 720,00	3 392,80	2012
1146.	Шкаф управления ШУОТ-М-2409-3372		износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 25	36 400,00	3 209,52	2012
1147.	Шкаф управления ШУОТ-М-2409-3372		износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 26	36 400,00	3 209,52	2012
1148.	Кабина звукоизолирующая		износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 27	128 000,00	25 590,16	2012
1149.	Узел коммерческого учёта (природный газ) УКУТ-5		износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 28	4 760,00	1 418,18	2012
1150.	Узел коммерческого учёта УКУТ-37		износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково,	3 920,00	1 165,56	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
				ул. Школьная, № 29			
1151.	Электростанция дизельная ЭСД-200-30-Т		износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 30	104 000,00	15 329,52	2012
1152.	Фильтр натрий-катионитовый ФИПА 1,0-0,6		износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 31	43 900,00	13 118,02	2012
1153.	Фильтр натрий-катионитовый ФИПА 1,5-0,6		износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 32	43 900,00	13 118,02	2012
1154.	Регистратор многоканальный технологический РМТ 39D (объект-котельная с. Тарасково инв. № 0039319 Новоуральск)		износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 33	133 000,00	21 567,54	2013
1155.	Электростанция ТІ 6000 цифровая		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 34	52 600,00	7 773,80	2012
1156.	Насос циркуляции мазута Ш-40-4-19,5/4Б с электродвигателем АИР с рамой (котельная		износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково,	60 300,00	13 778,38	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	д. Починок инв. № 0039319 Новоуральск)			ул. Школьная, № 35			
1157.	ПУРГ-250-Р-Эк-ОГ (с катушкой под СГ-ЭК-вз-0,75-250/1,6) (объект-котельная с.Тарасково инв.№ 0039319 Новоуральск)		износ: 3%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 36	87 288,14	4 292,85	2014
1158.	Пожарный резервуар, назначение: производственное. Застроенная площадь: 91,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0009\50-00. Литера: 99. КН: 66:57:0000000:3700	запись регистрации 66-66-31/010/2013-46 от 02.07.2013	91,0 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12 сооружение № 8	221 000,00	27 502,06	1982
1159.	Пожарный резервуар. Литера: 100. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 91 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0010\50-00. КН: 66:57:0000000:3678	запись регистрации 66-66-31/010/2013-50 от 02.07.2013	91,0 кв. м, износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12 сооружение 7	221 000,00	27 502,06	1982
1160.	Резервуар для мазута, Литер: 101А. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 95,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0011\50-00. КН: 66:57:0000000:3670	запись регистрации 66-66-31/008/2013-263 от 02.07.2013	95,0 кв. м, износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12 сооружение № 5	208 000,00	25 178,42	1982
1161.	Камера управления,	запись	10,2 кв. м, износ:	Российская Федерация,	21 400,00	1 632,80	1982

1	2	3	4	5	6	7	8
	Литер: 102Б. Назначение: производственное. Застроенная площадь 10,2 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0014\50-00. КН: 66:57:0210015:258	регистрации 66-66-31/010/2013-108 от 12.07.2013	80%	Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12, сооружение 1			
1162.	Камера управления. Литера: 103Б. Назначение: производственное. Этажность: 1. Застроенная площадь: 13,5 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0016\50-00. КН: 66:57:0210015:256	запись регистрации 66-66-31/010/2013-98 от 12.07.2013	13,5 кв. м, износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 6	26 500,00	1 959,76	1982
1163.	Резервуар для мазута, Литера: 102А. Назначение: производственное. Застроенная площадь 95,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0013\50-00. КН: 66:57:0000000:3671	запись регистрации 66-66-31/010/2013-104 от 12.07.2013	95,0 кв. м, износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 1	208 000,00	25 178,42	1982
1164.	Линия мазутопровода, назначение: производственное. Протяженность - 171,2 км. Инвентарный номер: 3164\01\0019\50-00. Литер: 152. КН: 66:57:0000000:3631	запись регистрации 66-66-31/010/2013-250 от 23.07.2013	171,2 км, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Школьная, 12	115 000,00	18 311,50	1982
1165.	Камера управления, Литера: 101Б. Назначение:	запись регистрации 66-	10,2 кв. м, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область,	21 400,00	1 632,80	1982

1	2	3	4	5	6	7	8
	производственное. Застроенная площадь 10,2 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0012\50-00. Этажность: 1. КН: 66:57:0210015:255	66-31/008/2013-265 от 02.07.2013		Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 5			
1166.	Резервуар, Литер: 103А. Назначение: производственное. Застроенная площадь 74,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0015\50-00. КН: 66:57:0000000:3674	запись регистрации 66-66-31/010/2013-110 от 12.07.2013	74,0 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 12, сооружение 6	152 000,00	18 784,26	1982
1167.	Резервуар, Литер: 104. Назначение: производственное. Застроенная площадь 74,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0017\50-00. КН: 66:57:0000000:3660	запись регистрации 66-66-31/010/2013-102 от 12.07.2013	74,0 кв. м, износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 12, сооружение 2	180 000,00	22 481,34	1982
1168.	Резервуар, Литера: 105. Назначение: производственное. Застроенная площадь 36,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0018\50-00. КН: 66:57:0000000:3661	запись регистрации 66-66-31/010/2013-106 от 12.07.2013	36,0 кв. м, износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 4	87 400,00	10 875,96	1982
1169.	Сеть диспетчеризации. Литера: 147. Назначение: производственное. Протяженность: 3.65 км.	запись регистрации № 66-66-31/011/2013-	3,65 км, материал: медь, d=1 мм2 мм, тип прокладки: подземная, износ:	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе	721 000,00	71 900,58	1985

1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвентарный номер: 329\02\0079\50-00. КН: 66:57:0000000:3676	42 от 02.08.2013	77%	ул. Ленина - Школьная			
1170.				Итого, рублей	103 409 080,24	11 087 362,53	
1171.	7. Сысертский городской округ (с. Патруши)						
1172.	Дизель - генератор		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	3 780,00	3 780,00	1986
1173.	Дозирующие оборудование (насос дозатор DLX-MA/AD) на котельной с. Патруши		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	115 000,00	33 748,66	2012
1174.	Дымосос Д-3.5, инвентарный № 0004128		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	3 990,00	1 481,64	1985
1175.	Емкость 1000 куб. метров, инвентарный № 0005128в		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 780,00	385,64	1974
1176.	Емкость нержавеющая, инвентарный № 0003048		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	895,90	1974
1177.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004068		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1178.	Насос к 100-65-200,		износ: 60%	Российская Федерация,	1 280,00	1 280,00	1974

1	2	3	4	5	6	7	8
	инвентарный № 0004067			Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21			
1179.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004069		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1180.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004070		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1181.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004071		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1182.	Насос 160/30, инвентарный № 0004072		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1183.	Насос 200 Д 90, инвентарный № 0004065а		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1990
1184.	Насос 200 Д 90, инвентарный № 0004066		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1991
1185.	Насос нержавеющий, инвентарный № 0004075		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	2 380,00	2 380,00	1992

1	2	3	4	5	6	7	8
1186.	Насос СД 32/40, инвентарный № 0004074		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1985
1187.	Насос ЦНСГ 32/132, инвентарный № 0004074		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1988
1188.	Прибор «Тэкон», инвентарный № 0003048		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	541,72	1988
1189.	Прибор Ф,34,2, инвентарный № 0003049		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	434,56	1988
1190.	Прибор Ф,34,2, инвентарный № 0003051		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	434,56	1988
1191.	Прибор Ф,34,2, инвентарный № 0003050		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	434,56	1988
1192.	Расходомер, инвентарный № 0003052		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	541,72	1988
1193.	Расходометр (6 штук), инвентарный № 0003053		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши,	1 170,00	541,72	1988

1	2	3	4	5	6	7	8
				ул. Тепличная, д. 21			
1194.	Резервуар 700 куб. метров, инвентарный № 0005131		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	2 290,00	501,64	1990
1195.	Резервуар 700 куб. метров, инвентарный № 0005126в		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	2 290,00	501,64	1974
1196.	Резервуар для воды (фильтр механический), инвентарный № 0005124		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	70 200,00	20 628,58	1974
1197.	Резервуар для воды (фильтр механический), инвентарный № 0005121		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	71 200,00	20 871,44	1974
1198.	Резервуар для воды (фильтр механический), инвентарный № 0005119		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	82 300,00	24 057,12	1974
1199.	Резервуар для воды (фильтр химический), инвентарный № 0005123		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	104 000,00	30 657,14	1974
1200.	Резервуар для воды (фильтр химический), инвентарный № 0005122		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	104 000,00	30 257,14	1974
1201.	Резервуар для воды (фильтр химический),		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область,	104 000,00	30 257,14	1974

1	2	3	4	5	6	7	8
	инвентарный № 0005120			Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21			
1202.	Сборка распределения, инвентарный № 0004075в		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1974
1203.	Станок токарный ТВ-320, инвентарный № 0005134		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	1 095,90	1956
1204.	Станок УС-12, инвентарный № 0005133		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	1 095,90	1968
1205.	Станок универсальный фрезерный, инвентарный № 0005135		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	1 095,90	1967
1206.	Трансформатор сварочный, инвентарный № 0004079		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	611,48	1982
1207.	Электродвигатель, инвентарный № 0005137		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	143 000,00	21 094,10	1990
1208.	Электродвигатель, инвентарный № 0005138		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	179 000,00	26 635,28	1991
1209.	Электродвигатель,		износ: 60%	Российская Федерация,	143 000,00	21 094,10	1988

1	2	3	4	5	6	7	8
	инвентарный № 0005139			Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21			
1210.	Электродвигатель, инвентарный № 0005140		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	143 000,00	21 094,10	1988
1211.	Электродвигатель 15, инвентарный № 0005141		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1988
1212.	Электродвигатель 18-5, инвентарный № 0005142		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1988
1213.	Электродвигатель 18-5 КВ-1500, инвентарный № 0005143		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1988
1214.	Электродвигатель 22, инвентарный № 0005144		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1986
1215.	Электродвигатель 5.5-3000, инвентарный № 0005145		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1985
1216.	Электродвигатель А-4041, инвентарный № 0005146		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	55 300,00	8 003,54	2011

1	2	3	4	5	6	7	8
1217.	Электростанция, инвентарный № 0004080		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	32 500,00	4 694,10	1984
1218.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на котельной Сысертский район с. Патруши, ул. Тепличная, 21		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	629 120,00	115 266,24	2012
1219.	Пожарная сигнализация на зд. газовой котельной пос. Патруши инв. № 0016762		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	107 000,00	31 924,60	2011
1220.	Солевой насос ХМ 25/30К-5,5/2 (объект газовая котельная с. Патруши инв. № 0016762)		износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	68 300,00	11 075,70	2013
1221.				Итого, рублей	2 211 630,00	481 940,54	
1222.	8. Тугулымский городской округ						
1223.	Дымосос ДН-8 (левый) с эл. двиг. 15/1500 (объект-котельная № 8 «ст. Тугулым» инв. № 0022809).		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	84 800,00	22 251,34	31.05.2013
1224.	Котел водогрейный ИжКВ-1,16К в легкой обмуровке (Котельная № 8		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок	543 000,00	201 329,44	01.01.2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	)			при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а			
1225.	Узел учета тепловой энергии в котельной № 8		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	256 000,00	95 070,56	01.01.2009
1226.	Насос монобласть горизонт. КМ 100-65-200 дв. 30 кВт 3000 об/мин (объект-котельная № 8 «Ст. Тугулым» инв. № 0022809 Тугулым)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	50 500,00	8 189,16	30.12.2013
1227.	Узел учета воды на котельную № 8 «Ст.Тугулым» инв.0022809 Тугулым		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	12 713,40	416,84	30.04.2014
1228.	Котельная № 2 газовая, площадь: общая 341,90 кв. м., назначение: нежилое, инвентарный номер: 1112\01\0001\69-00, литера: А, А1, этажность: 1. КН: 66:29:2201015:113	запись регистрации 66-66-09/034/2011-357 от 17.08.2011	341,9 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	8 190 000,00	8 190 000,00	1969
1229.	Горелка МГм-1,5 (№ 2)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	46 500,00	18 473,80	31.12.2011
1230.	Дозирующие оборудование в котельной		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область,	194 565,17	26 292,60	03.01.2014

1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2 ул. Школьная, 2а р.пос. Тугулым (инв. № 0022824)			Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а			
1231.	Насос монобласть горизонт. КМ 100-65-200 дв. 30 кВт 3000 об/мин (объект-котельная № 2 «ЦРБ» инв. № 0022824)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	48 800,00	7 913,52	30.12.2013
1232.	Узел учета тепловой энергии в котельной		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	152 000,00	44 950,80	31.10.2012
1233.	Узел учета тепловой энергии в котельной		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	131 000,00	38 885,24	31.10.2012
1234.	Узел учета тепловой энер. (ЦРБ инфекция) котельная		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	123 000,00	45 382,36	2009
1235.	Узел учета тепловой энер. (котельная ЦРБ) котельная		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	123 000,00	45 382,36	2009
1236.	Насос НМШ 5-25-4/25 с двигателем 5,5 кВт 1500 об/мин (котельная № 2 «ЦРБ» инв. № 0022824 Тугулым)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	43 600,00	9 970,28	30.09.2013
1237.	Насос НМШ 5-25-4/25 с двигателем 5,5 кВт 1500		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область,	43 900,00	10 018,94	30.06.2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	об/мин (котельная № 2 «ЦРБ» инв. № 0022824 Тугулым)			Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а.			
1238.	Установка обезжелезивания - фильтр ФОВ-1865 (уст. в котельной № 2 инв. № 0022824)		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	212 422,07	6 964,66	11.04.2014
1239.	Узел учета тепловой энергии в котельной		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	161 000,00	47 836,04	31.10.2012
1240.	Узел учета тепловой энергии в котельной		износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	159 000,00	47 639,36	31.10.2012
1241.	Узел учета тепловой энер. (сбербанк) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1242.	Узел учета тепловой энер. (ЦДТ) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	123 000,00	45 382,36	01.01.2009
1243.	Узел учета тепловой энер. (школа № 26) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	123 000,00	45 382,36	01.01.2009
1244.	Узел учета тепловой энер. (школа искусств) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос.	123 000,00	45 382,36	01.01.2009

1	2	3	4	5	6	7	8
				Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8			
1245.	Узел учета тепловой энергии в котельной № 1 в пгт.		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	313 000,00	116 094,10	01.01.2009
1246.	Узел учета тепловой энер. (Октябрьская, 11) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1247.	Узел учета тепловой энер. (Октябрьская, 13) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1248.	Узел учета тепловой энер. (пенсионный фонд) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1249.	Узел учета тепловой энер. (Пионерская, 19, 19а) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1250.	Узел учета тепловой энер. (дом культуры) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1251.	Узел учета тепловой энер. (ГВС Октябрьская, 11) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	112 000,00	41 505,90	01.01.2009
1252.	Узел учета тепловой энер. (ГВС Октябрьская, 13)		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область,	112 000,00	41 505,90	01.01.2009

1	2	3	4	5	6	7	8
	котельная			Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8			
1253.	Узел учета тепловой энер. (д/с Василек) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	123 000,00	45 382,36	01.01.2009
1254.	Узел учета тепловой энер. (Администрация ТГО) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1255.	Узел учета тепловой энер. (гаражи администрации) котельная		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1256.	Узел учета тепловой энергии		износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	143 000,00	57 065,56	01.01.2008
1257.	Технолог.оснастка Мангуст-2МТ (вспом.об-ек котельн.).		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	97 100,00	32 336,64	31.12.2011
1258.	Насос 4 км.		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	0,01	0,01	01.01.1971
1259.	Насос д/котельной 1Д315-50/Центр. котельная		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	91 500,00	21 349,98	31.12.2011
1260.	Насос д/котельной 1Д315-		износ: 20%	Российская Федерация,	73 200,00	17 040,02	31.12.2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	50А 55/3000/Центр. котельная			Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8			
1261.	Котел BOV 1800G (центральная котельная)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	2 890 000,00	1 074 000,00	01.01.2010
1262.	Котел BOV 1800G (центральная котельная)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	2 890 000,00	1 074 000,00	01.01.2010
1263.	Котел BOV 1800G (центральная котельная)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	2 890 000,00	1 074 000,00	01.01.2010
1264.	Счетчик газа RVG G160(1:20) центр. газ. котельная		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	82 800,00	30 644,72	31.12.2011
1265.	Бак для горячего водоснабжения вертикальный V=25 куб. метров		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	613 000,00	244 295,08	31.12.2011
1266.	Площадка производственная щебеночная центр. котельная		износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	592 000,00	108 733,34	01.01.1965
1267.	Внутренний газопровод в центральной котельной Тугулым		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	97 800,00	97 800,00	01.01.2008

1	2	3	4	5	6	7	8
1268.	Сооружение, назначение: производственное, протяженность: 700,00 м. КН: 66:29:00000000:3199	запись регистрации 66-66-09/666/2014-362 от 24.04.2014	700,0 м, материал: сталь, d=102 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский ГО, р.пос. Тугулым от центральной котельной № 1	5 740 000,00	5 740 000,00	01.01.1965
1269.	Сооружение - теплотрасса от центральной котельной, назначение: производственное, протяженность: 4004,00 м. КН: 66:29:0000000:847	запись регистрации 66-66-09/660/2014-545 от 27.03.2014	4004,00 м. материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, от центральной котельной № 1	28 600,00	28 600,00	2008
1270.	Дымосос (установлен на котельную Верховино, Центр)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	58 700,00	15 943,54	30.11.2012
1271.	Дымосос (установлен на котельную Верховино, Центр)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	58 700,00	15 943,54	30.11.2012
1272.	Котел водогрейный ИжКВ-1,16К в легкой обмуровке (Котельная № 1 Тугулымский район, с. Верховино)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	543 000,00	201 329,44	01.01.2011
1273.	Котел КВ-1,16К в легкой обмуровке с вентилями, шиберами на стальной раме (установлен на котельную Верховино,		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	442 000,00	119 200,00	01.01.2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	Центр)						
1274.	Котел КВ-1,16К в легкой обмуровке с вентилями, шиберами на стальной раме (установлен на котельную Верховино, Центр)		износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	442 000,00	119 200,00	01.01.2012
1275.				Итого, рублей	30 746 200,65	19 823 648,99	
1276.				**Итого:**	**1 989 591 578,71**	**1 784 777 938,83**	

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

ЗАДАНИЕ
и основные мероприятия
по выполнению работ по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области

Номер строки	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2.	Цель работ	Выполнение работ по реконструкции и модернизации теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.	Место и район работ	Муниципальное образование Алапаевское, Свердловская область
4.	Заказчик	Концедент
5.	Генеральный подрядчик	-
6.	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7.	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы
8.	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации
9.	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
10.		1. Реконструкция насосного оборудования котельной с. Деево с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 18 кВт Относится к 2 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А. КН: 66:01:5601001:590 Инв. № 0030061
11.		2. Реконструкция насосного оборудования котельной с. Ельничная с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 18 кВт

1	2	3
		Относится к 2 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, пос. Ельничная, ул. Береговая, д.14. КН: 66:01:2101001:323 Инв. № 0030044
12.		3. Реконструкция насосного оборудования котельной с. Кировское с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 30 кВт Относится к 3 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Кировское, ул. Швецова, д. 18Б-1. КН: 66:01:0000000:1319 Инв. 0030051
13.		4. Реконструкция насосного оборудования котельной с. Коптелово с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 20 кВт Относится к 1 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д.44. КН: 66:01:4801002:933 Инв. № 0030057
14.		5. Реконструкция котельной с. Костино с установкой нового газового котла, мощностью 1,4 МВт Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б. КН: 66:01:4101002:396 Инв. № 0030049
15.		6. Реконструкция насосного оборудования котельной пос. Курорт-Самоцвет с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 30 кВт Относится к 5 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, д. 31. Инв. № 0030056
16.		7. Реконструкция насосного оборудования котельной с. Останино с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 11 кВт Относится к 3 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д.4. КН: 66:01:2701001:564 Инв. № 0030047

1	2	3
17.		8. Реконструкция насосного оборудования котельной пос. Ясашная с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 10 кВт Относится к 1 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Клубная, д.13. КН: 66:01:3601001:1073 Инв. № 0030048
18.		9. Реконструкция насосного оборудования котельной пос. Голубковское с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 1,8 кВт Относится к 1 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д.9а. КН: 66:01:3501001:828 Инв. № 0030052
19.		10. Реконструкция насосного оборудования котельной р.пос. Верхняя Синячиха с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 3 кВт Относится к 4 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, д.34г. КН: 66:01:2301034:331 Инв. № 0030042
20.		11. Модернизация насосного оборудования котельной с. Арамашево с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 30 кВт Относится к 5 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б. КН: 66:01:5301001:741 Инв. № 0030060
21.		12. Модернизация насосного оборудования котельной с. Костино с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 30 МВт Относится к 5 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б. КН: 66:01:4101002:396 Инв. № 0030049
22.		13. Модернизация насосного оборудования котельной пос. Бубчиково с установкой насоса с частотным регулированием мощностью 30 МВт Относится к 5 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется

1	2	3
		Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Гаражная, д. 12. КН: 66:01:1901002:537 Инв. № 0030050
23.	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений
24.	Срок выполнения работ	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на реконструкцию и модернизацию насосного оборудования котельных: 1 этап: не позднее, чем через 6 месяцев; 2 этап: не позднее, чем через 18 месяцев; 3 этап: не позднее, чем через 30 месяцев; 4 этап: не позднее, чем через 42 месяцев; 5 этап: не позднее, чем через 54 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ по разработке и согласованию проектной и рабочей документации на реконструкцию котельной с.Костино не позднее, чем через 66 месяца со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ: 1 этап: не позднее, чем через 12 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К первому этапу относятся пункты: 9.4; 9.8; 9.9 настоящего Задания. Срок окончания работ: 2 этап: не позднее, чем через 24 месяца со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Ко второму этапу относятся пункты: 9.1; 9.2 настоящего Задания Срок окончания работ: 3 этап: не позднее, чем через 36 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К третьему этапу относятся пункты: 9.3;9,7 настоящего Задания. Срок окончания работ: 4 этап: не позднее, чем через 48 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К четвертому этапу относятся пункты: 9.10; настоящего Задания. Срок окончания работ: 5 этап: не позднее, чем через 60 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные

1	2	3
		Соглашением. К пятому этапу относятся пункты: 9.6, 9.11, 9.12, 9.13 настоящего Задания. Срок окончания работ: 6 этап: не позднее, чем через 72 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.5 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 1 этап: на реконструкцию и модернизацию насосного оборудования котельных не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К первому этапу относятся пункты: 9.4; 9.8; 9.9 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 2 этап: на реконструкцию и модернизацию насосного оборудования котельных не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. Ко второму этапу относятся пункты: 9.1; 9.2 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 3 этап: на реконструкцию и модернизацию насосного оборудования котельных не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К третьему этапу относятся пункты: 9.3; 9,7 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 4 этап: на реконструкцию и модернизацию насосного оборудования котельных не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К четвертому этапу относятся пункты: 9.10 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 5 этап: на реконструкцию и модернизацию насосного оборудования котельных не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К пятому этапу относятся пункты: 9.6, 9.11, 9.12, 9.13 настоящего Задания. 6 этап: на реконструкцию котельной с. Костино не позднее, чем через 12 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.5 настоящего Задания

Номер строки	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2.	Цель работ	Выполнение работ по строительству и модернизации теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.	Место и район работ	Кировградский городской округ, Свердловская область
4.	Заказчик	Концедент
5.	Генеральный подрядчик	-
6.	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7.	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы.
8.	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации.
9.	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
10.		1. Установка блочно-модульной котельной 7 МВт с водогрейными котлами на территории котельной №1 по ул. Дзержинского, 9г Предусмотреть: - двухконтурную тепловую схему котельной с установкой водоводяных теплообменников; - получение технических условий на подключение к газопроводу, электрическим сетям; Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Россия, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г. КН: 66:49:0502021:73. Инв. № 0031140
11.		2. Установка блочного теплового пункта с водоводяными теплообменниками для котельной 4,8 МВт по ул. Кировградская, 6Б Относится к 1 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б. КН: 66:49:0000000:1831 Инв. № 0021893
12.		3. Установка блочно-модульной котельной 16 МВт с водогрейными котлами на территории котельной №3 по улице Декабристов 1б Предусмотреть: - двухконтурную тепловую схему котельной с установкой

1	2	3
		водоводяных теплообменников; - получение технических условий на подключение к газопроводу и его строительство; Относится к 5 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1. КН: 66:49:0502030:56 Инв. № 0021894
13.		4. Установка блочного теплового пункта пос. Нейво-Рудянка Относится к 1 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 10А. КН: 66:49:0601017:82 Инв. № 0031024
14.		5. Модернизация насосной группы котельной СОШ с заменой (обновлением) насосной установки Предусмотреть: - установку двух новых сетевых насосов с частотным регулированием; Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 10А. КН: 66:49:0601017:82 Инв. № 0031024
15.		6. Модернизация насосной группы котельной с. Карпушиха с заменой (обновлением) насосной установки Предусмотреть: - установку двух новых сетевых насосов с частотным регулированием; Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А. КН: 66:49:0000000:2138 Инв. № 0027644
16.		7. Модернизация насосной группы ТП-2;4 пос. Левиха с заменой (обновлением) насосной установки Предусмотреть: - установку двух новых сетевых насосов с частотным регулированием; Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. 50 лет Октября, дом 2, корпос. Б, литер А. КН: 66:49:0000000:2154 Инв. № 0021924 Адрес: Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха,

1	2	3
		ул. Куйбышева, дом 9, корпос. А. КН: 66:49:0000000:1838. Инв. № 0031556
17.	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений
18.	Срок выполнения работ	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на строительство блочных котельных: 5 этап: не позднее, чем через 54 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на строительство блочных теплопунктов: 1 этап: не позднее, чем через 6 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на модернизацию насосного оборудования котельной СОШ пос. Нейво-Рудянка, котельной пос. Карпушиха, ТП-2;4 пос. Левиха: 6 этап: не позднее, чем через 66 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ: 1 этап: не позднее, чем через 12 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К первому этапу относятся пункты: 9.2; 9.4 настоящего Задания. Срок окончания работ: 5 этап: не позднее, чем через 60 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К пятому этапу относятся пункты: 9.3 настоящего Задания и частично будут выполнены работы, заканчивающиеся в шестом этапе. Срок окончания работ: 6 этап: не позднее, чем через 72 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.1; 9.5; 9.6; 9.7 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 1 этап: на строительство блочных теплопунктов не позднее, чем

1	2	3
		через 12 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К первому этапу относятся пункты: 9.2; 9.4 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 5 этап: на строительство БМК 16 МВт не позднее, чем через 18 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К пятому этапу относятся пункты: 9.3 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 6 этап: на модернизацию насосного оборудования котельной СОШ пос. Нейво-Рудянка, котельной пос. Карпушиха, ТП-2;4 пос. Левиха не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.5; 9.6; 9.7 настоящего Задания. 6 этап: на строительство БМК 7 МВт не позднее, чем через 12 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания

Номер строки	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2.	Цель работ	Выполнение работ по модернизации теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.	Место и район работ	Артемовский городской округ, Свердловская область
4.	Заказчик	Концедент
5.	Генеральный подрядчик	-
6.	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7.	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы.
8.	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации.
9.	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
10.		1. Модернизация насосной группы ТП-Ключи, г. Артемовский с заменой (обновлением) насосной установки Предусмотреть: - установку четырех новых сетевых насосов с частотным регулированием; Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, в районе жилого дома №8 по улице Достоевского. КН: 66:02:1703007:1002 Инв. № 0030465
11.	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений.
12.	Срок выполнения работ	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на модернизацию насосной группы: 6 этап: не позднее, чем через 66 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ: 6 этап: не позднее, чем через 72 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К шестому этапу относятся пункты:1 настоящего Задания.

1	2	3
		Срок ввода в эксплуатацию: 6 этап: на модернизацию насосной группы ТП-Ключи не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания

Номер строки	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2.	Цель работ	Выполнение работ по строительству и реконструкции теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.	Место и район работ	Новоуральский городской округ, Свердловская область
4.	Заказчик	Концедент
5.	Генеральный подрядчик	-
6.	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7.	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы.
8.	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации.
9.	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
10.	д.Починок	1. Установка блочной котельной 12 МВт с водогрейными котлами на территории котельной д. Починок по улице Ленина, 34а Предусмотреть: - двухконтурную тепловую схему котельной с установкой водоводяных теплообменников; - получение технических условий на подключение к инженерным сетям; Относится к 3 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Ленина, 34а. КН: 66:57:0303014:163 Инв. № 0039294
11.	с. Тарасково	2. Реконструкция котельной с. Тарасково, ул. Школьная, 10 с установкой нового котла установленной мощностью 1МВт для нужд ГВС. Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 10. КН: 66:57:0210015:253 Инв. № 0039293
12.	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений
13.	Срок выполнения	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей

1	2	3
	работ	документации на строительство блочной котельной д. Починок: 3 этап: не позднее, чем через 30 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на установку нового котла для нужд ГВС с. Тарасково: 6 этап: не позднее, чем через 66 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ: 3 этап: не позднее, чем через 36 месяца со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К третьему этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания Срок окончания работ: 6 этап: не позднее, чем через 72 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К шестому относятся пункты: 9.2 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 3 этап: на строительство блочной котельной д. Починок не позднее, чем через 18 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К третьему этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 6 этап: на установку нового котла для нужд ГВС с. Тарасково не позднее, чем через 12 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.2 настоящего Задания

Номер строки	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2.	Цель работ	Выполнение работ по модернизации теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.	Место и район работ	с. Патруши, Сысертский городской округ, Свердловская область
4.	Заказчик	Концедент
5.	Генеральный подрядчик	-
6.	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7.	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы
8.	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации
9.	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
10.		1. Замена подпиточного насоса на насос с меньшей мощностью с установкой частотного привода на территории котельной с. Патруши по ул. Тепличная, д. 21 Предусмотреть: - демонтаж существующего насоса 30 кВт; - установить насос мощностью 18 кВт с частотным приводом; Относится к 3 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21. КН: 66:25:0000000:3622 Инв. № 0016760, 0016761, 0016762, 0016763, 0016764
11.	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений
12.	Срок выполнения работ	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на замену подпиточного насоса: 3 этап: не позднее, чем через 30 месяцев; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ: 3 этап: не позднее, чем через 36 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные

1	2	3
		Соглашением. К третьему этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 3 этап: на замену подпиточного насоса не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К третьему этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания

Номер строки	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2	Цель работ	Выполнение работ по реконструкции и модернизации теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3	Место и район работ	Тугулымский городской округ, Свердловская область
4	Заказчик	Концедент
5	Генеральный подрядчик	-
6	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы
8	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации
9	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
		1. Реконструкция котельной № 1 «Центральная» с заменой двух газовых котлов общей установленной мощностью 2,093 МВт Относится к 2 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская обл., Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д.8. КН: 66:29:2201016:125 Инв. № 00001773
		2. Модернизация насосного оборудования котельной с. Верховино с заменой (обновлением) насосной установки Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б. КН: 66:29:0000000:3407 Инв. № 0022823, 0043238
		3. Модернизация насосного оборудования котельной № 8 ст. Тугулым с заменой (обновлением) насосной установки Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а. КН: 66:29:0000000:3388 Инв. № 0022809, 0040583
10	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений
11	Срок выполнения работ	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на реконструкцию котельной: 2 этап: не позднее, чем через 18 месяцев;

1	2	3
		со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на замену насосной установки: 6 этап: не позднее, чем через 66 месяца; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ:2 этап: не позднее, чем через 24 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Ко второму этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания. 6 этап: не позднее, чем через 72 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.2, 9.3 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 2 этап: на реконструкцию котельной № 1 «Центральная» с заменой двух газовых котлов не позднее, чем через 12 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. Ко второму этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 6 этап: на модернизация насосного оборудования не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.2, 9.3 настоящего Задания

Номер строки	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2.	Цель работ	Выполнение работ по модернизации теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.	Место и район работ	Р.пос. Верх-Нейвинский, Новоуральский городской округ, Свердловская область
4.	Заказчик	Концедент
5.	Генеральный подрядчик	-
6.	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7.	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы
8.	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации
9.	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
10.		1. Реконструкция тепловой сети 70 м. с увеличением диаметра с 80 до 100; Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, городской округ Верх-Нейвинский, р.пос. Верх-Нейвинский. КН: 66:67:0000000:517 Инв. № 0022564, 0022560, 0022560/1, 0022560/2, 0022586, 0022586/1, 0022586/2, 0022586/3, 0022586/4, 0022586/5, 0022586/6, 0022586/7
11.	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений
12.	Срок выполнения работ	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на реконструкцию тепловой сети: 6 этап: не позднее, чем через 66 месяца; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ: 6 этап: не позднее, чем через 72 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания.

1	2	3
		Срок ввода в эксплуатацию: 6 этап: на реконструкцию тепловой сети не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания

Номер строки	**Перечень основных данных и требований**	**Содержание основных данных и требований**
1.	Основание для выполнения работ	Концессионное соглашение
2.	Цель работ	Выполнение работ по модернизации теплоэнергетического имущества, относящегося к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения
3.	Место и район работ	пос. Баранчинский, Кушвинский ГО, Свердловская область
4.	Заказчик	Концедент
5.	Генеральный подрядчик	-
6.	Источники финансовых средств	Источники финансирования – средства концессионера, плата концедента
7.	Стадийность работ	- выпуск документации; - строительно-монтажные работы
8.	Исходные данные	Исходные данные предоставляются Концедентом в объёме, необходимом для выпуска рабочей документации
9.	Виды работ/срок выполнения работ/стоимость:	
10.		1. Реконструкция тепловой сети 45 м. с увеличением диаметра с 100 до 120 м. Относится к 6 этапу выполнения работ Рабочая документация: требуется Адрес: Свердловская область, Кушвинский городской округ, посёлок Баранчинский. КН: 66:53:0000000:1939 Инв. № 0031051
11.	Основные требования к выпускаемой документации	Рабочую документацию выпустить в объеме, достаточном для реализации в процессе строительства и монтажа технических, строительных и технологических решений
12.	Срок выполнения работ	Срок окончания работ по разработке и согласованию рабочей документации на реконструкцию тепловой сети: 6 этап: не позднее, чем через 66 месяца; со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. Срок окончания работ: 6 этап: не позднее, чем через 72 месяцев со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи в порядке и сроки, предусмотренные

		Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания. Срок ввода в эксплуатацию: 6 этап: на реконструкцию тепловой сети не позднее, чем через 6 месяцев с момента срока окончания работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Соглашением. К шестому этапу относятся пункты: 9.1 настоящего Задания

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

Сысертский городской округ, с. Патруши

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	ед./ км	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м3 /м2	-	-	-	-	-	-	-	-

Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) блочно-модульной котельной «Больница», расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Карла Либкнехта, в районе здания больницы									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									

1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
2. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) блочно-модульной котельной «Володарского», расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, за зданием бани по ул. Коммуны									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./ км	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,267	0,267
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
3. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) блочно-модульной котельной «Калинка», расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, во дворе многоквартирного жилого дома № 31 по ул. Володарского									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,455	0,455
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-

2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043	7,043
4. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) блочно-модульной котельной «Клуб», расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, улица Ленина, в районе здания муниципального учреждения «Центр культуры и досуга» пос. Баранчинский									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
5. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) блочно-модульной котельной «Овощной», расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, во дворе многоквартирных жилых домов № 57, № 59 по ул. Коммуны									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	$м^3/м^2$	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
6. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) блочно-модульной котельной «Победы-Мира», расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, во дворе многоквартирных жилых домов № 17, № 19 по ул. Победы и № 46 по ул. Коммуны									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,222	0,222
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	$Гкал/м^2$	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	$м^3/м^2$	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
7. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) угольной котельной, расположенной на территории «Баранчинский электромеханический завод»									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	$Гкал/м^2$	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	$м^3/м^2$	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Новоуральский городской округ

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Централизованная система теплоснабжения (отопление) д. Починок от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: Свердловская область, д. Починок, в районе ул. Ленина, д. 34а									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,286	0,286
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	163,1	163,1	163,1	163,1	163,1	163,1	163,1	163,1
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336
2. Централизованная система теплоснабжения (ГВС) д. Починок от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: Свердловская область, д. Починок, в районе ул. Ленина, д. 34а									
1) показатели надежности объектов ГВС									
1.1) количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0
2) показатели качества ГВС									
2.1) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества гор. воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3) показатели энергетической эффективности									
3.1) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м^3	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630
3.2) доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64
3. Централизованная система теплоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) с. Тарасково от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: Свердловская область, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 10									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									

1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./ км	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,183	0,183
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	158,95	158,95	158,95	158,95	158,95	158,95	158,95	158,95
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

Городской округ Верх-Нейвинский

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) пос. Верх-Нейвинский									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	ед./ км	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,623	0,623
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84

Алапаевское муниципальное образование

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Централизованная система теплоснабжения (отопление) пос. Курорт-Самоцвет от газовой котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
2. Централизованная система горячего водоснабжения пос. Курорт-Самоцвет от газовой котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а									
1) показатели надежности объектов ГВС									
1.1) количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0
2) показатели качества ГВС									
2.1) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества гор. воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3) показатели энергетической эффективности									
3.1) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м^3	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499
3.2) доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888	2,888

3. Централизованная система теплоснабжения пос. Курорт-Самоцвет от угольной котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Курортная, д. 31									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./ км	0,601	0,601	0,601	0,601	0,601	0,601	0,601	0,601
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073
4. Централизованная система теплоснабжения (отопление) с. Кировское от угольной котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Швецова, д. 186-1									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253
5. Централизованная система теплоснабжения (отопление) пос. Заря от котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Заря. ул. Ленина, д. 10-1									

1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м3/м2	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968
6. Источники тепловой энергии, находящиеся в государственной собственности Свердловской области и расположенные на территории Муниципального образования Алапаевское									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, в том числе по источникам тепловой энергии	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 16	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков ,Д.7	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, Д. 34г	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, д. 346	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Дровяная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ельничная, ул. Береговая, д. 14	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Дровяная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Клубная, д. 13	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Дровяная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 9а	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-

9 Угольная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Угольная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, ул. Мира, д. 50а	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе по источникам	кг.у.т./ Гкал								
1 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 16	кг.у.т./ Гкал	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51
2 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков ,Д.7	кг.у.т./ Гкал	160,21	160,21	160,21	160,21	160,21	160,21	160,21	160,21
3 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, Д. 34г	кг.у.т./ Гкал	160,33	160,33	160,33	160,33	160,33	160,33	160,33	160,33
4 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	кг.у.т./ Гкал	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39
5 Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, д. 346	кг.у.т./ Гкал	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52
6 Дровяная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ельничная, ул. Береговая, д. 14	кг.у.т./ Гкал	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25
7 Дровяная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Клубная, д. 13	кг.у.т./ Гкал	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25
8 Дровяная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 9а	кг.у.т./ Гкал	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25
9 Угольная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	кг.у.т./ Гкал	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35
10 Угольная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, ул. Мира, д. 50а	кг.у.т./ Гкал	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35

Тугулымский городской округ

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Централизованная система теплоснабжения (отопление) р.пос. Тугулым от котельной № 1 «Центральная», расположенной по адресу: Свердловская область, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									

1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,213	0,213
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	160,02	160,02	160,02	160,02	160,02	160,02	160,02	160,02
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
2. Централизованная система горячего водоснабжения р.пос. Тугулым от котельной № 1 «Центральная», расположенной по адресу: Свердловская область, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8									
1) показатели надежности объектов ГВС									
1.1) количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0
2) показатели качества ГВС									
2.1) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества гор. воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3) показатели энергетической эффективности									
3.1) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м3	0,0479	0,0479	0,0479	0,0479	0,0479	0,0479	0,0479	0,0479
3.2) доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,7688	0,7688	0,7688	0,7688	0,7688	0,7688	0,7688	0,7688
2. Централизованная система теплоснабжения (отопление) от котельной № 2 «Центральная районная больница», расположенной по адресу: Свердловская область, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./ км	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,7	0,7

1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	161,35	161,35	161,35	161,35	161,35	161,35	161,35	161,35
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
3. Централизованная система теплоснабжения (отопление) котельной № 8 «Станция Тугулым», расположенной по адресу: Свердловская область, расположенная по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, пос. Станция Тугулым, ул. Ленина, д. 6а									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
4 Централизованная система теплоснабжения (отопление) котельной № 9, расположенная по адресу: Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, д. 46									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									

2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Артемовский городской округ

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения (с учетом централизованной системы горячего водоснабжения открытого типа) г. Артемовского									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	ед./ км	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	0,698	0,698
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	157,04	157,04	157,04	157,04	157,04	157,04	157,04	157,04
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м3 /м2	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Кировградский городской округ

Показатели	Ед. изм.	Период действия							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Централизованная система теплоснабжения (отопление) г. Кировграда от котельной № 3, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1									

1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	2,708	2,708
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
2. Централизованная система теплоснабжения (отопление) микрорайона 3 г. Кировграда									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./ км	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
3. Централизованная система теплоснабжения (отопление) микрорайона 5 г. Кировграда									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-

2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал								
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м^3/м^2	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995
4 Централизованная система теплоснабжения (отопление) от котельной № 5, расположенной по адресу: Свердловская область, Кировградский городской округ, пос. Левиха, ул. Малышева, д. 2									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на т/сетях на 1 км	ед./км	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	0,859	0,859
1.2) значение показателя, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	160,87	160,87	160,87	160,87	160,87	160,87	160,87	160,87
2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
2.3) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике сети	м3/м2	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
5. Источники тепловой энергии, находящиеся в государственной собственности Свердловской области и расположенные на территории Кировградского городской округ									
1) показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1) значение показателя надежности, определяемое количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, в том числе по источникам тепловой энергии									
1 Газовая котельная № 1, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Газовая котельная № 2, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 66	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Газовая котельная № 4, расположенная по адресу: Свердловская область, Кировградский городской округ, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20а	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-

4 Газовая котельная № 7, расположенная по адресу: Свердловская область, Кировградский городской округ, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, д. 10а	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-
2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									
2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе по источникам									
1 Газовая котельная № 1, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	кг.у.т./ Гкал	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9	170,9
2 Газовая котельная № 2, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 66	кг.у.т./ Гкал	172,16	172,16	172,16	172,16	172,16	172,16	172,16	172,16
3 Газовая котельная № 4, расположенная по адресу: Свердловская область, Кировградский городской округ, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20а	кг.у.т./ Гкал	156,84	156,84	156,84	156,84	156,84	156,84	156,84	156,84
4 Газовая котельная № 7, расположенная по адресу: Свердловская область, Кировградский городской округ, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, д. 10а	кг.у.т./ Гкал	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89
5. Централизованные системы горячего водоснабжения Кировградского ГО									
1) показатели надежности объектов ГВС									
1.1) количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	20,263	20,263	20,263	20,263	18,762	15,009	15,009	15,009
2) показатели качества ГВС									
2.1) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества гор. воды	%	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74
3) показатели энергетической эффективности									
3.1) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м3	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507
3.2) доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	55,039	55,039	55,039	55,039	55,039	55,039	55,039	55,039

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

**Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения
и централизованных систем горячего водоснабжения на территории Артемовского городского округа**

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	64 926,32	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

теплоноситель

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

горячее водоснабжение (открытая система)

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории муниципального образования Алапаевское

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	30 553,66	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

теплоноситель

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	263,71	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

горячее водоснабжение (закрытая система)

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории городского округа Верх-Нейвинский

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	7 692,33	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

теплоноситель

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

горячее водоснабжение (открытая система)

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории Кировградского городского округа

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	50 004,97	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

теплоноситель

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	6 188,31	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

горячее водоснабжение (закрытая система)

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории Кировградского городского округа, пос. Нейво-Рудянка котельная школы № 9

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	2 515,83	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории Кушвинского городского округа, пос. Баранчинский

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	9 821,72	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

горячее водоснабжение (открытая система)

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории Новоуральского городского округа

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	6 538,29	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

теплоноситель

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	1 079,48	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

горячее водоснабжение (закрытая система, открытая система)

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории Сысертского городского округа, с. Патруши

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	10 531,05	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

теплоноситель

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	501,32	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Предельные значения долгосрочных параметров,
являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов на услуги теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории Тугулымского городского округа

теплоснабжение

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	8 065,53	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

теплоноситель

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	46,59	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

горячее водоснабжение (закрытая система)

Метод тарифного регулирования:	метод индексации		
Наименование параметра	Единица измерения	2018	2019-2024
1) максимальный базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0	
2) нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0

3) индекс эффективности операционных расходов – 1 %

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. №10-2018-3

Рост
необходимой валовой выручки концессионера на услуги теплоснабжения

год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
индекс		103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, а также связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения

1. Концедент по требованию Концессионера обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением:

1.1. в случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе, устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера;

1.2. в результате установления регулирующим органом тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение ниже уровня регулируемых в установленном порядке тарифов для ресурсоснабжающей организации (Концессионера), в том числе тарифа для населения;

1.3. в результате формирования по итогам финансового (календарного) года затрат на энергоресурсы, выше предусмотренных установленными тарифами на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на соответствующий период регулирования;

1.4. в результате формирования по итогам финансового (календарного) года объема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ниже предусмотренного установленным тарифом на соответствующий период регулирования.

В целях **возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации** в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему за счет фактически полученной необходимой валовой выручки (выручки от осуществления деятельности по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению по регулируемым ценам (тарифам)) Концедент выплачивает Концессионеру денежную компенсацию.

В состав расходов Концессионера, подлежащих возмещению, включаются текущие расходы, амортизация основных средств и нематериальных активов (далее – «возмещаемые расходы»).

Состав текущих расходов определяется в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075.

Размер компенсации возмещаемых расходов равен размеру возмещаемых расходов концессионеру за соответствующий период, не возмещенных за счет фактически полученной необходимой валовой выручки (задолженность потребителей).

Размер компенсации возмещаемых расходов за соответствующий год, определяется по формуле РКВРi = РПВi – ПВВi, где

РКВР – размер компенсации возмещаемых расходов,

РПВ – размер расходов концессионера, подлежащих возмещению,

ПВВ – сумма валовой выручки фактически полученной концессионером от осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,

i – соответствующий год действия концессионного соглашения.

Компенсация возмещаемых расходов выплачивается на основании заявления Концессионера и представленных документов и расчетов, подтверждающих понесенные Концессионером затраты, которые должны быть поданы Концессионером Концеденту не позднее 30 сентября каждого календарного года.

Выплата компенсации производится Концедентом ежегодно в срок до 01 апреля года, следующего за годом, в котором было подано соответствующее заявление Концессионера.

Концедент обязуется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотреть на период возврата инвестиций в рамках Концессионного соглашения принятие Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города_____ Свердловской области, регулирующего возмещение затрат Концессионеру по окончании финансового (календарного) года.

2. В случае прекращения действия концессионного соглашения **по истечению срока действия** при отсутствии возврата вложенных инвестиций в полном объеме в период действия соглашения, Концессионер имеет право требования от Концедента уплаты невозмещенных расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также расходов на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения с учетом нормы доходности на вложенный капитал и платы за пользование заемными денежными средствами.

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более, чем один год, но не более, чем на пять лет.

2.1. Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме исходя из размера затрат Концессионера на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения, а также его использование (эксплуатацию), с учетом нормы доходности на вложенный капитал и платы за пользование заемными денежными средствами.

2.2. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов.

В случае согласия сторон на продление срока действия соглашения, Концессионер также предоставляет расчет периода, на который должен быть продлен срок действия соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата и сроков на устранение выявленных неточностей ошибок.

После повторного предоставления Концессионером документов Концеденту установленный настоящим пунктом 30-дневный срок начинает течь заново.

Компенсация возмещаемых в соответствии с настоящим пунктом расходов Концессионера выплачивается в течение календарного года, следующего за годом окончания срока действия концессионного соглашения.

Если стороны приняли решение о продлении срока действия концессионного соглашения, после согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.

3. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру **при досрочном расторжении** концессионного соглашения (далее – компенсационная стоимость) осуществляется в денежной форме.

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Сумма денежных средств, подлежащих возмещению Концессионеру Концедентом в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, определяется как разница между фактически инвестированными денежными средствами (объемом денежных средств) в создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения и денежными средствами, возврат которых учтен при установлении тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и они фактически получены Концессионером при эксплуатации объекта соглашения на момент досрочного расторжения соглашения.

3.1. В случае расторжения концессионного соглашения не по вине Концессионера, срок выплаты денежных средств в счет возмещения расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет – 1 один год с даты расторжения, за исключением случаев расторжения концессионного соглашения по соглашению сторон.

3.2. В случае расторжения концессионного соглашения по соглашению сторон срок возмещения устанавливается соглашением, но не может быть более срока действия концессионного соглашения, не истекшего ко дню расторжения.

3.3. В случае расторжения концессионного соглашения по вине Концессионера, срок выплаты денежных средств в счет возмещения расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет срок действия концессионного соглашения, не истекший ко дню расторжения.

3.4. Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в период всего срока выплаты возмещения.

3.5. При обращении с заявлением Концессионер обязан приложить к нему расчет подлежащей возмещению денежной суммы, а также подтверждающие документы.

В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной стоимости Концедент выплачивает Концессионеру штрафную неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

Заявление
о возмещении расходов концессионера

За отчетный период с «___» _____ 20__г. по «___» _____ 20__г. размер расходов концессионера, которые не были возмещены за счет валовой выручки (размер задолженности потребителей) составил _____ руб. ____ коп.:

№	потребитель	размер задолженности за отчетный период	результат предпринятых действий по взысканию долга

За предшествующий отчетному период в результате предпринятых действий потребителями была погашена задолженность в размере _____ руб. ____ коп.:

№	потребитель	размер погашенной задолженности	дата погашения задолженности

Размер возмещения, выплаченного Концессионеру за предшествующий отчетный период составил _____ руб. ____ коп.

Приложения:

1. Заверенная надлежащим образом выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации _____
_____
наименования потребителей - должников
организации и документ, подтверждающий объем полученных в ходе ликвидации или конкурсного производства концессионером денежных средств или о том, что денежные средства не были получены[1];

2. Заверенная надлежащим образом копия судебного акта о завершении конкурсного производства в отношении _____[2];
Ф.И.О. потребителей - должников
и документ, подтверждающий объем полученных в ходе конкурсного производства концессионером денежных средств или документ о том, что денежные средства не были получены[3];

[1] Указывается, если потребитель - организация ликвидирован;
[2] Указывается, если в отношении потребителя-должника введено конкурсное производство,

3. Заверенная надлежащим образом копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в отношении _____[4];
Ф.И.О. потребителей - должников

4. Подлинник доверенности на право подачи настоящего заявления[5].

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов

[3] Указывается, если потребитель – гражданин признан несостоятельным и в его отношении завершено конкурсное производство;
[4] Указывается, если в отношении потребителя велось исполнительное производство;
[5] Указывается, если заявление подписывается представителем концессионера.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. № 10-2018-35

Форма Акта приема-передачи имущества

г. Екатеринбург «____» _____2018 года

Свердловская область, от имени которой выступает Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 13.12.2017 № 931-РП «О заключении концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» и от 05.03.2018 № 112-РП «О заключении с открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» в лице _____, действующ____ на основании _____, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания», в лице Генерального директора АО «Облкоммунэнерго» – управляющей организации ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Буданова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», именуемое в дальнейшем «**Концессионер»,** совместно именуемые Сторонами, в соответствии с Концессионным соглашением от «___»_____2018 г. № _____ составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области передало, а Концессионер принял Объект соглашения/Иное имущество (объекты, входящие в состав Объекта соглашения/Иного имущества), в следующем составе:

Объекты теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенные на территории Свердловской области (Перечень имущества и технико-экономические параметры имущества концессионного соглашения)

Номер строки	Наименование объекта права, наименование оборудования	Основные технические характеристики (диаметр, мм; тип прокладки; износ)	Местонахождение (адрес)	Балансовая стоимость (рублей)	Амортизация на 30.06.2014 (рублей)	Год ввода в эксплуа-тацию
1	2	4	5	6	7	8
1.	**1. Муниципальное образование Алапаевское**					
2.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 32,8 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:2301034:331	32,8 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, д.34г	368 000,00	58 161,82	01.01.2010
3.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 33,5 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:3501001:828	28,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д.9а	1 180 000,00	1 170 077,62	01.01.1971
4.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 174,7 кв. м., высота (дымовая труба литера г) - 22,0 м., высота (дымовая труба литера г1) - 17,0 м. Инвентарный номер: 22093\01\01-00. Литер: А,А1,г,г1. Этажность: 1. КН: 66:01:5601001:590	174,7, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А	5 050 000,00	5 007 726,16	1968
5.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 77,3 кв. м., высота (дымовая труба литера 1) - 10,0 м.	77,3 кв. м; 10,0 м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район,	3 290 000,00	3 261 908,70	01.01.1966

	Инвентарный номер: 22086\01\01-00. Литер: А, А1, 1. Этажность: 1. КН: 66:01:2101001:323		Муниципальное образование Алапаевское, пос. Ельничная, ул. Береговая, д.14			
6.	Часть здания - котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 109,2 кв. м. Инвентарный номер: 22083\01\0001\01-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:01:0000000:1319	109,2 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Кировское, ул. Швецова, д. 18Б-1	4 540 000,00	4 502 029,02	01.01.1966
7.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 55,7 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:4801002:933	55,7 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д.44	4 470 000,00	4 432 286,32	2007
8.	Здание, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 31,8 кв. м. Инвентарный номер: 20598. Литер: А. Этажность:1. КН: 66:01:4101002:396	31,8 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	3 870 000,00	1 256 348,54	01.01.2005
9.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 326,6 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:2701001:564	326.6 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	17 111 872,26	11 106 838,18	01.01.1969
10.	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 63,7 кв. м. Этаж: 1. КН: 66:01:3601001:1073	63,7 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Клубная, д.13	1 860 000,00	1 844 307,04	01.01.1965
11.	Здание котельной четвёртого отделения с тёплыми пристроями, назначение: нежилое. Литер: А, А1, А2. Этажность: 1. Площадь: общая 184,4 кв. м. Инвентарный номер: 19154. КН: 66:01:0000000:1510	184,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, д. 31	4 530 000,00	4 491 780,08	1952

12.	Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 27,4 кв. м. Инвентарный номер: 21194\01\0000\01-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:01:5301001:741	27,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	368 000,00	364 861,82	01.01.2006
13.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 51,7 кв. м. застроенная площадь (дымовая труба) - 3.2 кв. м. Инвентарный номер: 22035\01\0000\01-00. Литер: А,а. Этажность: 1. КН: 66:01:1901002:537	51,7 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Гаражная, д. 12	9 300 000,00	9 221 535,26	01.01.1981
14.			**Итого, рублей**	**55 937 872,26**	**46 717 860,56**	
15.	**2. Кушвинский городской округ (пос. Баранчинский)**					
16.	Тепловая сеть (от ТП «Володарского» до жилого дома по ул. Володарского, 31), назначение: коммунально-бытовое, протяженность – 45,0 м. Инвентарный номер: 2666/03/0005/40-00. Литер: 13. КН: 66:53:0000000:1939	45,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	215 000,00	214 947,10	1975
17.			**Итого, рублей**	**215 000,00**	**214 947,10**	
18.	**3. Верх-Нейвинский городской округ**					
19.	Тепловая сеть. Протяженность –18967,0 м. Инвентарный номер: 1699/01/0001/44-00. Литер: 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, 1И, 1К, 1Л, 1М, 1Н, 1ПОС. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:67:0000000:517	18967,0 м., материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верх-Нейвинский, р.пос. Верх-Нейвинский.	108 590 536,87	108 590 536,87	Не определена

20.			**Итого, рублей**	**108 590 536,87**	**108 590 536,87**	
21.						
22.	**4. Кировградский городской округ**					
23.	Котельная. Площадь: общая 51,80 кв. м. Инвентарный номер: 6694\\01\0002\34-02. Литер: Б. Этажность:1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0601017:82	51,8 кв. м, износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 10А	1 740 000,00	513 319,52	27.11.2006
24.	Здание котельной. Площадь: общая 1429.9 кв. м. Инвентарный номер: 6628\01\0001\34-01. Литер: А. Этажность: 2. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0502030:56	1429,9 кв. м, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	25 600 000,00	25 383 344,42	1976
25.	Помещение. Площадь: общая 220.9 кв. м., номера на поэтажном плане: №№ 17-24 (по поэтажному плану 1 этажа). Этаж: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:1831	220.9 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	5 950 000,00	5 900 132,80	1976
26.	Котельная №1. Площадь: общая 936,2 кв. м. Инвентарный номер: 6351\01\0001\34-01. Литер: А,А1,А2,А3,А4,А. Этажность:2. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0502021:73.	963,2 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	17 300 000,00	17 153 705,38	1953
27.	Здание котельная. Площадь: общая 772,2 кв. м. КН: 66:49:0000000:2138	772,2 кв. м, износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	19 900 000,00	19 732 435,66	01.01.1975
28.	Помещение. Площадь: общая 53,2 кв. м. номера на поэтажном плане: №№1-2 (по поэтажному плану первого этажа). Этаж:1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:1838.	53,2 кв. м., износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, дом 9, корпос. А	1 670 000,00	1 669 559,12	01.01.1979

29.	Здание теплопункта. Площадь: общая 270,7 кв. м. Инвентарный номер: 6930\01\0000\34-03. Литер: А. Этажность: 1. Назнчение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2154	270,7 кв. м, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. 50 лет Октября, дом 2, корпос. Б, литер А	9 640 000,00	9 559 000,00	01.01.1978
30.			**Итого, руб.**	**81 800 000,00**	**79 911 496,90**	
31.	**5. Новоуральский городской округ**					
32.	Здание котельной, литера 88, назначение: производственное, общей площадью 239 кв. м. Инвентарный номер: 328-6\2\50. КН: 66:57:0303014:163	239,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Ленина, 34а	6 910 000,00	632 033,20	1961
33.	Котельная 2. Литер: 88. Назначение: производственное. КН: 66:57:0210015:253	556 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 10	15 400 000,00	1 383 402,46	1969
34.			**Итого, руб.**	**22 310 000,00**	**2 015 435,66**	
35.	**6. Сысертский городской округ (с. Патруши)**					
36.	Газовая котельная. Площадь: общая 1720,4 кв. м. Инвентарный номер: 209\38\0001\63-11. Литер: 1А,1Б,1В. Этажность: 1. Назначение: Нежилое здание. КН: 66:25:0000000:3622	1720,4 кв. м., износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	59 480 200,00	8 825 330,44	не определена
37.			**Итого, рублей**	**59 480 200,00**	**8 825 330,44**	
38.	**7. Тугулымский городской округ**					
39.	Здание центральной котельной. Литера А,А1, назначение: нежилое. КН: 66:29:2201016:125	544,2 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская обл., Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	15 600 000,00	15 600 000,00	01.01.1983
40.	Комплекс теплоснабжения, назначение: коммунально-бытовое, производственное; Литеры: 1, А, А1, А2; протяженность	134,7 кв.м; 13, кв.м.; 4,6 кв.м; h=24,0 м;	Россия, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции	7 440 000,00 ₽	7 417 688,40 ₽	не определена

	тепловой сети (литера 1) - 1203,00 м; общая площадь здания котельной №8, расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а (литера А) - 134,70 кв.м; застроенная площадь дымохода (литера А1) - 13,00 кв.м; застроенная площадь дымовой трубы (литера А2) - 4,60кв.м, высота дымовой трубы (литера А2) - 24,00 м; инвентарный номер: 97\09\0001\69-00; этажность: здание котельной №8 (литера А) - количество этажей: 1. КН: 66:29:0000000:3388	1203,0 м, материал: сталь, d=108 мм., тип прокладки: подземная, износ: 80%	Тугулым, ул. Ленина, 6а			
41.	Комплекс теплоснабжения, назначение: коммунально-бытовое, производственное; протяженность тепловой сети (литера 1А, 1Б) - 4100,00м; общая площадь здания котельной №1 (литера А), расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б - 118,70 кв. м; застроенная площадь дымохода (литера А!) - 6,80 кв. м; застроенная площадь дымовой трубы (литера А") - 5,00 кв. м; высота дымовой трубы (литера А2) - 30,00 м; инвентарный номер: 103\09\0001\69-00, этажность: здание котельной №1 (литера А) - количество этажей: 1. КН: 66:29:0000000:3407	118,7 кв. м; 6,80 кв. м; 5,0 кв. м; h=30,0м, 4100,0 м, материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: надземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	4 960 000,01	4 893 870,46	не определена
42.			**Итого, рублей**	**28 000 000,01**	**27 911 558,86**	

43.	**8. Артемовский городской округ**					
44.	Здание теплового пункта, назначение: производственное. Площадь: общая 170 кв. м. Инвентарный номер: 13208/05/0001/02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:1703007:1002	170 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, в районе жилого дома № 8 по улице Достоевского.	5 130 000,00	4 915 717,86	01.01.1986
45.				**5 130 000,00**	**4 915 717,86**	
46.			**Итого, рублей**	**361 463 609,14**	**279 102 884,25**	

Перечень иного имущества и технико-экономические параметры иного имущества концессионного соглашения

Номер строки	Наименование объекта права, наименование оборудования	Основные технические характеристики (диаметр, мм, тип прокладки, износ)	Местонахождение (адрес)	Балансовая стоимость (рублей)	Амортизация на 30.06.2014 (рублей)	Год ввода в эксплуа-тацию
1	2	4	5	6	7	8
1.	**1. Артемовский городской округ**					
2.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 337,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0009/02-00. Литер: 2-1. КН: 66:02:0000000:3918	337,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-25 через ТК-25-2, 25-3, 24-4 до ТП	5 060 000,00	3 877 734,80	01.01.1992
3.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Общая	57,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	472 000,00	393 146,38	01.01.1990

	протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0010\02-00. Литер: 2-2. КН: 66:02:0000000:3942	сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТП через ТК-1 до ТК-1-1 в направлении дома № 29 по ул. Мира			
4.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 58,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0011/02-00. Литер: 2-3. КН: 66:02:0000000:3932	58,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 до ТК-2 у дома ул. Первомайская, 72	481 000,00	432 844,76	01.01.1988
5.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 73,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0012/02-00. Литер: 2-4. КН: 66:02:0000000:3920	73,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-3	605 000,00	464 055,24	01.01.1992
6.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0013/02-00. Литер: 2-5. КН: 66:02:0000000:3929	30,0 м, материал: сталь, d=300 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-3 до ТК-4 в направлении дома 12 ул. 9 Мая	249 000,00	190 954,14	01.01.1992
7.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Протяженность общая: 100,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0015/02-00. Литер: 2-7. КН: 66:02:0000000:3931	100,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 через ТК-6 до ТК-7 в направлении дома 11 ул. 9 Мая	479 000,00	255 878,46	01.01.1999

		износ: 60%				
8.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 104,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0155/02-00. Литер: 2-53. КН: 66:02:0000000:4672	104,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 по подвалу дома № 72 ул. Первомайская до дома 59, 57 ул. Первомайская	862 000,00	574 574,58	01.01.1995
9.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 26,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0156\02-00. Литер: 2-54. КН: 66:02:0000000:4680	26,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до дома № 12 ул. 9 Мая	124 000,00	94 910,48	01.01.1992
10.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 148,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0157\02-00. Литер: 2-55. КН: 66:02:0000000:4682	148,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до дома № 16 ул. 9 Мая	711 000,00	544 569,08	01.01.1992
11.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 48,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0158\02-00. Литер: 2-56. КН: 66:02:0000000:4683	48,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 до дома № 15 ул. 9 Мая	189 000,00	144 965,20	01.01.1992
12.	Участок тепловой сети микрорайона № 2, назначение: производственное. Общая	113,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	936 000,00	717 027,62	01.01.1992

	протяженность: 113,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0014\02-00. Литер: 2-6. КН: 66:02:0000000:3940	сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-5			
13.	Сооружение - надземный участок теплосети от существующей сети до газовой котельной по улице Дзержинского, назначение: производственное. Протяженность: общая 40,0 м. Инвентарный номер: 13592/05/0010/02-00. Литер 10. КН: 66:02:0000000:4082	40,0 м., материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: надземная, износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского	191 000,00	190 951,50	01.01.2012
14.	Здание РОУ, назначение: производственное. Площадь: общая 960.8 кв. м. Инвентарный номер: 13209/05/0001/02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:1703016:315	960,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	44 400 000,00	44 025 394,22	01.01.1976
15.	Щит электрический СПУ-62 (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	0,01	0,01	01.01.1976
16.	Дренажный насос К 20/30 (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	0,01	0,01	01.01.1976
17.	Конденсатный бак 3 куб. м. (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	491,00	90,26	01.01.1976
18.	Конденсатный бак 30 куб. м. (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	5 730,00	1 049,96	01.01.1976

19.	Конденсатосборник 5 куб. метров (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	1 410,00	256,74	01.01.1976
20.	Кран-балка 12 тонн. (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	96 200,00	22 488,94	01.01.1976
21.	Кран-балка 3-х тонн. (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	179 000,00	40 933,70	01.01.1976
22.	Резервный конденсатосборник 3 куб. метра (оборудование РОУ)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	1 160,00	384,46	01.01.1976
23.	Прибор учета тепловой энергии и ГВС в пос. Кирова, в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 522, 623780	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	208 000,00	68 895,02	01.01.1976
24.	Прибор учета тепловой энергии пос. Ключи, в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 3375 Счетчик, 623780	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 1/3, в районе территории АКСК	49 400,00	16 437,58	01.01.1976
25.	Здание теплового пункта «Микрорайон 2», назначение: нежилое. Площадь: общая 204.8 кв. м. Инвентарный номер: 13179/05/0001/02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:0000000:3243	204,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе жилого дома № 72 по улице Первомайской	7 290 000,00	7 045 657,44	01.01.1986
26.	Прибор учета тепловой энергии микрорайона № 2 в том числе:	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область,	26 400,00	8 775,16	01.01.1986

	Тепловычислитель СПТ941 № 1310, 623780		г. Артемовский, в районе жилого дома № 72 по улице Первомайской			
27.	Кран шаровой фланцевый 8У006004-80 с электроприводом (объект-Оборудование теплового пункта «2-ой микрорайон» инв. № 0030911 Артемовский), 623780	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе жилого дома № 72 по улице Первомайской	50 000,00	9 918,02	01.01.1986
28.	Здание теплового пункта по ул. Чайкиной, назначение: производственное. Площадь: общая 38,1 кв. метра Инвентарный номер: 13214\05\0001\02-00. Литер: А. Этажность: 1. КН: 66:02:0000000:3334	38,1 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, между жилыми домами № № 13 и 15 по улице Чайкиной	1 560 000,00	1 546 938,18	01.01.1980
29.	Насос К-150-125-250 (оборудование здания теплового пункта)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, в районе жилого дома № 8 по улице Достоевского	907,00	211,06	01.01.1986
30.	Насос КМ-90-35 (оборудование здания теплового пункта)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, в районе жилого дома № 8 по улице Достоевского	907,00	211,06	01.01.1986
31.	Помещение (№ 1) теплового пункта «ул. 8 Марта» в здании нежилого назначения, литера А, назначение: нежилое. Площадь: общая 329,4 кв. метра. Этаж: 1. КН: 66:02:0000000:2961	329,4 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе территории ВОДЧ РЖД (улица 8 Марта, 68)	8 800 000,00	7 849 087,12	01.01.1988
32.	Оборудование теплового пункта пос. Кирова Тепловычислитель ТМК-Н2 ППБ,408843.027ПС (зав. номер 03704) Термопреобразователь КТСП-Н Преобразователь расхода вихревой	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе территории ВОДЧ РЖД (улица 8 Марта, 68)	82 800,00	27 544,76	01.01.1988

	электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010483) Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010466)					
33.	Оборудование помещения (№ 1) теплового пункта «ул. 8 Марта» в здании жилого назначения Агрегат 1 ДЗ 15-50 2 шт. Скоростной секционный водоподогреватель 1 шт. Сверлильный станок 1 шт. Заточный станок 1 шт. Трансформатор ТДМ-317 1 шт. Токарно-винторезный станок 1 шт. Насос ГВС 2 шт. Распредустройство (ВРУ) 1шт. Насос 4 АМ 225 М 242 2 шт. Задвижки д 250 5 шт. д 200 4 шт. д 150 2 шт. д 100 6 шт. д 80 6 шт. Обратный клапан 1 шт. Узел учета: Тепловычислитель ТМК-Н2 ППБ,408843.027ПС (зав. номер 03699) 1 шт. Термопреобразователь КТСП-Н 2 шт. Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010478) 1шт. Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010464) 1 шт.)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, в районе территории ВОДЧ РЖД (улица 8 Марта, 68)	15 800,00	5 223,74	01.01.1988
34.	Помещение(№ 2) теплового пункта школы-интернат в здании хозяйственного корпуса, назначение: нежилое. Площадь: общая 264.8 кв. м., номера на поэтажном плане: № № 1-8 по поэтажному плану 1 этажа. Этаж: 1.	264,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 12	9 430 000,00	9 428 596,70	01.01.1963

	Литер: Г. КН: 66:02:0000000:2969					
35.	В/подогреватель D325[4000 (лат.) (в к-те 1 бойлер, 2 перехода) (установлено в помещение теплового пункта школы интерната инв. № 0030818)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 13	105 000,00	24 780,66	01.01.1963
36.	В/подогреватель D325[4000 (лат.) (в к-те 1 бойлер, 2 перехода) (установлено в помещение теплового пункта школы интерната инв. № 0030818)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 14	105 000,00	24 780,66	01.01.1963
37.	Оборудование помещения теплового пункта школы-интернат в здании хозяйственного корпуса Агрегат 1 ДЗ 15-50 2 шт. Насос К 45/30 2 шт. Прибор ТЭКОН, в т.ч. ДРК-ЛТЭ 2 шт. Трансформатор ТК-20 1 шт. Щит ЩОД-72-8 1 шт. Распредустройство ВРУ 1 шт. Задвижки д 200 2 шт. д 150 9 шт. д 100 5 шт. д 80 8 шт. д 50 2 шт. Обратный клапан 1 шт. Подогреватель водяной Узел учета: Тепловычислитель ТМК-Н2 ППБ,408843.027ПС (зав. номер 03706) 1 шт. Термопреобразователь КТСП-Н 2 шт. Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010484) 1 шт. Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС1(2)-ЧИ2,34 ППБ,407131.004,2 ПС (зав. номер 08010485) 1 шт.	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кронштадская, д. 15	39 700,00	13 216,04	01.01.1963
38.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер:	13,0 м, материал: сталь, d=40 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК 29-7 до стены	51 100,00	51 093,92	01.01.1957

	13340/05/0205/02-00. Литер: 1-92. КН: 66:02:0000000:3766	тип прокладки: подземная, износ: 60%	дома по ул. Банковская № 5			
39.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 587,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0107\02-00. Литер: 1-57. КН: 66:02:0000000:3944	587,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 через ТК - 1, 2, 3, 4, 5 до ТК-6 (территория АПУ - 58)	61 400 000,00	61 385 359,12	01.01.1953
40.	Узел комммерч. учета тепловой энергии, 623780	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 через ТК - 1, 2, 3, 4, 5 до ТК-6 (территория АПУ - 58)	228 000,00	221 294,10	01.01.1953
41.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 189,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0128\02-00. Литер: 1-78. КН: 66:02:0000000:3945	189,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-1 через ТК-7-24-6, 7-24-7 до ТК-7-24-8, с ул. Физкультурников в направлени и дома № 4 ул. Комсомольская	1 470 000,00	1 469 929,30	01.01.1953
42.	Задвижка 30с41нж РУ 16 ДУ-300 (участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-город) литер 1-7), 623780	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-1 через ТК-7-24-6, 7-24-7 до ТК-7-24-8, с ул. Физкультурников в направлени и дома № 4 ул. Комсомольская	43 900,00	10 976,86	01.01.1953
43.	Задвижка 30с41нж РУ 16 ДУ-300 (участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-город) литер 1-7), 623780	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-1 через	43 900,00	10 976,86	01.01.1953

			ТК-7-24-6, 7-24-7 до ТК-7-24-8, с ул. Физкультурников в направлени и дома № 4 ул. Комсомольская			
44.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 29,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0127/02-00. Литер: 1-77. КН: 66:02:0000000:3758	29,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24-2 до ТК-7-24-4 в направлении д/с № 10 по ул. Физкультурников	139 000,00	138 977,76	01.01.1953
45.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0108/02-00. Литер: 1-58. Общая протяженность - 196,0 м. КН: 66:02:0000000:3759	196,0 м, материал: сталь, d=373 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 через ТК-7,8 до ТК-9 около дома 26А по ул. Молодежи	938 000,00	937 793,92	01.01.1972
46.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 349,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0109/02-00. Литер: 1-59. КН: 66:02:0000000:3762	349,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9 через ТК-10, 11, 11-1,11-2, 11-3, 11-4, 11-5 до задвижки Д200 (по направлению ул. Разведчиков до территории АТП)	2 900 000,00	2 899 632,60	01.01.1972
47.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 402,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0110/02-00. Литер: 1-60. КН: 66:02:0000000:3757	402,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 через ТК-7-1, 7-2, 7-3 до ТК-7-4 (по территории АМЗ)	6 030 000,00	6 028 889,52	01.01.1953

48.	Прибор учета тепловой энергии ул. Садовая, ул. Техническая, 7, 623780	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 через ТК-7-1, 7-2, 7-3 до ТК-7-4 (по территории АМЗ)	136 000,00	45 208,28	01.01.1953
49.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 59,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0117/02-00. Литер: 1-67. КН: 66:02:0000000:3715	59,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до ТК-6-1 в направлении гаража АПУ-58	493 000,00	492 942,56	01.01.1972
50.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0118/02-00. Литер: 1-68. КН: 66:02:0000000:3712	28,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-8-1 в направлении дома № 26Б по ул. Молодежи	134 000,00	133 971,98	01.01.1972
51.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0119/02-00. Литер: 1-69. КН: 66:02:0000000:3721	5,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК-9 до ТК-9-1 (территория № 1 АМЗ)	41 400,00	41 392,38	01.01.1953
52.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 114,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0120/02-00. Литер: 1-70. КН: 66:02:0000000:3729	114,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-2 до ТК-7-2-1 от проходной АМЗ через ул. Садовая в направлении домов № 3, 11	945 000,00	881 825,94	01.01.1987

		износ: 60%				
53.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 40,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0121/02-00. Литер: 1-71. КН: 66:02:0000000:3734	40,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3 до ТК-7-3-1	194 000,00	193 970,92	01.01.1953
54.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0122/02-00. Литер: 1-72. Общая протяженность: 51,5 м. КН: 66:02:0000000:3711	51,5 м, материал: сталь, d=7 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3-1 до ТК-7-3-2 в направлении домов № 8, 10 по ул. Садовая	246 000,00	245 934,72	01.01.1953
55.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 56,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0123/02-00. Литер: 1-73. КН: 66:02:0000000:3736	56,5 м, материал: сталь, d=7 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3-1 через ТК-7-3-3 до ТК-7-3-4 в направлении домов 4, 6 по ул. Садовая	270 000,00	269 940,26	01.01.1953
56.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 211,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0124/02-00. Литер: 1-74. КН: 66:02:0000000:3755	211,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9 через ТК-7-9-1, 7-9-6, 7-9-21, 7-9-25 до ТК-7-9-26 в направлении ул. 1я Северная, Почтовая через ул. Техническая	829 000,00	828 880,66	01.01.1953
57.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0125/02-00. Литер: 1-75. Общая протяженность - 121,0 м. КН:	121,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-26 до ТК-7-9-30 в направлении ул. 2-я Северная	475 000,00	474 945,86	01.01.1953

	66:02:0000000:3717	износ: 60%				
58.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0126/02-00. Литер: 1-76. КН: 66:02:0000000:3731	61,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-24 через ТК-7-24-1 до ТК-7-24-2	506 000,00	505 873,48	01.01.1953
59.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0129/02-00. Литер: 1-79. КН: 66:02:0000000:3760	18,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-29 до ТК-7-29-1	149 000,00	148 969,20	01.01.1953
60.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0130/02-00. Литер: 1-80. КН: 66:02:0000000:3756	61,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-29-1 через ТК-7-29-3 до ТК-7-29-4 до пересечения ул. Физкультурников- ул. Ленина	294 000,00	293 935,86	01.01.1953
61.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 88,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0131/02-00. Литер: 1-81. КН: 66:02:0000000:3737	88,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-7-29-1 через ТК-7-29-5, 7-29-6 до ТК-7-29-7 в направлении дома № 6 ул. Ленина	421 000,00	420 955,82	01.01.1953
62.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение:	41,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	196 000,00	195 957,22	01.01.1953

	производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0132/02-00. Литер: 1-82. Общая протяженность: 41,0 м. КН: 66:02:0000000:3733	сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-7-29-7 до ТК-7-29-8 в направлении дома № 8 ул. Ленина			
63.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0133/02-00. КН: 66:02:0000000:3720	25,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-29-1 до ТК-7-29-2 в направлении дома № 3 ул. Физкультурников	120 000,00	119 987,88	01.01.1954
64.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 212,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0134/02-00. Литер: 1-84. КН: 66:02:0000000:3735	212,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-27 через ТК-7-27-1, 7-27-2 до ТК-7-27-4 по ул. Торговая	833 000,00	832 813,26	01.01.1953
65.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0135/02-00. Литер: 1-85. КН: 66:02:0000000:3726	31,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-27-4 до ТК в направлении дома № 4 ул. Торговая	148 000,00	147 956,08	01.01.1953
66.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0136/02-00. Литер: 1-86. КН: 66:02:0000000:3724	51,5 м, материал: сталь, d=7 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9 до ТК-9-2	427 000,00	412 654,72	01.01.1986
67.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение:	103,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	493 000,00	476 442,56	01.01.1986

	производственное. Протяженность: 103,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0137/02-00. Литер: 1-87. КН: 66:02:0000000:3723	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-9-2 через ТК-9-3 до ТК-9-4 в направлении домов № 3, 5 ул. Разведчиков			
68.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0138/02-00. Литер: 1-88. КН: 66:02:0000000:3665	22,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-14 до ТК-7-14-1	105 000,00	76 880,66	01.01.1993
69.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 49,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0139/02-00. Литер: 1-89. КН: 66:02:0000000:3732	49,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-14-1 до ТК-7-14-2 в направлении дома № 14 ул. Физкультурников	194 000,00	142 130,92	01.01.1993
70.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0140/02-00. Литер: 1-90. КН: 66:02:0000000:3706	61,5 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-17 до ТК-7-17-1	242 000,00	177 522,12	01.01.1993
71.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 30,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0141/02-00. Литер: 1-91. КН: 66:02:0000000:3730	30,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский от ТК-7-17-1 до ТК-7-17-2 в направлении стоматологии ул. Физкультурников	120 000,00	87 977,88	01.01.1993
72.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность:	15,5 м, материал: сталь, d=200	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-7	74 200,00	74 189,64	01.01.1957

	15,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0073/02-00. Литер: 1-23. КН: 66:02:0000000:3708	мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	до ТК10-7-1			
73.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность 48,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0075/02-00. Литер: 1-25. КН: 66:02:0000000:3691	48,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 до ТК-10-11	189 000,00	188 975,20	01.01.1957
74.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0434/02-00. Литер: 1-11. Общая протяженность: 36,5 м. КН: 66:02:0000000:3689	36,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24 до ТК-24-2 в направлении домов № № 11, 9 ул. Коммунаров	175 000,00	174 981,10	01.01.1957
75.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 149,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0062/02-00. Литер: 1-12. КН: 66:02:0000000:3693	149,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24-2 через ТК-24-3, 24-4, 24-5 до ТК-24-6 в направлении домов № № 7, 5, 3, 1 ул. Коммунаров	713 000,00	712 835,38	01.01.1957
76.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 76,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0063/02-00. Литер: 1-13. КН: 66:02:0000000:3694	76,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24 через ТК-24-7, 24-8, 24-9 до ТК-24-10 в направлении домов № № 15, 17 ул. Коммунаров	364 000,00	363 966,30	01.01.1957
77.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Инвентарный номер:	86,0 м, материал: сталь, d=40 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 через	412 000,00	411 957,44	01.01.1957

	13340/05/0064/02-00. Литер: 1-14. Общая протяженность - 86,0 м. КН: 66:02:0000000:3714	тип прокладки: подземная, износ: 60%	ТК-25-1, 25-2, 25-3, 25-4 до ТК-25-5 в направлении домов № № 4, 6, 8 ул. Коммунаров			
78.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0065/02-00. Литер: 1-15. Общая протяженность: 53 м. КН: 66:02:0000000:3722	53,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 через ТК-25-6, 25-7 до ТК-25-8 в направлении домов № 10,12 ул. Коммунаров	254 000,00	253 959,86	01.01.1957
79.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0066/02-00. Литер: 1-16. Общая протяженность: 10,5 м. КН: 66:02:0000000:3700	10,5 м, материал: сталь, d=15 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25-8 до ТК-25-9	50 300,00	50 287,40	01.01.1957
80.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0067/02-00. Литер: 1-17. Общая протяженность - 173,5 м. КН: 66:02:0000000:3719	173,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29 через ТК-29-1, 29-2, 29-3 … до ТК-29-7 в направлении домов № № 40, 38, 36, 34, 32, 30 ул. Ленина	830 000,00	829 813,84	01.01.1957
81.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0068/02-00. Литер: 1-18. КН: 66:02:0000000:3705	51,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29 через ТК-29-8 до ТК-29-9 в направлении домов № 13, 15 ул. Банковская	244 000,00	243 948,42	01.01.1957
82.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение:	18,5 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	72 700,00	72 689,96	01.01.1957

	производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0069/02-00. Литер: 1-19. Общая протяженность: 18,5 м. КН: 66:02:0000000:3699	сталь, d=325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК -29-9 до ТК-29-10 в направлении домов № 46, 48 ул. Ленина			
83.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 63,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0070/02-00. Литер: 1-20. КН: 66:02:0000000:3692	63,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский,от ТК-30 через ТК-30-1, 30-2 до ТК-30-3 в направлении домов 12, 14 ул. Банковская	248 000,00	247 971,02	01.01.1957
84.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 13,5 м. Инвентарный номер: 133340/05/0071/02-00. Литер: 1-21. КН: 66:02:0000000:3698	13,5 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-30-3 до ТК-30-4	53 000,00	52 986,92	01.01.1957
85.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность, 165,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0072/02-00. Литер: 1-22. КН: 66:02:0000000:3725	165,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 через ТК-10-1, 10-2 до ТК-10-7 в направлении домов № 9,7,5 ул. Ленина	792 000,00	791 854,14	01.01.1957
86.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 59,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0074/02-00. Литер: 1-24. КН:	59,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-7 через ТК-10-8, 10-9, до ТК-10-10	282 000,00	281 938,06	01.01.1957

	66:02:0000000:3703	подземная, износ: 60%				
87.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 112,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0076/02-00. Литер: 1-26. КН: 66:02:0000000:3702	112,0 м, материал: сталь, d=100,70,40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34 через ТК-34-1, 34-2 до ТК-34-3 в направлении бассейна	928 000,00	927 862,42	01.01.1957
88.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 70,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0077/02-00. Литер: 1-27. КН: 66:02:0000000:3696	70,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-3 через ТК-34-4, 34-5 до ТК-34-5-1 в направлении дома № 1 ул. Садовая	580 000,00	579 926,52	01.01.1957
89.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 38,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0078/02-00. Литер: 1-28. КН: 66:02:0000000:3697	38,5 м, материал: сталь, d=100, 325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5-1 до ТК-34-5-2 в направлении магазина «Факт»	184 000,00	183 959,42	01.01.1957
90.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0079/02-00. Литер: 1-29. КН: 66:02:0000000:3695	10,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5-2 до ТК-35-5-3.	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
91.	Участок внутриквартальной теплосети	58,0 м,	Российская Федерация,	228 000,00	227 958,02	01.01.1957

	(ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 58,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0080/02-00. Литер: 1-30. КН: 66:02:0000000:3690	материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5 через ТК-34-6 в направлении дома 2А ул. Почтовая			
92.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 48,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0081/02-00. Литер: 1-31. КН: 66:02:0000000:3870	48,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-1 через ТК-34-1-1 до ТК-34-1-2 в направлении музыкальной школы	230 000,00	229 964,32	01.01.1957
93.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Протяженность: 33,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0082/02-00. Литер: 1-32. КН: 66:02:0000000:3896	33,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 через ТК-15-1 до ТК-15-2 по дворам домов 9, 13 ул. Комсомольская к ул. Ленина	158 000,00	157 977,58	01.01.1957
94.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 20,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0083/02-00. Литер: 1-33. КН: 66:02:0000000:3858	20,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15-2 до ТК-15-3	98 100,00	98 081,94	01.01.1957
95.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 232,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0084/02-00. Литер: 1-34. КН: 66:02:0000000:3916	232,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК-16-1, 16-2... до ТК-16-8 в направлении домов 21, 19 ул. Физкультурников	1 930 000,00	1 929 777,88	01.01.1957

96.	Прибор учета тепловой энергии микрорайона № 1, в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 1709	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК-16-1, 16-2 ... до ТК-16-8 в направлении домов 21, 19 ул. Физкультурников	44 200,00	14 665,20	01.01.1957
97.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 31,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0085/02-00. Литер: 1-35. КН: 66:02:0000000:3878	31,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-8 до ТК-16-9	261 000,00	260 951,94	01.01.1957
98.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0086/02-00. Литер: 1-36. КН: 66:02:0000000:3881	5,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-9 до ТК-16-10 в направлении дома № 17 ул. Физкультурников	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
99.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 119,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0087/02-00. Литер: 1-37. КН: 66:02:0000000:3883	119,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-10 через ТК-16-11, 16-12,,, до ТК-16-15 в направлении домов 15, 13, 11а ул. Физкультурников	570 000,00	569 895,02	01.01.1957
100.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 30,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0088/02-00. Литер: 1-38. КН: 66:02:0000000:3927	30,5 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-15 до ТК-16-16 в направлении дома № 11 ул. Физкультурников	146 000,00	145 969,78	01.01.1957

101.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 94,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0089/02-00. Литер: 1-39. КН: 66:02:0000000:3889	94,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-5 через ТК-16-17, 16-18 ... до ТК-16-21 в направлении домов № 23, 25 ул. Физкультурников	450 000,00	449 917,14	01.01.1957
102.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 78,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0090/02-00. Литер: 1-40. КН:66:02:0000000:3892	78,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-3 до ТК-16-3-1	306 000,00	305 943,66	01.01.1957
103.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0091/02-00. Литер: 1-41. КН: 66:02:0000000:3908	51,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-3-1 до ТК-16-3-2 в направлении дома № 3 по ул. Почтовая	200 000,00	199 949,82	01.01.1957
104.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 19,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0092/02-00. Литер: 1-42. КН: 66:02:0000000:3890	19,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-2 до ТК-16-2-1 в направлении дома № 16 по ул. Комсомольская	93 300,00	93 282,82	01.01.1957
105.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность:	51,5 м, материал: сталь, d=70 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 через	246 000,00	245 934,72	01.01.1957

	51,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0093/02-00. Литер: 1-43. КН:66:02:0000000:3891	тип прокладки: подземная, износ: 60%	ТК-18-1,18-2 по пер. Сысолятина до ТК-18-3 в направлении дома 5 по ул. Комсомольская			
106.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 85,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0094/02-00. Литер: 1-44. КН: 66:02:0000000:3819	85,5 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19 через ТК-19-1 до ТК-19-2	409 000,00	408 958,02	01.01.1957
107.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 53,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0095/02-00. Литер: 1-45. КН: 66:02:0000000:3843	53,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19-1 до ТК-19-1-1	254 000,00	253 959,86	01.01.1957
108.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0096/02-00. Литер: 1-46. КН: 66:02:0000000:3795	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19-2 до ТК-19-3	153 000,00	152 961,80	01.01.1957
109.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 61,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0097/02-00. Литер: 1-47. КН: 66:02:0000000:3820	61,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 через ТК-6-1 до ТК-6-1-1	292 000,00	291 939,56	01.01.1957
110.	Участок внутриквартальной теплосети	20,0 м,	Российская Федерация,	78 600,00	78 585,50	01.01.1957

	(ЕГРЕС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0098/02-00. Литер: 1-48. КН: 66:02:0000000:3906	материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1-1 до ТК-6-1-2 в направлении УСЗН			
111.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0099/02-00. Литер: 1-49. КН: 66:02:0000000:3840	20,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1-2 до ТК-6-1-3	95 700,00	95 682,38	01.01.1957
112.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Протяженность: 63,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0100/02-00. Литер: 1-50. КН: 66:02:0000000:3893	63,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до ТК-6-2	522 000,00	521 903,88	01.01.1957
113.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0101/02-00. Литер: 1-51. КН: 66:02:0000000:3862	13,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-33 до ТК-33-1 в направлении ПЧ-59	62 200,00	62 191,90	01.01.1957
114.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0102/02-00. КН: 66:02:0000000:3861	72,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-17 до ТК-17-1	597 000,00	596 890,04	01.01.1978

115.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 40,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0103/02-00. Литер: 1-53. КН: 66:02:0000000:3863	40,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 до ТК-21-2	191 000,00	190 951,50	01.01.1957
116.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0104/02-00. Литер: 1-54. КН: 66:02:0000000:3860	35,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21-2 до ТК-21-4 в направлении дома № 12 ул. Ленина	168 000,00	167 989,08	01.01.1957
117.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 41,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0105/02-00. Литер: 1-55. КН: 66:02:0000000:4574	41,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21-2 до ТК-21-3 в направлении дома № 10 ул. Ленина	199 000,00	198 976,70	01.01.1957
118.	Участок внутриквартальной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0106/02-00. Литер: 1-56. КН: 66:02:0000000:3874	30,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до дома № 18 по ул. Ленина (ввод)	144 000,00	143 983,48	01.01.1957
119.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 200,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0532\02-00. Литер: 4-14. КН: 66:02:0000000:4527	200,0 м, материал: сталь, d=127 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34 через ТК 34-2,34-3 до ТК 34-4 (по пер. Вайнера дома № 1А, 3	1 660 000,00	1 659 827,62	01.01.1955

		подземная, износ: 60%	,3А)			
120.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0533\02-00. Литер: 4-15. КН: 66:02:0000000:4548	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-4 до ТК-34-5	67 000,00	66 991,02	01.01.1955
121.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 80,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0534\02-00. Литер: 4-16. КН: 66:02:0000000:4557	80,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5 через ТК-35-5-1 до ТК-35-5-2 в районе дома № 24 ул. 9 Января	383 000,00	382 896,12	01.01.1955
122.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 123,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0535\02-00. Литер: 4-17. КН: 66:02:0000000:4558	123,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-36-1 через ТК-36-2,36-3,36-4 до ТК-36-5 в направлении дома № 8 ул. Станиславского	589 000,00	588 924,84	01.01.1955
123.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 65,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0536\02-00. Литер: 4-18. КН: 66:02:0000000:4544	65,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-3-2 в направлении домов № 7, 4 по ул. Куйбышева	311 000,00	217 309,38	01.01.1994
124.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0537\02-00. Литер: 4-19. КН: 66:02:0000000:4560	20,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-2 до ТК-3-3 в направлении дома № 6 по ул. Куйбышева	95 800,00	67 075,68	01.01.1994

		износ: 60%				
125.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 226,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0538\02-00. Литер: 4-20. КН: 66:02:0000000:4561	226,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37 через ТК-37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6 ,37-7 до ТК-37-12 в направлении домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Чайковского	1 080 000,00	718 801,10	01.01.1995
126.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 95,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0539\02-00. Литер: 4-21. КН: 66:02:0000000:4562	95,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37-7 через ТК-37-8, 37-9, 37-10 до ТК-37-11 в направлении дома № 16 по ул. 9 Января	455 000,00	303 082,86	01.01.1995
127.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженость: 580,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\00540\02-00. Литер: 4-22. КН: 66:02:0000000:4559	580,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40 до ТК-40-3 по ул. Суворова	2 280 000,00	2 279 580,14	01.01.1964
128.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0541\02-00. Литер: 4-23. КН: 66:02:0000000:4563	150,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40 до ТК-40-1 по ул. Суворова	589 000,00	588 924,84	01.01.1964
129.	Участок внутриквартальной теплосети, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0542\02-00. Литер: 4-24. КН: 66:02:0000000:4545	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40-1 до ТК-40-2 в направлении домов № 4, 6 по ул. Суворова	95 700,00	95 682,38	01.01.1964

		износ: 60%				
130.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 53,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0111/02-00. Литер: 1-61. КН: 66:02:0000000:3713	53,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-4 до ТК-7-8 по ул. Почтовая	341 000,00	340 903,88	01.01.1953
131.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0112/02-00. Общая протяженность: 503,5 м. Литер: 1-62. КН: 66:02:0000000:3718	503,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК-7-8 до ТК-7-22 (между ул. Физкультурников и ул. Техническая)	3 660 000,00	2 071 325,94	01.01.1998
132.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 351,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0113/02-00. Литер: 1-63. КН: 66:02:0000000:3738	351,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-22 до ТК-7-32 по ул. Физкультурников	2 910 000,00	2 909 464,10	01.01.1962
133.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Протяженность общая: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0114/02-00. Литер: 1-64. Адрес:Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-32 до ТК-7-32-1 в направлении магазина “Забота”. КН: 66:02:0000000:3716	45,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-32 до ТК-7-32-1 в направлении магазина «Забота»	215 000,00	214 947,10	01.01.1972
134.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-	77,0 м,	Российская Федерация,	303 000,00	302 944,18	01.01.1972

	АМЗ), назначение: производственное. Общая протяженность: 77 м. Инвентарный номер: 13340/05/0115/02-00. Литер: 1-65. КН: 66:02:0000000:3728	материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-32-1 до ТК-7-33 (по территории магазина № 41)			
135.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - АМЗ), назначение: производственное. Протяженность общая: 109,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0116/02-00. Литер: 1-66. КН: 66:02:0000000:3710	109,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-33 до ТК-7-35 (перекресток ул. Станционная и ул. Уральская)	524 000,00	523 870,18	01.01.1972
136.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 217,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0051/02-00. Литер: 1-1. КН: 66:02:0000000:3685	217,0 м, материал: сталь, d=350 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от бойлерной № 1 ЕГРЭС через ТК-1, 2 до ТК-3 по ул. Энергетиков	22 700 000,00	22 696 486,16	01.01.1957
137.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 319,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0060/02-00. Литер: 1-10. КН: 66:02:0000000:3704	319,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26 через ТК-31, 32, 33, 34 в направлении домов № 13, 13А ул. Ленина, клуба «Энергетик» до ТК-11	2 640 000,00	2 639 413,84	01.01.1957
138.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 192,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0052/02-00. Литер: 1-2. КН: 66:02:0000000:3707	192,0 м, материал: сталь, d=350 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-6 по ул. Энергетиков	20 200 000,00	13 479 613,26	01.01.1995

		надземная, износ: 60%				
139.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 504,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0053/02-00. Литер: 1-3. КН: 66:02:0000000:3688	504,0 м, материал: сталь, d=350 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 через ТК-7, 8 по ул. Энергетиков до ТК-12 в направлении городской библиотеки	52 900 000,00	52 893 591,14	01.01.1957
140.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 389,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0054/02-00. Литер: 1-4. КН: 66:02:0000000:3684	389,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 через ТК-13, 14,15 до ТК-20 по ул. Комсомольская	3 220 000,00	3 219 740,36	01.01.1957
141.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0055/02-00. Литер: 1-5. КН: 66:02:0000000:3687	51,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-20 до ТК-21	423 000,00	422 922,12	01.01.1957
142.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 43,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0056/02-00. Литер: 1-6. КН: 66:02:0000000:3686	43,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-21 через ТК-21-1 в направлении ОУ № 1	208 000,00	207 955,02	01.01.1957
143.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-	140,5 м,	Российская Федерация,	2 110 000,00	2 109 644,76	01.01.1957

	Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0057/02-00. Литер: 1-7. Общая протяженность: 140,5 м. КН: 66:02:0000000:3701	материал: сталь, d=300 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, От ТК-7 через ТК-22, 23, 24,25 по дворам ул. Коммунаров до ТК-26 в направлении дома № 15 ул. Ленина			
144.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС - Город), назначение: производственное. Общая протяженность: 10,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0058/02-00. Литер: 1-8. КН: 66:02:0000000:3709	10,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26 до ТК-27 по ул. Почтовая	87 000,00	86 983,96	01.01.1957
145.	Участок магистральной теплосети (ЕГРЭС-Город), назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0059/02-00. Литер: 1-9. Общая протяженность: 164,0 м. КН: 66:02:0000000:3727	164,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 через ТК-28,29 по дворам ул. Ленина, Банковская до ТК-30	1 360 000,00	1 359 782,86	01.01.1957
146.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС- ЕРЗ, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 704,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/001/02-00. Литер: 3-1. КН: 66:02:0000000:3663	704,0 м, материал: сталь, d=15 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-0 до ПК-6	21 400 000,00	21 397 392,24	01.01.1973
147.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 385,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0143\02-00. Литер: 3-10. КН: 66:02:0000000:4513	385,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-32 до ТК ПК-35	60 500 000,00	60 485 524,84	01.01.1976

		надземная, износ: 60%				
148.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 360,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0144\02-00. Литер: 3-11. КН: 66:02:0000000:4512	360,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-35 до ТК ПК-41	56 600 000,00	56 586 243,08	01.01.1976
149.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 156,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0305\02-00. Литер: 3-12. КН: 66:02:0000000:4522	156,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-41 до ПК-42-0,2	24 500 000,00	24 495 154,72	01.01.1976
150.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС - ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 247,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0306\02-00. Литер: 3-13. КН: 66:02:0000000:4514	247,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-42+0,2 до ПК-42	38 800 000,00	38 796 187,84	01.01.1976
151.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 328,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0307\02-00. Литер: 3-14. КН: 66:02:0000000:4425	328,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК ПК-42 до ТК ПК-47	51 500 000,00	51 487 182,34	01.01.1976
152.	Участок Магистральной теплотрассы	201,0 м,	Российская Федерация,	31 600 000,00	31 597 513,84	01.01.1976

	ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 201,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0308\02-00. Литер: 3-15. КН: 66:02:0000000:4460	материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-47 до ПК-48			
153.	Участок Магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 104,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0309\02-00. Литер: 3-16. КН: 66:02:0000000:4464	104,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-48 до ТК ПК-49	16 300 000,00	16 295 331,50	01.01.1976
154.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 112,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0310\02-00. Литер: 3-17. КН:66:02:0000000:4711	112,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-49 до ТК ПК-51	17 600 000,00	17 596 425,42	01.01.1976
155.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС- ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 434,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0002/02-00. Литер: 3-2. КН: 66:02:0000000:3661	434,0 м, материал: сталь, d=600 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-6 до ПК-10	13 200 000,00	13 198 569,08	01.01.1973
156.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 596,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0003/02-00. Литер: 3-3. КН:66:02:0000000:3659	596,0 м, материал: сталь, d=600 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-10 до ПК-16	116 000 000,00	115 985 303,88	01.01.1973

		надземная, износ: 60%				
157.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 392,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0004\02-00. Литер: 3-4. КН: 66:02:0000000:3658	392,0 м, материал: сталь, d=600, 500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-16 до ПК-20	76 200 000,00	76 185 966,88	01.01.1973
158.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 260,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0005/02-00. Литер: 3-5. КН: 66:02:0000000:3664	260,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-20 до ПК-22	50 500 000,00	50 494 033,12	01.01.1973
159.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 210,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0006/02-00. Литер: 3-6. КН: 66:02:0000000:3662	210,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-22 до ПК-25	40 800 000,00	40 792 486,16	01.01.1976
160.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 280,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0007\02-00. Литер: 3-7. КН: 66:02:0000000:3657	280,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-25 до ПК-27	54 400 000,00	54 393 314,94	01.01.1976
161.	Участок магистральной теплотрассы	125,0 м,	Литер: 3-8.Российская Федерация,	19 600 000,00	19 594 723,74	01.01.1976

	ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Протяженность: 125,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0008\02-00. Литер: 3-8. КН: 66:02:0000000:3660	материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ПК-27 до ПК-28			
162.	Участок магистральной теплотрассы ЕГРЭС-ЕРЗ, назначение: производственное. Общая протяженность: 441,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0142\02-00. Литер: 3-9. КН: 66:02:0000000:4652	441,0 м, материал: сталь, d=500 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 28 до ТК ПК-32 до ТК ПК 32-1	69 300 000,00	69 287 237,58	01.01.1976
163.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 488,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0519\02-00. Литер: 4-1. КН: 66:02:0000000:4546	488,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 (территории ЕГРЭС) до ТК-0	6 620 000,00	6 618 447,54	01.01.1955
164.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 103,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0528\02-00. Литер: 4-10. КН: 66:02:0000000:4531	103,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37 через ТК-38, 39 до ТК-40 (перекресток ул. Вайнера и ул. Суворова)	854 000,00	853 809,38	01.01.1955
165.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 105,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0529\02-00. Литер: 4-11.	105,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40 до ТК-42 (ул. Вайнера)	503 000,00	502 874,06	01.01.1955

	КН: 66:02:0000000:4539	подземная, износ: 60%				
166.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0530\02-00. Литер: 4-12. КН: 66:02:0000000:4541	25,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-42 до ТК-43 (по ул. Вайнера)	120 000,00	119 987,88	01.01.1955
167.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0531\02-00. Литер: 4-13. КН: 66:02:0000000:4543	40,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-43 до ТК-44 (по ул. Вайнера)	191 000,00	190 951,50	01.01.1955
168.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 180,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0520\02-00. Литер: 4-2. КН: 66:02:0000000:4547	180,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-0 до ТК-1	2 440 000,00	2 439 483,96	01.01.1955
169.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 576,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0521\02-00. Литер: 4-3. КН: 66:02:0000000:4551	576,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 (по берегу реки в направлении ул. Куйбышева) до ТК-11 (пром. площадка АЭС)	4 270 000,00	4 269 546,96	01.01.1955
170.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность: 40 м. Инвентарный номер:	40,0 м, материал: сталь, d=100	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13	191 000,00	190 951,50	01.01.1955

	13340\05\0522\02-00. Литер: 4-4. КН: 66:02:0000000:4553	мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	(пром.площадка АЭС) до ТК-14 (ул. Конституции)			
171.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность: 164,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0523\02-00. Литер: 4-5. КН: 66:02:0000000:4555	164,0 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 (в районе дома № 8 ул. Конституции) до ТК-21 (в районе дома № 22 ул. Конституции)	644 000,00	643 848,06	01.01.1955
172.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 90,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0524\02-00. Литер: 4-6. КН: 66:02:0000000:4552	90,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 до ТК-31 (на территории «Свердловскэнергоспецремонт»)	1 220 000,00	1 219 741,98	01.01.1955
173.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 170,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0525\02-00. Литер: 4-7. КН: 66:02:0000000:4554	170,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-31 до ТК-32	1 410 000,00	1 409 740,36	01.01.1955
174.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 370,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0526\02-00. Литер: 4-8. КН: 66:02:0000000:4549	370,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-32 (у территории УМиА) через ТК-33, до ТК-34 по направлению к ул. Вайнера	2 380 000,00	2 379 595,02	01.01.1955

		износ: 60%				
175.	Участок магистральной теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 212,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0527\02-00. Литер: 4-9. КН: 66:02:0000000:4529	212,0 м, материал: сталь, d=219 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34 через ТК-35, 36 до ТК-37 (перекресток ул. Вайнера и ул. Чайковского)	1 490 000,00	1 489 592,24	01.01.1955
176.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0233\02-00. Литер: 1-120. КН: 66:02:0000000:4595	13,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-7 до стены дома 18 по ул. Ленина	62 200,00	62 191,90	01.01.1957
177.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0235\02-00. Литер: 1-122. КН: 66:02:0000000:3941	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29-4 до стены по ул. Ленина № 36	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
178.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0263\02-00. Литер: 1-150. КН: 66:02:0000000:4787	35,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до стены дома по ул. Молодежи № 24а	168 000,00	167 989,08	01.01.1972
179.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0213/02-00. Литер: 1-100. КН: 66:02:0000000:3786	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 25-8 до стены дома по ул. Коммунаров № 12	86 200,00	86 187,44	01.01.1957

		износ: 60%				
180.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0214\02-00. Литер: 1-101. КН: 66:02:0000000:4788	24,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 25-6 и ТК 25-7 до стены дома по ул. Коммунаров № 10	115 000,00	114 982,16	01.01.1957
181.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0215/02-00. Литер: 1-102. КН: 66:02:0000000:3803	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 21-3 до стены дома по ул. Комсомольская № 3	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
182.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0216/02-00. Литер: 1-103. КН: 66:02:0000000:3806	3,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-3 до стены дома по ул. Комсомольская № 5	11 800,00	11 798,14	01.01.1957
183.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0217/02-00. Литер: 1-104. КН: 66:02:0000000:3808	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 18-1 до стены дома по ул. Комсомольская 7	71 800,00	71 790,14	01.01.1957
184.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Протяженность общая: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0218/02-00. Литер: 1-105. КН: 66:02:0000000:3796	50,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-1 до стены дома по ул. Комсомольская 8	239 000,00	238 942,64	01.01.1957
185.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	39,0 м,	Российская Федерация,	187 000,00	186 978,90	01.01.1966

	производственное. Общая протяженность: 39,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0219/02-00. Литер: 1-106. КН: 66:02:0000000:3797	материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 15-2 до стены дома по ул. Комсомольской 9			
186.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0220/02-00. Литер: 1-107. КН: 66:02:0000000:3777	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-1 до стены дома по ул. Комсомольская № 10	71 800,00	71 790,14	01.01.1957
187.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0221/02-00. Литер: 1-108. КН: 66:02:0000000:3801	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-2 до стены дома по ул. Комсомольская № 16	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
188.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0222/02-00. Литер: 1-109. КН: 66:02:0000000:3911	14,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-8. ТК 10-9. ТК 10-10 до стены дома по ул. Ленина № 1	67 100,00	67 084,32	01.01.1957
189.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 1,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0223/02-00. Литер: 1-110. КН: 66:02:0000000:3783	1,5 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-5 до стены дома по ул. Ленина № 5	7 190,00	7 188,32	01.01.1957
190.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность:	7,5 м, материал: сталь, d=25 мм,	Российская Федерация, Свердловская область.	35 900,00	35 890,04	01.01.1957

	7,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0224/02-00. Литер: 1-111. КН: 66:02:0000000:3780	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 10-2 до стены дома по ул. Ленина № 7			
191.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0225/02-00. Литер: 1-112. КН: 66:02:0000000:3767	7,5 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1 до стены дома по ул. Ленина № 9	35 900,00	35 890,04	01.01.1957
192.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0226/02-00. Литер: 1-113. КН: 66:02:0000000:3924	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 21-3 до стены дома по ул. Ленина № 10	144 000,00	143 983,48	01.01.1957
193.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 81,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0227\02-00. Литер: 1-114. КН: 66:02:0000000:3923	81,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 21-4 до стены дома по ул. Ленина № 12	318 000,00	317 941,46	01.01.1957
194.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0228\02-00. Литер: 1-115. КН: 66:02:0000000:3925	4,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-32 до стены дома по ул. Ленина № 13А	19 100,00	19 095,12	01.01.1957
195.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0229/02-00. Литер: 1-116. КН: 66:02:0000000:3919	4,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-31 до стены дома по ул. Ленина № 13б	19 100,00	19 095,12	01.01.1957
196.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	10,0 м,	Российская Федерация,	39 300,00	39 292,78	01.01.1957

	производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0230\02-00. Литер: 1-117. КН: 66:02:0000000:3928	материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 до стены дома по ул. Ленина № 15			
197.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0231\02-00. Литер: 1-118. КН: 66:02:0000000:3921	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13 до стены дома по ул. Ленина № 18	95 700,00	95 682,38	01.01.1982
198.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 60 м. Инвентарный номер: 13340\05\0232\02-00. Литер: 1-119. КН:66:02:0000000:3769	60 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК- 27 до стены дома по ул. Ленина № 17	236 000,00	235 963,22	01.01.1957
199.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0234\02-00. Литер: 1-121. КН: 66:02:0000000:3771	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-6 до стены дома по ул. Ленина № 32	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
200.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0236\02-00. Литер: 1-123. КН: 66:02:0000000:3782	13,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-3 до стены дома по ул. Ленина № 38	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
201.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность:	13,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	62 300,00	62 285,20	01.01.1957

	13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0237/02-00. Литер: 1-124. КН: 66:02:0000000:3774	сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 29-1 до стены дома по ул. Ленина 40			
202.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0238\02-00. Литер: 1-125. КН:66:02:0000000:3818	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 до стены дома по ул. Ленина № 42	86 200,00	86 187,44	01.01.1957
203.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0239\02-00. Литер: 1-126. КН: 66:02:0000000:3821	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 до стены дома по ул. Ленина № 44	86 200,00	86 187,44	01.01.1957
204.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0240/02-00. Литер: 1-127. КН: 66:02:0000000:3823	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК- 29-10 до стены дома по ул. Ленина № 48	24 000,00	23 997,60	01.01.1957
205.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0241\02-00. Литер: 1-128. КН:66:02:0000000:3917	28,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 25-9 до стены дома по ул. Молодежи № 1	134 000,00	133 971,98	01.01.1957
206.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0242\02-00. Литер: 1-129. КН:	3,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 34-6 до стены дома по ул. Почтовая	240 000,00	239 965,82	01.01.1957

	66:02:0000000:3775	износ: 60%	№ 2а			
207.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0243\02-00. Литер: 1-130. КН: 66:02:0000000:3770	12,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-3-2 до стены дома по ул. Почтовая № 3	57 400,00	57 392,78	01.01.1957
208.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0244\02-00. Литер: 1-131. КН: 66:02:0000000:3779	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-21 до стены дома по ул. Почтовая № 5	28 700,00	28 694,36	01.01.1957
209.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0245\02-00. Литер: 1-132. КН: 66:02:0000000:3765	15,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-3 до стены дома по пер. Почтовый № 1	71 900,00	71 883,44	01.01.1957
210.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0246/02-00. Литер: 1-133. КН: 66:02:0000000:3772	14,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-4 до стены дома по пер. Почтовый № 2	67 100,00	67 084,32	01.01.1957
211.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0247\02-00. Литер: 1-134. КН: 66:02:0000000:3825	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 15-3 до стены дома по пер. Почтовый № 3	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
212.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность:	18,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	86 200,00	86 187,44	01.01.1957

	18,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0248\02-00. Литер: 1-135. КН: 66:02:0000000:3794	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 15-3 до стены дома по пер. Почтовый № 4			
213.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0249\02-00. Литер: 1-136. КН: 66:02:0000000:3787	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-2 до стены дома по пер. Сысолятина № 1	95 700,00	95 682,38	01.01.1957
214.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 23,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0250\02-00. Литер: 1-137. КН: 66:02:0000000:3773	23,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-1 до стены дома по пер. Сысолятина № 2	110 000,00	109 976,38	01.01.1957
215.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0251\02-00. Литер: 1-138. КН: 66:02:0000000:4592	3,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-1-1 до стены дома по пер. Сысолятина № 3	16 800,00	16 798,92	01.01.1957
216.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0252\02-00. Литер: 1-139. КН: 66:02:0000000:4593	16,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-3 до стены дома по пер. Сысолятина № 4	79 000,00	78 988,76	01.01.1957
217.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 47,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0253\02-00. Литер: 1-140. КН:	47,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 19-2 до стены дома по пер. Сысолятина	225 000,00	224 958,54	01.01.1957

	66:02:0000000:4594	подземная, износ: 60%	№ 5			
218.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0254\02-00. Литер: 1-141. КН: 66:02:0000000:4600	24,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК 19-3 до стены дома по пер. Сысолятина № 6	115 000,00	114 982,16	01.01.1957
219.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0255\02-00. Литер: 1-142. КН: 66:02:0000000:4792	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК 16-16 до стены дома по ул. Физкультурников № 11	19 200,00	19 197,48	01.01.1957
220.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженость: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0256/02-00. Литер: 1-143. КН: 66:02:0000000:3830	16,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 16-15, ТК 16-14 до стены дома по ул. Физкультурников № 11а	76 600,00	76 589,20	01.01.1957
221.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженость: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0257/02-00. Литер: 1-144. КН: 66:02:0000000:3829	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 16-11 до стены дома по ул. Физкультурников № 15	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
222.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0258/02-00. Литер: 1-145. КН: 66:02:0000000:3828	16,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-8, ТК 16-7 до стены дома по ул. Физкультурников № 19	76 600,00	76 589,20	01.01.1957
223.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	16,0 м,	Российская Федерация,	62 900,00	62 885,06	01.01.1957

	производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0259/02-00. Литер: 1-146. КН: 66:02:0000000:3827	материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 16-19, ТК 16-20 до стены дома по ул. Физкультурников № 25			
224.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0260/02-00. Литер: 1-147. Адрес:Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4 до стены дома по ул. Энергетиков № 21. КН:66:02:0000000:3778	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4 до стены дома по ул. Энергетиков № 21	95 800,00	95 785,68	01.01.1957
225.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0261\02-00. Литер: 1-148. КН: 66:02:0000000:4790	31,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6 до стены дома по ул. Молодежи № 20	148 000,00	147 956,08	01.01.1972
226.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0262\02-00. Литер: 1-149. КН: 66:02:0000000:4791	42,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома по ул. Молодежи № 24	201 000,00	200 963,00	01.01.1972
227.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0264\02-00. Литер: 1-151. КН: 66:02:0000000:4793	17,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8-1 до стены дома по ул. Молодежи № 26а	83 800,00	83 787,88	01.01.1972

		износ: 60%				
228.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0265\02-00. Литера 1-152. КН: 66:02:0000000:4706	8,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8-1 до стены дома по ул. Молодежи № 26б	38 300,00	38 289,60	01.01.1972
229.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0266\02-00. Литер: 1-153. КН: 66:02:0000000:4703	16,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-1 до стены дома по ул. Почтовая № 8	76 600,00	76 589,20	01.01.1953
230.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0267\02-00. Литер: 1-154. КН: 66:02:0000000:4702	15,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-2, ТК 7-9-3 до стены дома по ул. Почтовая № 10	71 900,00	71 883,44	01.01.1953
231.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0268\02-00. Литер: 1-155. КН: 66:02:0000000:4709	11,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-5 до стены дома по ул. Предшахтная № 1	43 200,00	43 192,02	01.01.1953
232.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0269\02-00. Литер: 1-156. КН:66:02:0000000:4707	32,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Разведчиков № 2а	126 000,00	125 986,78	01.01.1972
233.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	10,0 м,	Российская Федерация,	47 900,00	47 887,84	01.01.1958

	производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0270\02-00. Литер: 1-157. КН: 66:02:0000000:4704	материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-2 до стены дома по ул. Разведчиков № 3			
234.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0271\02-00. Литер: 1-158. КН: 66:02:0000000:4705	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-4 до стены дома по ул. Разведчиков № 5	38 300,00	38 289,60	01.01.1958
235.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0272\02-00. Литер: 1-159. КН: 66:02:0000000:4708	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-3 до стены дома по ул. Разведчиков № 6	47 900,00	47 887,84	01.01.1968
236.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 186,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0273\02-00. Литер: 1-160. КН:66:02:0000000:4701	186,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8-1 до стены дома по ул. Разведчиков № 7	890 000,00	889 802,78	01.01.1982
237.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0274\02-00. Литер: 1-161. КН: 66:02:0000000:4699	11,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-4 до стены дома по ул. Разведчиков № 8	55 000,00	54 993,22	01.01.1968
238.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,5 м. Инвентарный номер:	16,5 м, материал: сталь, d=32 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-17, ТК	79 000,00	78 988,76	01.01.1957

	13340/05/0275/02-00. Литер: 1-162. КН: 66:02:0000000:4700	тип прокладки: подземная, износ: 60%	7-9-18 до стены дома по ул. Техническая № 14			
239.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0276\02-00. Литер: 1-163. КН: 66:02:0000000:4697	6,5 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-7 до стены дома по ул. Техническая № 28	25 500,00	25 494,28	01.01.1957
240.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0277\02-00. Литер: 1-164. КН: 66:02:0000000:4698	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-9-8 до стены дома по ул. Техническая № 30	23 600,00	23 596,34	01.01.1958
241.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0278\02-00. Литер: 1-165. КН: 66:02:0000000:4696	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-15 до стены дома по ул. Техническая № 9	47 900,00	47 887,84	01.01.1958
242.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0279\02-00. Литер: 1-166. КН: 66:02:0000000:4695	7,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-2-1 до стены дома по ул. Садовая № 3	58 000,00	57 992,64	01.01.1987
243.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\00280\02-00. Литер: 1-167. КН: 66:02:0000000:4691	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-4 до стены дома по ул. Садовая № 4	19 200,00	19 197,48	01.01.1957
244.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	5,0 м, материал:	Российская Федерация,	24 000,00	23 997,60	01.01.1957

	производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0281\02-00. Литер: 1-168. КН: 66:02:0000000:4712	сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-3 до стены дома по ул. Садовая № 6			
245.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0282\02-00. Литер: 1-169. КН: 66:02:0000000:4713	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-1 до стены дома по ул. Садовая № 8	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
246.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0283\02-00. Литер: 1-170. КН: 66:02:0000000:4714	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-3-2 до стены дома по ул. Садовая № 10	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
247.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0284\02-00. Литер: 1-171. КН: 66:02:0000000:4715	8,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-2-1 до стены дома по ул. Садовая № 11	66 300,00	66 287,80	01.01.1987
248.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0285\02-00. Литер: 1-172. КН: 66:02:0000000:4717	17,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-29-4 до стены дома по ул. Ленина № 2	81 400,00	81 388,32	01.01.1953
249.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0286\02-00. Литер: 1-173.	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-29-8	23 900,00	23 894,24	01.01.1957

	КН:66:02:0000000:4720	износ: 60%	до стены дома по ул. Ленина № 8			
250.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0287\02-00. Литер: 1-174. КН: 66:02:0000000:4721	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-22 до стены дома по ул. Техническая № 1	95 800,00	95 785,68	01.01.1953
251.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0288\02-00. Литер: 1-175. КН: 66:02:0000000:4722	150,0 м, материал: сталь, d=80,40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24 через ТК 7-24-9, ТК 7-24-11 до стены дома по ул. Техническая № 2	719 000,00	718 834,28	01.01.1957
252.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяжеенность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0289\02-00. Литер: 1-176. КН: 66:02:0000000:4716	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, От ТК 7-21 до стены по ул. Техническая № 3	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
253.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0290\02-00. Литер: 1-177. КН: 66:02:0000000:4723	10,0 м, материал: сталь, d=25, 32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-19, ТК 7-20 до стены дома по ул. Техническая № 5	47 900,00	47 887,84	01.01.1953
254.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0291\02-00. Литер: 1-178. КН: 66:02:0000000:4724	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-29-3 до стены дома по	38 300,00	38 289,60	01.01.1953

			ул. Физкультурников № 1			
255.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0292\02-00. Литер: 1-179. КН: 66:02:0000000:4718	3,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-21 до стены дома по ул. Физкультурников № 2	118 000,00	117 981,58	01.01.1957
256.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0293\02-00. Литер: 1-180. КН: 66:02:0000000:4719	8,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-25 до стены дома по ул. Физкультурников № 2а	31 400,00	31 390,88	01.01.1957
257.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 1340\05\0294\02-00. Литер: 1-181. КН: 66:02:0000000:4725	16,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-23 до стены дома по ул. Физкультурников № 2б	76 600,00	76 589,20	01.01.1957
258.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0295\02-00. Литер: 1-182. КН: 66:02:0000000:4726	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-26 до стены дома по ул. Физкультурников № 2в	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
259.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0296\02-00. Литер: 1-183. КН: 66:02:0000000:4727	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-28 до стены дома по ул. Физкультурников № 2г	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
260.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер:	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-30	38 300,00	38 289,60	01.01.1957

	13340\05\0297\02-00. Литер: 1-184. КН: 66:02:0000000:4734	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Физкультурников № 2а			
261.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0298\02-00. Литер: 1-185. КН: 66:02:0000000:4735	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 7-29-2 до стены дома по ул. Физкультурников № 3	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
262.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0299\02-00. Литер: 1-186. КН: 66:02:0000000:4736	10,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24-1 до стены дома по ул. Физкультурников № 7	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
263.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0300\02-00. Литер: 1-187. КН: 66:02:0000000:4737	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24-6 до стены дома по ул. Физкультурников № 9	38 300,00	38 289,60	01.01.1957
264.	Участок сети теплоснабжения. Назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0301\02-00. Литер: 1-188. КН: 66:02:0000000:4738	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-24-7 до стены дома по ул. Физкультурников № 9а	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
265.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0302\02-00. Литер: 1-189. КН: 66:02:0000000:4739	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-17-1 до стены дома по ул. Физкультурников № 10	24 000,00	23 997,60	01.01.1957
266.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность:	38,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	149 000,00	148 959,20	01.01.1957

	38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0303\02-00. Литер: 1-190. КН: 66:02:0000000:4740	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 7-24-8 до стены лома по ул. Комсомольская № 4			
267.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0304\02-00. Литер: 1-191. КН: 66:02:0000000:4741	51,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-4 до стены дома по ул. Почтовая № 4	423 000,00	324 022,12	01.01.1992
268.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0206/02-00. Литер: 1-93. КН: 66:02:0000000:3952	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-6 до стены дома по ул. Банковская № 7	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
269.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0207/02-00. Литер: 1-94. КН: 66:02:0000000:3764	13,0 м, материал: сталь, d=20 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-4 до стены дома по ул. Банковская № 9	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
270.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0208/02-00. Литер: 1-95. Общая протяженность: 13,0 м. КН: 66:02:0000000:3768	13,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-2 до стены дома по ул. Банковская № 11	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
271.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность:	30,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	144 000,00	143 983,48	01.01.1957

	30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0209/02-00. Литер: 1-96. КН: 66:02:0000000:3763	сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 30-1 и 30-2 до стены дома по ул. Банковская № 12			
272.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0210/02-00. Литер: 1-97. КН: 66:02:0000000:3776	13,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-8 до стены дома по ул. Банковская № 13	62 300,00	62 285,20	01.01.1957
273.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0211\02-00. Литер: 1-98. КН: 66:02:0000000:5772	20,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 30-3 и ТК 30-4 до стены дома по ул. Банковская № 14	95 800,00	95 785,68	01.01.1957
274.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0212\02-00. Литер: 1-99. КН: 66:02:0000000:3785	16,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 29-9 до стены дома по ул. Банковская № 15	76 600,00	76 589,20	01.01.1957
275.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0202/02-00. Литер: 2-100. КН: 66:02:0000000:3822	12,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-1 до стены дома по ул. Пролетарская № 48	57 500,00	57 486,08	01.01.1952
276.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер:	40,0 м, материал: сталь, d=32 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до стены	192 000,00	191 974,62	01.01.1962

	13340/05/0203/02-00. Литер: 2-101. КН: 66:02:0000000:3817	тип прокладки: подземная, износ: 60%	дома по ул. Пролетарская № 47			
277.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0204\02-00. Литер: 2-102. КН: 66:02:0000000:4756	9,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-33 до стены дома по ул. Западная № 63	43 100,00	43 088,72	01.01.1959
278.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0150\02-00. Литер: 2-48. КН: 66:02:0000000:4756	7,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13 до стены дома кв. Западный № 7	33 500,00	26 790,48	01.01.1991
279.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0151\02-00. Литер: 2-49. КН:66:02:0000000:4668	45,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 12 до стены дома кв. Западный № 10	373 000,00	298 364,62	01.01.1991
280.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 759,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0152\02-00. Литер: 2-50. КН: 66:02:0000000:4669	759,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 28 через ТП № 1 до ТП № 2 по ул. Красный Луч	7 700 000,00	7 698 248,64	09.10.2008
281.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 135,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0153\02-00. Литер: 2-51. КН:	135,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 через подвал ул. Гагарина 1 до ТК-2-2	1 120 000,00	859 127,10	01.01.1992

	66:02:0000000:4670	прокладки: надземная, износ: 60%	в подвале дома ул. Терешковой, 2			
282.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 100,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0154\02-00. Литер: 2-52. КН: 66:02:0000000:4671	100,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-2 в подвале дома по ул. Терешковой, 2 по подвалу дома по ул. Терешковой, 8	479 000,00	366 878,46	01.01.1992
283.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 29,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0159\02-00. Литер: 2-57. КН: 66:02:0000000:4629	29,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до стены дома ул. Гагарина № 1а	240 000,00	239 945,82	01.01.1974
284.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0160\02-00. Литер: 2-58. КН: 66:02:0000000:4628	16,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 2 до стены дома ул. Гагарина № 1	133 000,00	132 988,86	01.01.1974
285.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 2,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0161\02-00. Литер: 2-59. КН: 66:02:0000000:4627	2,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13 до стены дома ул. Гагарина № 3	12 000,00	11 998,80	01.01.1966
286.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность:	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	28 700,00	28 694,36	01.01.1966

	6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0162\02-00. Литер: 2-60. КН: 66:02:0000000:4626	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 14 до стены дома ул. Гагарина № 5			
287.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0163\02-00. Литер: 2-61. КН: 66:02:0000000:4625	6,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 15 до стены дома ул. Гагарина № 7	28 700,00	28 694,36	01.01.1966
288.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0164\02-00. Литер: 2-62. КН: 66:02:0000000:4795	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16 до стены дома ул. Гагарина № 9	153 000,00	152 961,80	01.01.1966
289.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный нмоер: 13340\05\0165\02-00. Литер: 2-63. КН: 66:02:0000000:4769	6,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16 до стены дома ул. Гагарина № 11	28 700,00	28 694,36	01.01.1966
290.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0166\02-00. Литер: 2-64. КН: 66:02:0000000:4770	6,5 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-17 до стены дома ул. Гагарина № 13	31 100,00	31 090,92	01.01.1966
291.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0167\02-00. Литер: 2-65. КН: 66:02:0000000:4773	24,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г .Артемовский, от ТК-19 до стены дома ул. Гагарина № 15	115 000,00	114 982,16	01.01.1966
292.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	41,0 м,	Российская Федерация,	196 000,00	195 957,22	01.01.1965

	производственное. Общая протяженность: 41,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0168\02-00. Литер: 2-66. КН: 66:02:0000000:4772	материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19 до стены дома ул. Гагарина № 17			
293.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0169\02-00. Литер: 2-67. КН:66:02:0000000:4771	30,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-22 до стены дома ул. Мира № 1	118 000,00	117 981,58	01.01.1967
294.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0170\02-00. Литер: 2-68. КН: 66:02:0000000:4819	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-20 до стены дома ул. Мира № 3	47 900,00	47 887,84	01.01.1967
295.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 67,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0171\02-00. Литер: 2-69. КН:66:02:0000000:4822	67,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 до стены дома ул. Мира № 9	321 000,00	320 940,88	01.01.1967
296.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 137,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0172\02-00. Литер: 2-70. КН: 66:02:0000000:4823	137,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома ул. Гагарина № 1 до стены дома ул. Терешковой № 2	1 140 000,00	1 139 990,04	01.01.1969
297.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	101,0 м,	Российская Федерация,	483 000,00	482 911,06	01.01.1969

	производственное. Общая протяженность: 101,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0173\02-00. Литер: 2-71. КН: 66:02:0000000:4820	материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома ул. Терешковой № 2 до стены дома ул. Терешковой № 8			
298.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0174\02-00. Литер: 2-72. КН: 66:02:0000000:4821	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14-1 до стены дома ул. Терешковой № 4	23 900,00	23 894,24	01.01.1969
299.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0175\02-00. Литер: 2-73. КН: 66:02:0000000:4808	8,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14-3 до стены дома ул. Терешковой № 6	38 300,00	38 289,60	01.01.1969
300.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0176\02-00. Литер: 2-74. КН:66:02:0000000:4811	31,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от-ТК-6 до стены дома ул. Терешковой № 12	144 000,00	143 983,48	01.01.1969
301.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0177\02-00. Литер: 2-75. КН: 66:02:0000000:4813	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до стены дома ул. Терешковой № 14	168 000,00	167 989,08	01.01.1969
302.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	30,0 м,	Российская Федерация,	144 000,00	143 983,48	01.01.1970

	производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0178\02-00. Литер: 2-76. КН:66:02:0000000:4814	материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 до стены дома ул. Терешковой № 16			
303.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0179\02-00. Литер: 2-77. КН: 66:02:0000000:4815	3,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-1 до стены дома ул. Терешковой № 18	14 400,00	14 398,36	01.01.1974
304.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0180\02-00. Литер: 2-78. КН:66:02:0000000:4816	17,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома ул. Терешковой № 22	81 400,00	81 388,32	01.01.1974
305.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0181\02-00. Литер: 2-79. КН: 66:02:0000000:4817	17,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-22 до стены дома ул. Мира № 10	81 400,00	81 388,32	01.01.1978
306.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 104,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0182\02-00. Литер: 2-80. КН: 66:02:0000000:4742	104,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-30 до стены дома по ул. Первомайская № 61	498 000,00	497 908,28	01.01.1978

		износ: 60%				
307.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0183\02-00. Литер: 2-81. КН: 66:02:0000000:4743	10,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-1 до стены дома по ул. Гагарина № 21	47 900,00	47 887,84	01.01.1982
308.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0184\02-00. Литер: 2-82. КН: 66:02:0000000:4744	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-3 до стены дома по ул. Добролюбова № 12	95 700,00	95 682,38	01.01.1959
309.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 34,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0185\02-00. Литер: 2-83. КН:66:02:0000000:4765	34,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-4 до стены дома по ул. Добролюбова № 14	163 000,00	162 983,30	01.01.1959
310.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0186\02-00. Литер: 2-84. КН: 66:02:0000000:4760	9,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-3 до стены дома по ул. Добролюбова № 14а	43 100,00	43 088,72	01.01.1959
311.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0187\02-00. Литер: 2-85. КН: 66:02:0000000:4764	9,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-2 до стены дома по ул. Добролюбова № 146	43 100,00	43 088,72	01.01.1959
312.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	13,0 м,	Российская Федерация,	62 200,00	62 191,90	01.01.1959

	производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0188\02-00. Литер: 2-86. КН:66:02:0000000:4766	материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-1 до стены дома по ул. Добролюбова № 14в			
313.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0189\02-00. Литер: 2-87. КН: 66:02:0000000:4761	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 до стены дома по ул. Добролюбова № 16	144 000,00	143 983,48	01.01.1959
314.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0190\02-00. Литер: 2-88. КН:66:02:0000000:4762	40,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-31 до стены дома по ул. Добролюбова № 47	192 000,00	191 974,62	01.01.1959
315.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0191\02-00. Литер: 2-89. КН: 66:02:0000000:4759	22,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-2 до стены дома по ул. Кирова № 64	105 000,00	104 970,66	01.01.1959
316.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0192\02-00. Литер: 2-90. КН: 66:02:0000000:4763	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 до стены дома по ул. Кирова № 66	47 900,00	47 887,84	01.01.1959
317.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность:	58,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	278 000,00	277 955,46	01.01.1959

	58,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0193\02-00. Литер: 2-91. КН: 66:02:0000000:4755	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-31 через ТК 31-1 до стены дома по ул. Красный Луч № 42			
318.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0194/02-00. Литер: 2-92. КН: 66:02:0000000:3799	12,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 до стены дома по ул. Лермонтова № 9	57 400,00	57 392,78	01.01.1959
319.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0195/02-00. Литер: 2-93. КН: 66:02:0000000:3812	12,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Лермонтова № 11	57 400,00	57 392,78	01.01.1959
320.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0196/02-00. Литер: 2-94. КН: 66:02:0000000:3804	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до стены дома по ул. Первомайская № 51	95 700,00	95 682,38	01.01.1975
321.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0197/02-00. Литер: 2-95. КН: 66:02:0000000:3798	20,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до стены дома по ул. Первомайская 53	95 700,00	95 682,38	01.01.1975
322.	Участок сети теплоснабжения, назначение:	25,0 м,	Российская Федерация,	120 000,00	119 987,88	01.01.1975

	производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0198/02-00. Литер: 2-96. КН: 66:02:0000000:3809	материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Первомайская № 55			
323.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 48,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0199/02-00. Литер: 2-97. КН: 66:02:0000000:3813	48,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-2 до стены дома по ул. Мира № 2	398 000,00	397 893,40	01.01.1977
324.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0200/02-00. Литер: 2-98. КН: 66:02:0000000:3815	12,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-3 до стены дома по ул. Пролетарская № 44	57 400,00	57 392,78	01.01.1952
325.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0201/02-00. Литер: 2-99. КН: 66:02:0000000:3824	12,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2 до стены дома по ул. Пролетарская № 46	57 500,00	57 486,08	01.01.1952
326.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Протяженность общая: 61,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0409/02-00. Литер: 3-111. КН:66:02:0000000:3835	61,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-0-49 до ТК ПК-49	505 000,00	504 940,36	01.01.1979

327.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0411/02-00. Литер: 3-113. КН: 66:02:0000000:3839	60,0 м, материал: сталь, d=15 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-49 до ТК-1-1-49	497 000,00	496 875,16	01.01.1964
328.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0412/02-00. Литер: 3-114. Общая протяженность - 40,0 м. КН: 66:02:0000000:3788	40,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 через ТК-22 до ТК-23 в направлении дома № 15 ул. Пригородная	331 000,00	330 972,38	01.01.1968
329.	Участок сети теплоснабжения. Назначение: производственное. Общая протяженность - 29,0 м. Литер: 3-115. Инвентарный номер: 13340/05/0413/02-00. КН: 66:02:0000000:3831	29,0 м, материал: сталь, d=29 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до дома № 28 ул. Чехова	139 000,00	97 307,76	01.01.1994
330.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 422,0 м . Инвентарный номер: 13340/05/0414/02-00. Литер: 3-116. КН: 66:02:0000000:3789	422,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 через ТК-5-1 до стены дома № 15 ул. Линейная	201 000,00	133 963,00	01.01.1995
331.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0415/02-00. Литер: 3-117. КН: 66:02:0000000:3790	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8-1 до ж/д 80 по ул. Свободы	168 000,00	167 989,08	01.01.1989

		подземная, износ: 60%				
332.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0416/02-00. Литер: 3-118. КН: 66:02:0000000:3793	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-1 до дома 17 по ул. Свободы	24 000,00	23 997,60	01.01.1976
333.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0417/02-00. Литер: 3-119. Общая протяженность - 19,0 м. КН: 66:02:0000000:3792	19,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -14 до ТК-14-1 в направлении дома 21 по ул. Свободы	74 700,00	52 276,26	01.01.1994
334.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0418\02-00. Литер: 3-120. Общая протяженность - 29,0 м. КН: 66:02:0000000:3791	29,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-1 через ТК-14-2, 14-3 до стены дома № 21 ул. Свободы	139 000,00	97 307,76	01.01.1994
335.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 41,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0419/02-00. Литер: 3-121. КН: 66:02:0000000:3848	41,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-2 через ТК-13-2-1 до ТК-13-2-2 в направлении дома № 23 ул. Свободы	196 000,00	163 297,22	01.01.1990
336.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0420/02-00. Литер: 3-122. КН: 66:02:0000000:3909	45,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -13-5 до дома № 7 по ул. 8 Марта	215 000,00	164 727,10	01.01.1992

337.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 29,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0421\02-00. Литер: 3-123. КН: 66:02:0000000:4781	29,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-4 до дома № 16а по ул. 8 Марта	139 000,00	125 107,76	01.01.1988
338.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 130,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0422\02-00. Литер: 3-124. КН: 66:02:0000000:4783	130,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 через ТК-29,30 до стены ж/д № 98 ул. Заводская	4 380 000,00	2 775 193,40	01.01.1996
339.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0423\02-00. Литер: 3-125. КН:66:02:0000000:4784	32,0 м, материал: сталь, d=15 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26-2 до ТК-26-3 в направлении жилого дома 3а	153 000,00	122 371,80	01.01.1991
340.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0424\02-00. Литер: 3-126. КН: 66:02:0000000:4780	32,0 м, материал: сталь, d=16 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26-3 до стены жилого дома 36	153 000,00	122 271,80	01.01.1991
341.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0425\02-00. Литер: 3-127. КН: 66:02:0000000:4779	72,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 через ТК-4-1, 4-2 до ТК-4-3 в направлении жилого дома 142,140 по ул. Свободы	345 000,00	276 036,48	01.01.1991

342.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0426\02-00. Литер: 3-128. КН: 66:02:0000000:4782	17,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-3 до ТК-4-4	81 400,00	65 098,32	01.01.1991
343.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 39,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0424\02-00. Литер: 3-129. КН: 66:02:0000000:4774	39,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-4 до жилого дома 138 по ул. Свободы	187 000,00	149 598,90	01.01.1991
344.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 29,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0428\02-00. Литер: 3-130. КН: 66:02:0000000:4776	29,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-5 через ТК-5-5-1 до стены дома 138 по ул. Полярников	139 000,00	111 207,76	01.01.1991
345.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 46,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0429\02-00. Литер: 3-131. КН: 66:02:0000000:4794	46,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-6 через ТК-5-6-1 до дома 97 по ул. Крылова	220 000,00	219 952,82	01.01.1982
346.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 230,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0430\02-00. Литер: 3-132. КН: 66:02:0000000:4775	230,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 через ТК-5-1, 5-2 (по подвалу дома 33 по ул. Полярников) до ТК-5-3 в подвале дома 31 по ул. Полярников	1 910 000,00	1 338 314,94	01.01.1994

347.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 123,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0431/02-00. Литер: 3-133. КН: 66:02:0000000:3882	123,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-3 до стены дома 29 по ул. Полярников	589 000,00	588 924,84	01.01.1985
348.	Участок сети теплоснабжения, назначение: производственное. Общая протяженность: 130,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0410\02-00. Литер: 3-112. КН: 66:02:0000000:4757	130,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1-49 через ТК-1-1-49 до ТК-0-49 в подвале дома Энгельса, 13	1 080 000,00	1 079 901,10	01.01.1979
349.	Участок тепловой сети детской больницы и МУП ЖКХ, назначение: производственное. Общая протяженность: 413,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0148\02-00. Литер: 2-64. КН: 66:02:0000000:4573	413,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 35 через ТК-1,2,3 до ТК-4 по ул. Луговая у здания конторы МУП ЖКХ	2 660 000,00	2 659 676,78	01.01.1975
350.	Участок тепловой сети Егоршинского лесхоза, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0145\02-00. Литер: 2-43. КН: 66:02:0000000:4767	15,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП Егоршинского лесхоза до ТК-8	96 400,00	77 095,60	01.01.1991
351.	Участок тепловой сети Егоршинского лесхоза, назначение: производственное. Общая протяженность: 219,5 м.	219,5 м, материал: сталь, d=150	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 у ТП	1 390 000,00	1 113 077,36	01.01.1991

	Инвентарный номер: 13340\05\0146\02-00. Литер: 2-44. КН: 66:02:0000000:4768	мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Егоршинского лесхоза, 9, 10, 10-0, 11, 12 до ТК-13 между домами № 6 и № 7 квартал Западный			
352.	Участок тепловой сети Егоршинского лесхоза, назначение: производственное. Общая протяженность: 817,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0147\02-00. Литер: 2-45. КН: 66:02:0000000:5008	817,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, по ул. Красный Луч, Кедровая, Вишневая (от ТП № 2 до задвижки Т3-25, расположенной в районе жилого дома № 55 по ул. Красный Луч через ТК-1, ТК-2, ТК-3 по ул. Красный Луч; от задвижки Т3-6 расположенной в районе жилого дома № 39 по ул. Красный Луч через ТК-34 до задвижки Т3-38, расположенной в районе жилого дома № 11 по ул. Кедровой)	5 250 000,00	4 194 033,12	01.01.1991
353.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 95,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0324\02-00. Литер: 3-31. КН: 66:02:0000000:3814	95,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП-2 (школа № 56) через ТК-7 до ТК-8	1 570 000,00	993 044,18	01.01.1996
354.	Прибор учета тепловой энергии школы № 56 в том числе: Тепловычислитель СПТ941 № 8972	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП-2 (школа № 56) через ТК-7 до ТК-8	25 100,00	8 332,02	2010
355.	Участок тепловой сети железнодорожного	12,3 м,	Российская Федерация,	58 900,00	37 352,46	01.01.1996

	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,3 м. Инвентарный номер: 13340\05\0325\02-00. Литер: 3-32. КН: 66:02:0000000:3802	материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-8-1 в направлении д/с № 24			
356.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 389,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0327/02-00. Литер: 3-34. КН: 66:02:0000000:3879	389,0 м, материал: сталь, d=245 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-9 через ТК-10, 11 до ТК-12 по ул. Свободы	2 500 000,00	1 665 872,90	01.01.1995
357.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 76,1 м. Инвентарный номер: 13340/05/0328/02-00. Литер: 3-35. КН: 66:02:0000000:3877	76,1 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до ТК-13	489 000,00	326 209,96	01.01.1995
358.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 205,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0329\02-00. Литер: 3-36. КН:66:02:0000000:3826	205,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до ТК-15 по ул. Свободы	1 320 000,00	880 756,92	01.01.1995
359.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 33,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0330/02-00. Литер: 3-37.	33,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 до ТК-16 в направлении дома № 15	130 000,00	86 809,38	01.01.1995

	КН: 66:02:0000000:3816	прокладки: подземная, износ: 60%	по ул. Свободы			
360.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,2 м. Инвентарный номер: 13340\05\0331\02-00. Литер: 3-38. КН: 66:02:0000000:4426	11,2 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-16 до ТК-16-1 в направлении дома 17 по ул. Свободы	53 600,00	53 586,78	01.01.1976
361.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0332\02-00. Литер: 3-39. КН: 66:02:0000000:4710	30,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до ТК-13-1 у ж/д больницы	193 000,00	180 097,80	01.01.1987
362.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0333/02-00. Литер: 3-40. КН: 66:02:0000000:4458	22,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-1 до ТК-13-2 у дома № 25 ул. Свободы	108 000,00	90 080,14	01.01.1990
363.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0334\02-00. Литер: 3-41. КН: 66:02:0000000:4044	50,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-2 до ТК-13-3	239 000,00	183 122,64	01.01.1992
364.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное.	45,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область	215 000,00	164 727,10	01.01.1992

	Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0335\02-00. Литер: 3-42. КН: 66:02:0000000:4467	сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	,Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-13-5 до дома 7 по ул. 8 Марта			
365.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0336\02-00. Литер: 3-43. КН: 66:02:0000000:4728	60,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-13-3 до ТК-13-5 в направлении дома № 7а по ул. 8 Марта	287 000,00	219 913,84	01.01.1992
366.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,1 м. Инвентарный номер: 13340\05\0337\02-00. Литер: 3-44. КН: 66:02:0000000:4469	7,1 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-13-5 до дома 15 по ул. 8 Марта	34 000,00	26 057,10	01.01.1992
367.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 158,0 метров, трублейы диаметром 80 мм Инвентарный номер: 13340\05\0338\02-00. Литер: 3-45. КН: 66:02:0000000:4423	158,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-15 до ТК-18 в направлении ул. Молокова	610 000,00	325 221,02	01.01.1999
368.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 66,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0339\02-00. Литер: 3-46. КН: 66:02:0000000:4485	66,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 через ТК-12-1 до ТК-12-2 во дворе ж/д больницы	498 000,00	348 508,28	01.01.1994
369.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное.	30,8 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	121 000,00	80 611,06	01.01.1995

	Общая протяженность: 30.8 м. Инвентарный номер: 13340\05\0340\02-00. Литер: 3-47. КН: 66:02:0000000:4482	сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-11 до ТК-11-1			
370.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,6 м. Инвентарный номер: 3340\05\0342\02-00. Литер: 3-49. КН: 66:02:0000000:4037	25, 6 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-1 через ТК-11-2 до стены дома 29Б по ул. Свободы	123 000,00	82 177,36	01.01.1995
371.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0343\02-00. Литер: 3-50. КН: 66:02:0000000:4040	22,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-3 до ТК-11-4 в направлении дома № 16Б ул. 8 Марта	105 000,00	69 880,66	01.01.1995
372.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0344\02-00. Литер: 3-51. КН: 66:02:0000000:4494	25,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-2 через ТК-11-2-1 до стены дома № 29 А по ул. Свободы	120 000,00	80 077,88	01.01.1995
373.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 287,2 м. Инвентарный номер: 13340\05\0345\02-00. Литер: 3-52. КН: 66:02:0000000:4495	287,2 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 через ТК-10-1,10-6,10-8 до ТК-10-9 в направлении ж/д вокзала	2 380 000,00	1 506 895,02	01.01.1996
374.	Участок тепловой сети железнодорожного	40,0 м,	Российская Федерация,	192 000,00	121 764,62	01.01.1996

	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0346\02-00. Литер: 3-53. КН: 66:02:0000000:4496	материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-8 до ТК-10-8-1 во дворе узла связи и магазина			
375.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 70,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0347\02-00. Литер: 3-54. КН: 66:02:0000000:4497	70,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10-1 через ТК-10-2 до ТК-10-3 в направлении дома 37 ул. Свободы	335 000,00	212 104,98	01.01.1996
376.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 230,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0348\02-00. Литер: 3-55. КН: 66:02:0000000:4492	230,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9 через ТК-9-1,9-2,9-3,9-4 до ТК-9-5 (ТК-0-1) в направлении клуба Кирова	1 100 000,00	769 464,10	01.01.1994
377.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0349\02-00. Литер: 3-56. КН: 66:02:0000000:4487	72,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9-5 через ТК-9-6 до ТК-9-7 в направлении пожарного депо	345 000,00	241 436,48	01.01.1994
378.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 320,3 м. Инвентарный номер: 13340\05\0350\02-00. Литер: 3-57. КН: 66:02:0000000:4488	320,3 м, материал: сталь, d=300 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП-2 (школа № 56) до ТК-9-5 (0-1)	530 000,00	459 269,08	01.01.1989

379.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 1085,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0351\02-00. Литер: 3-58. КН: 66:02:0000000:4481	1085,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-9-5 (0-1) по ул. 8 Марта до ТК-0	16 300 000,00	16 297 331,50	01.01.1983
380.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0352\02-00. Литер: 3-59. КН: 66:02:0000000:4038	42,0 м, материал: сталь, d=273 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-0 до ТК-№ 1	630 000,00	629 883,96	01.01.1983
381.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0353\02-00. Литер: 3-60. КН: 66:02:0000000:4029	20,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 через ТК-1-1	95 700,00	95 682,38	01.01.1983
382.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 70,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0354\02-00. Литер: 3-61. КН: 66:02:0000000:4032	70,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1-1 через ТК-1-2 до ТК-1-3 в направлении дома № 64 по ул. 8 Марта	335 000,00	334 904,98	01.01.1983
383.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 100,0 м.	100,0 м, материал: сталь, d=200	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП-2 через ТК-	784 000,00	495 988,94	01.01.1996

	Инвентарный номер: 13340\05\0355\02-00. Литер: 3-62. КН: 66:02:0000000:4033	мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	22 (школа 56) до ТК-23			
384.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0356\02-00. Литер: 3-63. КН: 66:02:0000000:4035	75,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-23 до ТК-23-1	787 000,00	786 888,42	01.01.1985
385.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 234,1 м. Инвентарный номер: 13340\05\0357\02-00. Литер: 3-64. КН: 66:02:0000000:4036	234,1 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-23 через ТК-24,25,26,27 до ТК-28 вдоль ул. Заводская	1 690 000,00	1 069 022,12	01.01.1996
386.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Протяженность: 3,0 м, Инвентарный номер: 13340\05\0358\02-00. Литер: 3-65. КН: 66:02:0000000:4413	3,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-27 до ТК-27-1	11 800,00	7 481,14	01.01.1996
387.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,8 м, трублейы диаметром 150 мм Инвентарный номер: 13340\05\0359\02-00. Литер: 3-66. КН: 66:02:0000000:4431	38,8 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-26 через ТК-26-1 до ТК-26-2	249 000,00	199 054,14	01.01.1991
388.	Участок тепловой сети железнодорожного	108,0 м,	Российская Федерация,	517 000,00	413 138,10	01.01.1991

	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 108,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0360\02-00. Литер: 3-67. КН: 66:02:0000000:4484	материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-26-2 до стены ж.д № 5 по ул. Акулова			
389.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0361\02-00. Литер: 3-68. КН:66:02:0000000:4491	25,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28 до ТК-28-1	207 000,00	179 361,90	01.01.1989
390.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 120,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0362\02-00. Литер: 3-69. КН: 66:02:0000000:4483	120,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский от ТК-28-1 до ТК-28-2 у здания магазина	994 000,00	860 950,26	01.01.1989
391.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0363\02-00. Литер: 3-70. КН: 66:02:0000000:4490	38,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28-2 до ТК-28-3	182 000,00	157 733,12	01.01.1989
392.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,4 м. Инвентарный номер: 13340\05\0364\02-00. Литер: 3-71.	35,4 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-28-3 до ТК-28-4	169 000,00	146 402,20	01.01.1989

	КН: 66:02:0000000:4489	подземная, износ: 60%				
393.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 метров, трублены диаметром 100 мм Инвентарный номер: 13340\05\0365\02-00. Литер: 3-72. КН: 66:02:0000000:4427	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-10 до ТК-3-11 в подвале дома 45 по ул. Свободы	239 000,00	238 942,64	01.01.1983
394.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 173,2 м. Инвентарный номер: 13340\05\0366\02-00. Литер: 3-73. КН: 66:02:0000000:4428	173,2 м, материал: сталь, d=245 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТП-1 через ТК-0-3, ТК-1, ТК-2,3, ТК-3-1,3-2 до ТК-3-3 у жилого дома № 55 по ул. Свободы	1 440 000,00	1 439 934,80	01.01.1983
395.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0367\02-00. Литер 3-74. КН: 66:02:0000000:4461	30,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-2-1 в направлении дома № 59 ул. Свободы	144 000,00	143 983,48	01.01.1983
396.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 124,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0368\02-00. Литер: 3-75. КН: 66:02:0000000:4731	124,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-3-3 через ТК-3-4 до ТК-3-5	1 030 000,00	1 029 843,66	01.01.1983
397.	Участок тепловой сети железнодорожного	142,5 м,	Российская Федерация,	1 180 000,00	1 179 716,04	01.01.1983

	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 142,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0369\02-00. Литер: 3-76. КН:66:02:0000000:4424	материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-5 через ТК-3-6,3-7,3-8 до ТК-3-9 в направлении домов № № 51, 49, 47 по ул. Свободы			
398.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 425.7 м. Инвентарный номер: 13340\05\0370\02-00. Литер: 3-77. КН: 66:02:0000000:4434	425,7 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-5 через ТК-3-5-1,3-5-2,3-5-3,3-5-4,3-5-5,3-5-6,3-5-7,3-5-8 до ТК-3-5-9 в направлении д/с № 73 по ул. Заводская, д/с № 18, дом № 50 по ул. Заводская, дом № 25 по ул. Паровозников	3 530 000,00	2 357 016,56	01.01.1995
399.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 80,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0371\02-00. Литер: 3-78. КН: 66:02:0000000:4455	80,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3-5-9 до стены жилого дома 28	663 000,00	441 977,88	01.01.1995
400.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 146,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0372\02-00. Литер: 3-79. КН: 66:02:0000000:4421	146,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-3-9 через ТК-3-9-0 до ТК-3-9-1 у здания	701 000,00	444 237,58	01.01.1996

		износ: 60%	бани			
401.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0373\02-00. Литер: 3-80. КН: 66:02:0000000:4486	57,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-9-1 через ТК-3-9-2 до ТК-3-9-3	273 000,00	173 049,74	01.01.1996
402.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0374\02-00. Литер: 3-81. КН: 66:02:0000000:4730	15,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-3-9 до ТК-3-10	71 800,00	45 480,14	01.01.1996
403.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 85,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0375\02-00. Литер: 3-82. КН: 66:02:0000000:4429	85,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-3 через ТК-4 до ТК-5	704 000,00	703 837,00	01.01.1983
404.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 486,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0376\02-00. Литер: 3-83. КН: 66:02:0000000:4433	486,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-5 через ТК-5-4,5-5,5-6, 5-7 по ул. Крылова, до ТК здания дет.сада № 22 по ул. Пригородная	4 030 000,00	2 683 591,14	01.01.1995
405.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное.	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	23 900,00	15 922,24	01.01.1995

	Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0377\02-00. Литер: 3-84. КН: 66:02:0000000:4459	тип прокладки: подземная, износ: 60%	Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-5-7 до ТК-5-8			
406.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 78,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0378\02-00. Литер: 3-85. КН: 66:02:0000000:4729	78,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-5-4 через ТК5-4-2, 5-4-3 до ТК-5-4-4 в направлении домов 140, 142, 144 по ул. Полярников	373 000,00	310 664,62	01.01.1990
407.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0379\02-00. Литер: 3-86. КН: 66:02:0000000:4493	50,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-4-4 до ТК-5-4-5	239 000,00	199 022,64	01.01.1990
408.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 122,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0380\02-00. Литер: 3-87. КН: 66:02:0000000:4480	122,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от СПД до ТК-0 в направлении ул. 8 Марта	1 830 000,00	1 280 663,00	01.01.1994
409.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0381/02-00. Литер: 3-88. КН: 66:02:0000000:3897	28,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Напорный трублейопровод от ТК ПК-41 до СПД	4 400 000,00	3 075 856,34	01.01.1994
410.	Участок тепловой сети железнодорожного	28,0 м,	Российская Федерация,	4 400 000,00	3 075 856,34	01.01.1994

	района, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0382\02-00. Литер: 3-89. КН: 66:02:0000000:3894	материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, Всасывающий трублейопровод ТК ПК -41 на т / трассе ЕГРЭС -ЕРЗ до СПД			
411.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0383\02-00. Литер: 3-90. КН: 66:02:0000000:3898	28,0 м, материал: сталь, d=440 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Трублейопровод подмеса сетевой воды от ТП ПК -41 до СПД	232 000,00	162 390,62	01.01.1994
412.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 85,1 м. Инвентарный номер: 13340/05/0326/02-00. Литер: 3-33. КН: 66:02:0000000:3915	85,1 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-9	705 000,00	657 870,18	01.01.1987
413.	Участок тепловой сети железнодорожного района, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0341\02-00. Литер: 3-48. КН: 66:02:0000000:4039	45,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11-1 до ТК-11-3	215 000,00	143 127,10	01.01.1995
414.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 115,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0401\02-00. Литер: 3-108. КН: 66:02:0000000:4840	115,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до стены дома № 1 кв. Спортивный	739 000,00	393 497,22	01.01.1999

		надземная, износ: 60%				
415.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 129,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0402\02-00. Литер: 3-109. КН: 66:02:0000000:4836	129,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от узла управления дома 1 кв. Спортивный до узла учета № 4 до узла учета № 5	1 070 000,00	749 469,60	01.01.1994
416.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 52,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0393\02-00. Литер: 3-100. КН: 66:02:0000000:4747	52,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 по ул. Чайкиной до ТК-14-2 у территории детского приюта	204 000,00	203 952,42	01.01.1964
417.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0394\02-00. Литер: 3-101. КН: 66:02:0000000:4748	50,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-19 во дворе д,23 по ул. Тимирязева до ТК-27 у ДОУ № 31	239 000,00	238 942,64	01.01.1964
418.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 142,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0395\02-00. Литер: 3-102. КН: 66:02:0000000:4749	142,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 на пересечении ул. Чайкиной - Победы до ТК-36	680 000,00	679 841,46	01.01.1964
419.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 465,0 м. Инвентарный	465,0 м, материал: сталь, d=200	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-51	3 820 000,00	3 819 629,82	01.01.1964

	номер: 13340/05/0387/02-00. Литер: 3-94. КН: 66:02:0000000:3904	мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	по ул. Полярников через ТК-1, ТК-2 по ул. Крыленко до ТК-3 по ул. Чайкиной, через ТК-4, 5, 6 до ТК-8			
420.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 296,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0388/02-00. Литер: 3-95. КН: 66:02:0000000:3901	296,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 через ТК-9, 10 до насосной, от насосной до ТК-11, ТК-12 до ТК-13 около мастерских МУП «Водоканал»	2 240 000,00	2 239 454,14	01.01.1964
421.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0389\02-00. Литер: 3-96. КН:66:02:0000000:3899	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-3 у базы «Водоканал» по ул. Пригородная до ТК-12-4 у здания ОУ № 10	168 000,00	167 989,08	01.01.1964
422.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность, 45,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0390/02-00. Литер: 3-97. КН: 66:02:0000000:3905	45,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-4 до ТК-13	215 000,00	114 127,10	01.01.1999
423.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 240,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0391\02-00. Литер: 3-98. КН: 66:02:0000000:4745	240,5 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 на пересечении ул. Чайкиной-Победы через ТК-14, 15, до ТК-16	1 990 000,00	1 989 566,88	01.01.1964

		износ: 60%				
424.	Участок тепловой сети квартала № 48, назначение: производственное. Общая протяженность: 164,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0392\02-00. Литер: 3-99. КН: 66:02:0000000:4746	164,5 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 вдоль д,21,23,25 по ул. Тимирязева через ТК-17.18,19,20,21,22 до ТК-23 во дворе д. 15 ул. Пригородная	1 360 000,00	1 359 682,86	01.01.1964
425.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 193,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0019\02-00. Литер: 2-11. КН: 66:02:0000000:3943	193,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 через ТК-12, 14, 15, 16 до ТК-17 вдоль дома 5 … 13 ул. Гагарина	1 600 000,00	1 600 000,00	01.01.1966
426.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0030\02-00. Литер: 2-22. Общая протяженность: 185,0 м. КН:66:02:0000000:3667	185,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-22 по ул. Мира через ТК-24 до ТК-25 в направлении мастерских АКТП	1 530 000,00	1 529 618,24	01.01.1959
427.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0018/02-00. Литер: 2-10. Общая протяженность: 20 м. КН: 66:02:0000000:3668	20,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-16 по ул. Гагарина до ТК-2 на внутридворовых сетях ул. Терешковой	166 000,00	166 000,00	01.01.1967
428.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное.	3,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	14 400,00	14 400,00	01.01.1966

	Протяженность : 3,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0020/02-00. Литер: 2-12. КН: 66:02:0000000:3666	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-12 до ТК-13			
429.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0021/02-00. Литер: 2-13. Общая протяженность: 18,5 м. КН: 66:02:0000000:3673	18,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-17 до ТК-18 во дворе дома № 13 ул. Гагарина	153 000,00	153 000,00	01.01.1966
430.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Протяженность: общая: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0022/02-00. Литер: 2-14. КН: 66:02:0000000:3930	40,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 до ТК-19 во дворе дома № 15 ул. Гагарина	191 000,00	191 000,00	01.01.1967
431.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0023/02-00. Литер: 2-15. Общая протяженность: 37,5 м. КН: 66:02:0000000:3672	37,5 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 до ТК-20 в направлении дома 3 по ул. Мира	179 000,00	179 000,00	01.01.1967
432.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0024/02-00. Общая протяженность: 40,0 м. Литер: 2-16. КН: 66:02:0000000:3681	40,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-20 до ТК-21 в направлении дома № 5 по ул. Мира	331 000,00	331 000,00	01.01.1967

433.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0025/02-00. Общая протяженность: 20,0 м. Литер: 2-17. КН: 66:02:0000000:3680	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 до ТК-22 в направлении дома № 1 по ул. Мира	95 700,00	95 700,00	01.01.1967
434.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,5 м. Литер: 2-18. КН: 66:02:0000000:3670	32,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-22 до ТК-23 в направлении дома 7 по ул. Мира	156 000,00	156 000,00	01.01.1967
435.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0027/02-00. Общая протяженность: 55,0 м. Литер: 2-19. КН: 66:02:0000000:3682	55,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 до ТК-14-1 в направлении дома № 4 по ул. Терешковой	263 000,00	263 000,00	01.01.1967
436.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0028/02-00. Общая протяженность: 60,0 м. Литер: 2-20. КН: 66:02:0000000:3679	60,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-1 через ТК-14-3 до ТК-14-4 во дворе дома 10 по ул. Терешковой	287 000,00	286 943,84	01.01.1967
437.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 18 м. Инвентарный номер: 13340/05/0029/02-00. Литер: 2-21. КН: 66:02:0000000:3872	18,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Ответвление от ТК ПК-21 по ул. Мира до ТК-1 в подвале дома № 6 по ул. Мира	86 200,00	86 187,44	01.01.1976

		подземная, износ: 60%				
438.	Прибор учета тепловой энергии миркрорайона № 5, в том числе: Тепловычислитель СПТ 941 № 29	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, Ответвление от ТК ПК-21 по ул. Мира до ТК-1 в подвале дома № 6 по ул. Мира	56 700,00	18 879,56	2010
439.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 195,0 м. Литер: 2-23. КН: 66:02:0000000:3671	195,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 через ТК-29 до ТК-30 в направлении д/с № 33	1 250 000,00	1 249 636,48	01.01.1959
440.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 105,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0032/02-00. Литер: 2-24. КН: 66:02:0000000:3674	105,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-29 до ТК-31 в направлении д/с № 23	675 000,00	674 875,68	01.01.1959
441.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0033/02-00. Общая протяженность: 37,5 м. Литер: 2-25. КН: 66:02:0000000:3683	37,5 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-24 до ТК-26 в направлении ОВД	311 000,00	310 909,38	01.01.1959
442.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 357,0 м. Инвентарный	357,0 м, материал: сталь, d=200	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-16	2 960 000,00	1 688 941,18	01.01.1999

	номер: 13340/05/0016/02-00. Литер: 2-8. КН:66:02:0000000:3669	мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	по ул. Гагарина через ТК-3, 4, 5 до ТК-6 во дворе дома № 14 по ул. Терешковой			
443.	Участок тепловой сети микрорайона № 1, назначение: производственное. Общая протяженность: 221,0 м. Инвентарный номер 13340/05/0017/02-00. Литер: 2-9. КН: 66:02:1701024:3470	221,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до ТК-8 во дворе дома 20 по ул. Терешковой	1 830 000,00	1 830 000,00	01.01.1974
444.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0034/02-00. Литер: 2-26. Общая протяженность - 265, 0 м. КН: 66:02:0000000:3741	265,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-22 по ул. Мира через ТК-2 до ТК-2-1 по ул. Лермонтова	2 200 000,00	1 252 928,20	01.01.1998
445.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0035/02-00. Литер: 2-27. Общая протяженность - 320 м. КН: 66:02:0000000:3744	320,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-1 по ул. Лермонтова через ТК-4, 5, 6, 7 до ТК-7-1 во дворе дома № 21 ул. Гагарина	2 650 000,00	2 649 445,28	01.01.1962
446.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность - 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0036/02-00. Литер: 2-28. КН: 66:02:0000000:3742	50,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-1 до ТК-7-2 в направлении ул. Гагарина, 19	414 000,00	413 923,74	01.01.1982

		износ: 60%				
447.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 218,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0037/02-00. Литер: 2-29. КН: 66:02:0000000:3743	218,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-1 по ул. Лермонтова через ТК-3, 10, 12 до ТК-13 во дворе дома № 51 ул. Первомайская	1 810 000,00	1 809 800,00	01.01.1975
448.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0038/02-00. Литер: 2-30. КН: 66:02:0000000:3748	72,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 через ТК-13-1 до ТК-13-2 во дворе дома № 14Б ул. Добролюбова	597 000,00	596 890,04	01.01.1960
449.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0039/02-00. Литер: 2-31. КН: 66:02:0000000:3745	22,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-2 до ТК-13-3 вдоль дома 14А ул. Добролюбова	105 000,00	104 970,66	01.01.1989
450.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0040/02-00. Литер: 2-32. КН: 66:02:0000000:3749	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13-3 до ТК-13-4 вдоль дома № 14 ул. Добролюбова	144 000,00	143 983,48	01.01.1959
451.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 122,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0041/02-00. Литер: 2-33.	122,0 м, материал: сталь, d=250,150 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 через ТК-14 до ТК-15 вдоль дома 51	1 010 000,00	1 009 780,66	01.01.1960

	КН: 66:02:0000000:3750	тип прокладки: надземная, износ: 60%	ул. Первомайская			
452.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0042/02-00. Литер: 2-34. КН: 66:02:0000000:3751	60,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-27 т/т ЕГРЭС-ЕРЗ до ТК-15	470 000,00	469 880,14	01.01.1957
453.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0043/02-00. Литер: 2-35. Общая протяженность - 335,0 м. КН: 66:02:0000000:3746	335,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 ул. Добролюбова через ТК-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 до ТК-26 ул. Кирова	1 360 000,00	1 359 782,86	01.01.1957
454.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0044/02-00. Литер: 2-36. Общая протяженность - 141,0 м. КН: 66:02:0000000:3747	141,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 по ул. Лермонтова через ТК-10-1 до ТК-10-2 у здания Центра образования	675 000,00	674 875,68	01.01.1974
455.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0045/02-00. Литер: 2-37. Общая протяженность - 98,0 м. КН: 66:02:0000000:3753	98,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 по ул. Лермонтова через ТК-3-1, 3-2 до ТК-3-3 во дворе д,4 4 ул. Пролетарская	812 000,00	811 817,14	01.01.1959

456.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0046/02-00. Литер: 2-38. КН: 66:02:0000000:3740	50,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-3 во дворе д. 44 ул. Пролетарская до ТК-3-4 ул. Добролюбова	239 000,00	238 942,64	01.01.1952
457.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0047/02-00. Литер: 2-39. Общая протяженность: 10,0 м. КН: 66:02:0000000:3739	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-4 по ул. Добролюбова в направлении д. 7 до ТК-3-5	47 900,00	47 887,84	01.01.1952
458.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0048/02-00. Литер: 2-40. Общая протяженность - 168,0 м. КН: 66:02:0000000:3754	168,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3-5 по ул. Добролюбова вдоль д. 7, 5, 1 через ТК-3-6, 3-7 до ТК-3-8	565 000,00	564 929,30	01.01.1952
459.	Участок тепловой сети микрорайона № 5, назначение: производственное.Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0049/02-00. Литер: 2-41. КН: 66:02:0000000:3752	20,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 по ул. Лермонтова до ТК-8 во дворе РКЦ	166 000,00	165 982,78	01.01.1977
460.	Участок тепловой сети микрорайона № 14, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0384/02-00. Литер: 3-91. КН: 66:02:0000000:3880	20,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1-49 до ТК-2-49	95 700,00	95 682,38	01.01.1964

		износ: 60%				
461.	Участок тепловой сети микрорайона № 14, назначение: производственное. Общая протяженность: 46,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0385/02-00. Литер: 3-92. КН: 66:02:0000000:3876	46,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-49 через ТК-3-49 до ТК-4-49 во дворе дома по ул. Заводская, 38А	220 000,00	219 952,82	01.01.1964
462.	Участок тепловой сети микрорайона № 14, назначение: производственное. Общая протяженность: 48,5 м. Инвентарный номер: 13340/05/0386/02-00. Литер: 3-93. КН: 66:02:0000000:3914	48,5 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -5-49 через ТК-6-49 до ТК-7-49	402 000,00	401 925,94	01.01.1964
463.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0396\02-00. Литер: 3-103. КН: 66:02:0000000:4750	60,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-2-1 около ДК Попова	386 000,00	385 895,60	01.01.1964
464.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 342,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0397\02-00. Литер: 3-104. КН: 66:02:0000000:4751	342,5 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-1 до ТК-3, ТК-4 в направлении ул. Свободы, 48 через ТК-7,8 ,9,10 до ТК-11 по ул. Заводской	2 400 000,00	2 399 458,02	01.01.1964
465.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение:	10,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	422 000,00	421 888,94	01.01.1964

	производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0398\02-00. Литер: 3-105. КН: 66:02:0000000:4752	сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-4 до ТК-5 во дворе дома ул. Свободы, 42/1			
466.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 64,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0399\02-00. Литер: 3-106. КН: 66:02:0000000:4753	64,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до ТК-14 в направлении торгового центра «Сигнал»	306 000,00	305 943,66	01.01.1964
467.	Участок тепловой сети района улиц Заводская-Свободы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0400\02-00. Литер: 3-107. КН: 66:02:0000000:4754	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до ТК-12 у д. 1а ул. Заводская	95 700,00	95 682,38	01.01.1964
468.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 127,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0323\02-00. Литер: 3-30. КН: 66:02:0000000:4430	127,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-9 до ТК-9-1 у дома № 7 ул. Сметанина	608 000,00	607 854,72	01.01.1976
469.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 604,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0311\02-00. Литер: 3-18. КН: 66:02:0000000:4043	604,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-42 до ТП школы-интернат	5 010 000,00	4 176 077,36	01.01.1990
470.	Участок тепловой сети школы-интерната,	120,0 м,	Российская Федерация,	994 000,00	827 950,26	01.01.1990

	назначение: производственное. Общая протяженность: 120,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0312\02-00. Литер: 3-19. КН: 66:02:0000000:4432	материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТП-школы - интернат через ТК-10 до ТК-13 в направлении дома № 4А ул. Сметанина			
471.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 133,2 м. Инвентарный номер: 13340\05\0313\02-00. Литер: 3-20. КН: 66:02:0000000:4732	133,2 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 через ТК-14 до ТК-15 в направлении дома № 8 ул. Сметанина	638 000,00	531 149,16	01.01.1990
472.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 22,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0314\02-00. Литер: 3-21. КН: 66:02:0000000:4468	22,5 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 до ТК-11	108 000,00	90 080,14	01.01.1990
473.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0315\02-00. Литер: 3-22. КН: 66:02:0000000:4733	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до дома № 27 ул. Акулова	144 000,00	120 073,48	01.01.1990
474.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Протяженность: 100,4 м. Инвентарный номер: 13340\05\0316\02-00. Литер: 3-23. КН: 66:02:0000000:4023	100,4 м, материал: сталь, d=16 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-10 до ТК-12 в направлении дома № 2,3 ул. Нахимова	481 000,00	400 844,76	01.01.1990

		износ: 60%				
475.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 109,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0317\02-00. Литер: 3-24. КН: 66:02:0000000:4422	109,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, город Артемовский, от ТП школы - интернат через ТК-1 до ТК-7 в направлении здания школы	903 000,00	842 633,70	01.01.1987
476.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340\05\0318\02-00. Литер: 3-25. КН: 66:02:0000000:4041	132,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 до ТК-8	1 090 000,00	944 132,60	01.01.1989
477.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 23,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0319\02-00. Литер: 3-26. КН: 66:02:0000000:4465	23,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до ТК-9 в направлении дома № 7 по ул. Сметанина	191 000,00	165 531,50	01.01.1989
478.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая протяженность: 214,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0320\02-00. Литер: 3-27. КН: 66:02:0000000:4470	214,0 м, материал: сталь, d=220 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК-1 до ТК-2	1 380 000,00	1 058 745,86	01.01.1992
479.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Общая	71,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	515 000,00	395 071,80	01.01.1992

	протяженность: 71,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0321\02-0. Литер: 3-28. КН: 66:02:0000000:3807	сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-2 до ТК-4 в подвале дома № 9 ул. Нахимова			
480.	Участок тепловой сети школы-интерната, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0322/02-00. Литер: 3-29. Общая протяженность: 150,0 м. КН:66:02:0000000:3805	150,0 м, материал: сталь, d=100, 200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 через ТК-5 до ТК-6 в направлении дома № 35 ул. Чехова	1 240 000,00	908 104,98	01.01.1993
481.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 99,0 м. Инвентарный нмоер: 13340\05\0403\02-00. Литер: 1-192. КН: 66:02:0000000:4619	99,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-35 до ТК-7-36 (ул. Станционная, 270) от ТК-7-36 до ТК-7-37 (ул. Станционная, 268)	389 000,00	362 995,02	01.01.1987
482.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0404\02-00. Литер: 1-193. КН: 66:02:0000000:4620	42,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-35 до ТК-7-35-4 (ул. Уральская,6), от ТК-7-35-4 до ТК-7-35-5 (ул. Уральская, 8)	165 000,00	153 969,60	01.01.1987
483.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 223,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0405\02-00. Литер: 1-194. КН: 66:02:0000000:4621	223,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-6 ч/з ТК-7-9-9, 7-9-10, 7-9-11 до ТК-7-9-12 (ул. Техническая, 20) от ТК-7-9-12, ч/з ТК-7-9-13, 7-9-14… 7-9-19	471 000,00	439 513,26	01.01.1987

		износ: 60%	до ТК-7-9-20 (ул. Техническая, 12А)			
484.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 119,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0406\02-00. Литер: 1-195. КН: 66:02:0000000:4623	119,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-26 ч/з ТК-7-9-28 до ТК-7-9-29 (ул. Северная, 21)	468 000,00	436 713,84	01.01.1987
485.	Участок тепловой сети, назначение: производственное. Общая протяженность: 181,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0407\02-00. Литер: 1-196. КН: 66:02:0000000:4624	181,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-9-30 до ТК-7-9-31 (ул. Крупской, 2) от ТК-7-31 ч/з ТК-7-9-32, 7-9-33 до ТК-7-9-34 (ул. Крупской, 27)	711 000,00	663 469,08	01.01.1987
486.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0496\02-00. Литер: 3-198. КН: 66:02:0000000:4477	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-2 до стены дома по ул. Свободы № 25	19 200,00	14 726,48	01.01.1992
487.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0612\02-00. Литер: 5-36. КН: 66:02:0000000:4618	10,0 м, материал: сталь, d=4 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-7 до ТК-12-7-1 (ул. Колхозная, 16)	47 900,00	47 887,84	01.01.1977
488.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 102,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0582\02-00. Литер: 5-6. КН:66:02:0000000:4831	102,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до ТК-4-1 у д. № 8 ул. Дальневосточная	411 000,00	410 924,32	01.01.1957

489.	Участок теплотрассы по ул. Красный Луч, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0149\02-00. Литер: 2-47. КН: 66:02:0000000:4610	150,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 по ул. Красный Луч до ТК-2-1 у здания МДОУ № 2	591 000,00	590 891,14	01.01.1985
490.	Участок теплотрассы по ул. Лермонтова, назначение: производственное. Общая протяженность: 101,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0050\02-00. Литер: 2-42. КН: 66:02:0000000:4818	101,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8, расположенного во дворе РКЦ до ТК-9 Артемовской типографии	837 000,00	781 045,86	01.01.1987
491.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 106,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0648\02-00. Литер: 6-14. КН: 66:02:0000000:4650	106,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-16 через ТК-4-17 до ТК-4-18 у дома № 32 ул. Тельмана	507 000,00	456 206,60	01.01.1988
492.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 198,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0606\02-00. Литер: 5-30. КН: 66:02:0000000:4947	198,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-7 ч/з ТК-2-7-1…2-7-6 до ТК-2-7-7 (ул. Советская, 60)	778 000,00	777 890,04	01.01.1977
493.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 302,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0680\02-00. Литер: 2-103. КН: 66:02:0000000:4758	302,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от задвижек до ввода в дома № № 63, 61 по улице Западной, № № 43, 45,	1 450 000,00	1 449 866,30	29.10.2008

		износ: 20%	47,49 по улице Добролюбова			
494.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0408\02-00. Литер: 3-110. КН: 66:02:0000000:4608	57,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК-48 к зданию МДОУ № 6	273 000,00	272 959,74	01.01.1979
495.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0432/02-00. Литер: 3-134. КН: 66:02:0000000:3913	31,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК- 48 до стены дома по ул. Полярников № 23	148 000,00	147 956,08	01.01.1980
496.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 110,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0433/02-00. Литер: 3-135. КН: 66:02:0000000:3912	110,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК ПК 48 до стены дома по ул. Полярников № 27 транзитом по подвалу дома № 25	912 000,00	911 832,02	01.01.1980
497.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0434/02-00. Литер: 3-136. КН: 66:02:0000000:3907	30,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-49 до стены дома по ул. Заводская 38	144 000,00	143 983,48	01.01.1980
498.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 35,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0435/02-00. Литер: 3-137. КН: 66:02:0000000:3832	35,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6-49 до стены дома по ул. Паровозников № 11	138 000,00	137 994,58	01.01.1980

		подземная, износ: 60%				
499.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0436/02-00. Литер: 3-138. КН: 66:02:0000000:3833	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-49 до стены дома по ул. Паровозников № 7	23 900,00	23 894,24	01.01.1980
500.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0437/02-00. Литер: 3-139. КН: 66:02:0000000:3834	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-49 до стены дома по ул. Паровозников № 9	23 900,00	23 894,24	01.01.1980
501.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,3 м. Инвентарный номер: 13340/05/0435/02-00. Литер: 3-140. КН: 66:02:0000000:3922	5,3 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 21 до стены дома по ул. Пригородная № 13	25 400,00	25 395,98	01.01.1964
502.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0439/02-00. Литер: 3-141. КН: 66:02:0000000:3842	40,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-23 до стены дома по ул. Пригородная № 15	191 000,00	190 951,50	01.01.1964
503.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 37,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0440/02-00. Литер: 3-142. КН: 66:02:0000000:3910	37,0 м, материал: сталь, d=37 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК -23 через ТК 24 до стены дома по ул. Пригородня № 17	177 000,00	176 967,40	01.01.1964
504.	Участок теплотрассы, назначение:	5,0 м, материал:	Российская Федерация,	24 000,00	23 997,60	01.01.1964

	производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0441\02-00. Литер: 3-143. КН: 66:02:0000000:4777	сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-4 до стены дома по ул. Пригородная № 35			
505.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0442\02-00. Литер: 3-144. КН: 66:02:0000000:4778	32,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-1 до стены дома по ул. Пригородная № 41	153 000,00	152 961,80	01.01.1964
506.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 19,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0443\02-00. Литер: 3-145. КН: 66:02:0000000:4786	19,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-1 до стены дома по ул. Пригородная № 45	91 000,00	90 986,56	01.01.1964
507.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0444\02-00. Литер: 3-146. КН: 66:02:0000000:4785	25,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-2 до стены дома по ул. Пригородная № 47	120 000,00	119 987,88	01.01.1964
508.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0445\02-00. Литер: 3-147. КН: 66:02:0000000:4694	31,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1 до стены дома по ул. Пригородная № 49	148 000,00	147 956,08	01.01.1964
509.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 39,0 м. Инвентарный номер:	39,0 м, материал: сталь, d=25 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1	187 000,00	186 968,90	01.01.1964

	13340\05\0446\02-00. Литер: 3-148. КН: 66:02:0000000:4693	тип прокладки: подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Пригородная № 55			
510.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0447\02-00. Литер: 3-149. КН: 66:02:0000000:4692	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-20 до стены дома по ул. Тимирязева № 25	23 900,00	23 894,24	01.01.1964
511.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0448\02-00. Литер: 3-150. КН: 66:02:0000000:4690	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-3 до стены дома по ул. 8-е Марта № 49	24 000,00	23 997,60	01.01.1996
512.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0450/02-00. Литер: 3-152. КН: 66:02:0000000:3811	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-0 до стены дома по ул. 8-е Марта № 55	23 900,00	23 894,24	01.01.1996
513.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 45,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0451\02-00. Литер: 3-153. КН: 66:02:0000000:4688	45,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5 до стены дома по ул. 8-е Марта № 58	215 000,00	214 947,10	01.01.1983
514.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0452\02-00. Литер: 3-154. КН: 66:02:0000000:4687	150,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 1-3 до стены дома по ул. 8-е Марта № 62	718 000,00	717 901,10	01.01.1983

515.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0453\02-00. Литер: 3-155. КН:66:02:0000000:4686	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома № 62 до стены дома по ул. 8-е Марта № 60	95 700,00	95 682,38	01.01.1983
516.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0454\02-00. Литер: 3-156. КН: 66:02:0000000:4684	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 1-3 ТК 1-2 до стены дома по ул. 8-е Марта № 64	95 800,00	95 785,68	01.01.1983
517.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0455\02-00. Литер: 3-157. КН: 66:02:0000000:4681	40,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома № 45 до стены дома по ул. Свободы № 45а	191 000,00	190 951,50	01.01.1983
518.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0456\02-00. Литер: 3-158. КН: 66:02:0000000:4679	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-8 до стены дома по ул. Свободы № 47	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
519.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0457\02-00. Литер: 3-159. КН: 66:02:0000000:4678	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-7 до стены дома по ул. Свободы № 49	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
520.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер:	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-6	33 500,00	33 490,48	01.01.1983

	13340\05\0458\02-00. Литер: 3-160. КН: 66:02:0000000:4677	подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Свободы № 51			
521.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0459\02-00. Литер: 3-161. КН: 66:02:0000000:4676	7,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-4 до стены дома по ул. Свободы № 53	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
522.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0460\02-00. Литер: 3-162. КН: 66:02:0000000:4675	7,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-3 до стены дома по ул. Свободы № 55	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
523.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0461/02-00. Литер: 3-163. КН: 66:02:0000000:3856	14,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2, ТК 3-1 до стены дома по ул. Свободы № 57	67 100,00	67 084,32	01.01.1983
524.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0462/02-00. Литер: 3-164. КН: 66:02:0000000:3857	30,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до стены дома по ул. Свободы № 59	144 000,00	143 983,48	01.01.1983
525.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 19,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0463/02-00. Литер: 3-165. КН: 66:02:0000000:3873	19,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-2 до стены дома по ул. Свободы № 134	90 900,00	60 613,26	01.01.1995
526.	Участок теплотрассы, назначение:	5,0 м, материал:	Российская Федерация,	24 000,00	16 015,60	01.01.1995

	производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0464/02-00. Литер: 3-166. КН: 66:02:0000000:3875	сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-1 до стены дома по ул. Свободы № 136			
527.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10 м. Инвентарный номер: 13340/05/0465/02-00. Литер: 3-167. КН:66:02:0000000:3836	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-4, ТК 4-3 до стены дома по ул. Свободы № 140	47 900,00	47 887,84	01.01.1983
528.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0466\02-00. Литер: 3-168. КН: 66:02:0000000:3837	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-2, ТК 4-1 до стены дома по ул. Свободы № 142	47 900,00	47 887,84	01.01.1983
529.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0467/020-00. Литер: 3-169. КН: 66:02:0000000:3849	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-6 до стены дома по ул. Заводская № 73	153 000,00	101 871,80	01.01.1995
530.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность, 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/5/0468/02-00. Литер: 3-170. КН: 66:02:0000000:3854	10,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-5-9 до стены дома по ул. Паровозников № 25	82 900,00	82 888,06	01.01.1981
531.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	43,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	356 000,00	308 401,10	01.01.1989

	43,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0469/02-00. Литер: 3-171. КН: 66:02:0000000:3855	сталь, d=150 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 5-2 до стены дома по ул. Паровозников № 30			
532.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0470/02-00. Литер: 3-172. КН:66:02:0000000:3853	7,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-2 до стены дома по ул. Полярников № 140	33 500,00	33 490,48	01.01.1983
533.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0471\02-00. Литер: 3-173. КН:66:02:0000000:4685	5,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-3 до стены дома по ул. Полярников № 142	24 000,00	23 997,60	01.01.1983
534.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0472\02-00. Литер: 3-174. КН: 66:02:0000000:4674	16,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-4 до стены дома по ул. Полярников № 144	76 600,00	76 589,20	01.01.1983
535.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0473\02-00. Литер: 3-175. КН: 66:02:0000000:4673	25,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-6 до стены дома по ул. Крылова № 93	120 000,00	119 987,88	01.01.1983
536.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0474\02-00. Литер: 3-176.	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-6-1 до стены дома по ул. Крылова	1 970 000,00	1 969 703,88	01.01.1983

	КН:66:02:0000000:4635	износ: 60%	№ 95			
537.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0475\02-00. Литер: 3-177. КН: 66:02:0000000:4634	24,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-5 до стены дома по ул. Крылова № 99	115 000,00	114 982,16	01.01.1983
538.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 11,0 м. Инвнтарный номер: 13340\05\0476\02-00. Литер: 3-178. КН:66:02:0000000:4636	11,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-5-1 до стены дома по ул. Кронштадская № 1а	52 600,00	52 593,66	01.01.1983
539.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0477\02-00. Литер: 3-179. КН: 66:02:0000000:4640	42,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-3 до стены дома по ул. Октябрьская № 26	201 000,00	127 263,00	01.01.1996
540.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 19,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0478\02-00. Литер: 3-180. КН: 66:02:0000000:4641	19,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4-5 до стены дома по ул. Линейная № 1	90 900,00	90 883,26	01.01.1983
541.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0479\02-00. Литер: 3-181. КН: 66:02:0000000:4663	72,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-11 до стены дома по ул. Акулова № 29	345 000,00	287 436,48	01.01.1990

542.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0480\02-00. Литер: 3-182. КН: 66:02:0000000:4662	31,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14 до стены дома по ул. Акулова № 31	148 000,00	123 206,08	01.01.1990
543.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 52,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0481\02-00. Литер: 3-183. КН: 66:02:0000000:4661	52,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 до стены дома по ул. Кронштадтская № 10	204 000,00	156 262,42	01.01.1992
544.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0482\02-00. Литер: 3-184. КН: 66:02:0000000:4660	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до стены дома по ул. Нахимова № 2	28 700,00	21 991,36	01.01.1992
545.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 75,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0483\02-00. Литер: 3-185. КН: 66:02:0000000:4659	75,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 8 до стены дома по ул. Сметанина № 4	346 000,00	299 769,60	01.01.1989
546.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0484\02-00. Литер: 3-186. КН: 66:02:0000000:4658	4,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-13 до стены дома по ул. Сметанина № 4а	19 100,00	15 903,12	01.01.1990
547.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 65,0 м. Инвентарный номер:	65,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до стены	311 000,00	259 109,38	01.01.1990

	13340\05\0485\02-00. Литер: 3-187. КН: 66:02:0000000:4657	тип прокладки: подземная, износ: 60%	дома по ул. Чехова № 33			
548.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0486\02-00. Литер: 3-188. КН: 66:02:0000000:4656	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6 до стены дома по ул. Чехова № 35	47 900,00	39 917,84	01.01.1990
549.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 57,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0487\02-00. Литер: 3-189. КН: 66:02:0000000:4655	57,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 6 до стены дома по ул. Чехова № 37	273 000,00	227 449,74	01.01.1990
550.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 13,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0488\02-00. Литер: 3-190. КН:66:02:0000000:4654	13,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома по ул. Чехова № 37 до стены дома по ул. Чехова, № 39	62 200,00	51 861,90	01.01.1990
551.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0489\02-00. Литер: 3-191. КН: 66:02:0000000:4653	24,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома по ул. Чехова № 39 до стены дома по ул. Чехова, № 41	115 000,00	95 812,16	01.01.1990
552.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,4 м. Инвентарный номер: 13340/05/0490/02-00. Литер: 3-192. КН:	3,4 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-25 до стены дома по ул. Акулова № 1	16 300,00	13 040,36	01.01.1991

	66:02:0000000:4499	износ: 60%				
553.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Инвентарный номер: 13340/05/0491/02-00. Литер: 3-193. Общая протяженность: 14,0 м. КН: 66:02:0000000:3800	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-2 до стены дома по ул. Акулова № 3	67 000,00	53 621,02	01.01.1991
554.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 34,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0492/02-00. Литер: 3-194. КН: 66:02:0000000:3888	34,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-2 до стены дома по ул. Акулова № 3А	163 000,00	135 903,30	01.01.1990
555.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0493/02-00. Литер: 3-195. КН: 66:02:0000000:3884	38,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 26-3 до стены дома по ул. Акулова № 3Б	182 000,00	151 633,12	01.01.1990
556.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 17,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0494/02-00. Литер: 3-196. КН:66:02:0000000:3886	17,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 до стены дома по ул. Свободы № 15	81 400,00	54 298,32	01.01.1995
557.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0495/02-00. Литер: 3-197. КН: 66:02:0000000:3885	12,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-2-1 ТК 13-2-2 до стены дома по ул. Свободы № 23	57 500,00	44 106,08	01.01.1992

558.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 31,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0497/02-00. Литер: 3-199. КН: 66:02:0000000:3900	31,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-1 до стены дома по ул. Свободы № 33	148 000,00	93 606,08	01.01.1996
559.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0498/02-00. Литер: 3-200. КН: 66:02:0000000:3887	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-2 до стены дома по ул. Свободы № 35	19 200,00	12 176,48	01.01.1996
560.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0499/02-00. Литер: 3-201. КН: 66:02:0000000:3902	6,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-3 до стены дома по ул. Свободы № 37	28 700,00	18 151,36	01.01.1996
561.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0500/02-00. Литер: 3-202. КН: 66:02:0000000:3903	40,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-1 до стены дома по ул. Свободы № 41	192 000,00	121 764,62	01.01.1996
562.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0501/02-00. Литер: 3-203. КН: 66:02:0000000:3871	20,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 9-2, ТК 9-3 до стены дома по ул. Свободы № 43	95 800,00	60 675,68	01.01.1996
563.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер:	25,0 м, материал: сталь, d=32 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 23 до стены	120 000,00	96 077,88	01.01.1991

	13340/05/0502/02-00. Литер: 3-204. КН: 66:02:0000000:3838	тип прокладки: подземная, износ: 60%	дома по ул. Свободы № 86			
564.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность общая: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0503/02-00. Литер: 3-205. КН: 66:02:0000000:3846	15,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 27-1 до стены дома по ул. Свободы № 92	71 800,00	57 380,14	01.01.1991
565.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0504/02-00. Литер: 3-206. КН: 66:02:0000000:3844	10,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 28-1 до стены дома по ул. Свободы № 94	47 900,00	38 287,84	01.01.1991
566.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность общая: 25,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0505/02-00. Литер: 3-207. КН: 66:02:0000000:3859	25,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены дома по ул. Октябрьская 7А до стены дома по ул. Октябрьская 7	120 000,00	92 077,88	01.01.1992
567.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0506/02-00. Литер: 3-208. КН: 66:02:0000000:3845	20,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-5 до стены дома по ул. Октябрьская № 7А	95 700,00	73 372,38	01.01.1992
568.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 25,0 м. Инвентарный номер:	25,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-5	120 000,00	92 077,88	01.01.1992

	13340\05\0507\02-00. Литер: 3-209. КН: 66:02:0000000:4472	тип прокладки: подземная, износ: 60%	до стены дома по ул. Октябрьская № 9А			
569.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 150,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0508/02-00. Литер: 3-210. КН: 66:02:0000000:3847	150,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК 16-2 и ТК-17 до стен домов по ул. 8-е Марта № 4А и № 4Б	637 000,00	403 116,04	01.01.1996
570.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0509/02-00. Литер: 3-211. КН: 66:02:0000000:3851	8,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 13-3 до стены дома по ул. 8-е Марта № 12	38 300,00	29 369,60	01.01.1992
571.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0510/02-00. Литер: 3-212. КН: 66:02:0000000:4451	8,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 11-4 до стены дома по ул. 8-е Марта № 16Б	38 300,00	25 469,60	01.01.1995
572.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0511\02-00. Литер: 3-213. КН: 66:02:0000000:4454	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 10-8 до стены дома по ул. 8-е Марта № 27	144 000,00	91 373,48	01.01.1996
573.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 21,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0512\02-00. Литер: 3-214. КН: 66:02:0000000:4456	21,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК 28-4 до стены дома по ул. 8-е Марта № 39	101 000,00	87 548,06	01.01.1989

574.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0513\02-00. Литер: 3-215. КН: 66:02:0000000:4479	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12 до стены дома по пер. Заводскому № 1А	33 500,00	33 490,48	01.01.1964
575.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0514\02-00. Литер: 3-216. КН: 66:02:0000000:4478	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома по пер. Заводскому № 2	33 500,00	33 490,48	01.01.1964
576.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0515\02-00. Литер: 3-217. КН: 66:02:0000000:4476	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до стены дома по ул. Свободы № 42/1	239 000,00	238 942,64	01.01.1975
577.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0516\02-00. Литер: 3-218. КН: 66:02:0000000:4471	30,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до стены дома по ул. Свободы № 42/2	144 000,00	143 983,48	01.01.1975
578.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0517\02-00. Литер: 3-219. КН: 66:02:0000000:4475	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4 до стены дома по ул. Свободы № 48	47 900,00	47 887,84	01.01.1960
579.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область,	23 900,00	23 894,24	01.01.1960

	5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0518\02-00. Литер: 3-220. КН: 66:02:0000000:4474	тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-7 до стены дома по ул. Свободы № 52			
580.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0552\02-00. Литер: 3-221. КН: 66:02:0000000:4841	50,0 м, материал: сталь, d=125 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артёмовский район, г. Артемовский, от ТК-12-3 ч/з ТК-12-3-1, 12-3-2, 12-3-3, 12-3-4 до ТК-12-3-5 к домам 57-65 по ул. Пригородная	196 000,00	195 947,22	01.01.1964
581.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,5 м. Инвентарный номер: 13340\05\0679\02-00. Литер: 3-222. КН: 66:02:0000000:4473	42,5 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от теплового колодца ТК-9 до ввода в дом № 6 в кв. Березовая Роща	167 000,00	166 965,90	29.10.2008
582.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 232,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0543\02-00. Литер: 4-25. КН: 66:02:0000000:4944	232,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-40-3 ч/з ТК-40-4, 40-5, 40-6, 40-7 до ТК-40-8 (по ул. Чкалова, 6,7,9, ул. Суворова, 8)	1 110 000,00	1 109 795,60	01.01.1964
583.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0544\02-00. Литер: 4-26. КН: 66:02:0000000:4934	5,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37-12 до ТК-37-13 (по ул. 9 Января)	24 000,00	16 015,60	01.01.1995
584.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 130,0 м. Инвентарный номер:	130,0 м, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-37-13 ч/з	623 000,00	415 651,94	01.01.1995

	13340\05\0545\02-00. Литер: 4-27. КН: 66:02:0000000:4936	тип прокладки: подземная, износ: 60%	ТК-37-13-1, 37-13-2, 37-13-3, 37-13-4 до 37-13-5 (по ул. Чайковского)			
585.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 94,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0546\02-00. Литер: 4-28. КН: 66:02:0000000:4935	94,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-13 ч/з ТК-37-13-6, 37-13-7, до ТК-37-13-8 (по ул. Чайковского)	369 000,00	246 232,02	01.01.1995
586.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 80,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0547\02-00. Литер: 4-29. КН: 66:02:0000000:4526	80,0 м, материал: сталь, d=400 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-34-5 до ТК-34-6 (ул. 9 Января)	383 000,00	382 896,12	01.01.1995
587.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 160,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0548\02-00. Литер: 4-30. КН: 66:02:0000000:4938	160,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-21 ч/з ТК-22,23,24,25,26,27,28,29 до ТК-30 (ул. Конституции, 24-28)	629 000,00	628 850,84	01.01.1975
588.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0549\02-00. Литер: 4-31. КН:66:02:0000000:4945	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 ч/з ТК-14-0 до ТК-14-1 (ул. Красноармейская, 15)	239 000,00	238 942,64	01.01.1975
589.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	50,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	196 000,00	195 947,22	01.01.1975

	50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0550\02-00. Литер: 4-32. КН: 66:02:0000000:4943	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-14-2 ч/з ТК-14-3 до ТК-14-4 (ул. 1-я Красноармейская, 24-28)			
590.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0553\02-00. Литер: 4-34. КН: 66:02:0000000:4435	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 37-10, ТК 37-11 до стены дома по ул. 9-е Января, № 16	47 900,00	47 887,84	01.01.1975
591.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0554\02-00. Литер: 4-35. КН: 66:02:0000000:4453	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский городской округ, г. Артемовский, от ТК 37-9, ТК 37-8 до стены дома по ул. 9-е Января № 18	47 900,00	47 887,84	01.01.1975
592.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0555\02-00. Литер: 4-36. КН: 66:02:0000000:4441	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК 34-5-2 до стены дома по ул. 9-е января № 24	23 900,00	23 894,24	01.01.1975
593.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0556\02-00. Литер: 4-37. КН: 66:02:0000000:4436	10,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 35 до стены дома по ул. Вайнера № 1б	47 900,00	47 887,84	01.01.1967
594.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	30,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	144 000,00	143 983,48	01.01.1964

	30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0557\02-00. Литер: 4-38. КН: 66:02:0000000:4442	сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 34-2 до стены дома по пер. Вайнера № 1а			
595.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0558\02-00. Литер: 4-39. КН: 66:02:0000000:4639	4,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 34-4 до стены дома по пер. Вайнера № 3а	19 100,00	19 095,12	01.01.1964
596.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 60,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0559\02-00. Литер: 4-40. КН: 66:02:0000000:4638	60,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2 до стены дома по ул. Куйбышева № 2	287 000,00	286 933,84	01.01.1964
597.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4.0. м. Инвентарный номер: 13340\05\0560\02-00. Литер: 4-41. КН: 66:02:0000000:4637	4,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-2 до стены дома по ул. Куйбышева № 4	19 100,00	19 095,12	01.01.1972
598.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0561\02-00. Литер: 4-42. КН: 66:02:0000000:4498	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4 до стены дома по ул. Куйбышева № 5	58 900,00	58 892,46	01.01.1972
599.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0562\02-00. Литер: 4-43. КН: 66:02:0000000:4439	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-1 до стены дома по ул. Куйбышева № 7	28 700,00	28 694,36	01.01.1972

600.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0563\02-00. Литер: 4-44. КН: 66:02:0000000:4449	28,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 2 до стены дома по ул. Куйбышева № 9	122 000,00	121 974,18	01.01.1972
601.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0564\02-00. Литер: 4-45. КН: 66:02:0000000:4443	28,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 35-3 до стены дома по ул. Станиславского № 3	134 000,00	133 971,98	01.01.1964
602.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 24,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0565\02-00. Литер: 4-46. КН: 66:02:0000000:4440	24,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 36-5 до стены дома по ул. Станиславского № 7	115 000,00	114 982,16	01.01.1972
603.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0566\02-00. Литер: 4-47. КН: 66:02:0000000:4462	7,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 35-5 до стены дома по ул. Станиславского № 8	33 500,00	33 490,48	01.01.1972
604.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0567\02-00. КН: 66:02:0000000:4463	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 40-2 до стены дома по ул. Суворова № 4	67 000,00	66 991,02	01.01.1972
605.	Участок теплотрассы, назначение:	5,0 м, материал:	Российская Федерация,	23 900,00	23 894,24	01.01.1982

	производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0568/02-00. Литер: 4-49. КН: 66:02:0000000:4632	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 40-3 до стены дома по ул. Суворова № 7			
606.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0569\02-00. Литер: 4-50. КН: 66:02:0000000:4644	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-1 до стены дома по ул. Чайковского № 1	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
607.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 54,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0570\02-00. Литер: 4-51. КН: 66:02:0000000:4667	54,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-6 до стены дома по ул. Чайковского № 2а	258 000,00	257 932,46	01.01.1972
608.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0571\02-00. Литер: 4-52. КН: 66:02:0000000:4630	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-2 до стены дома по ул. Чайковского № 3	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
609.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0572\02-00. Литер: 4-53. КН: 66:02:0000000:4631	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-2 до стены дома по ул. Чайковского № 5	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
610.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0573\02-00. Литер: 4-54. КН: 66:02:0000000:4664	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-4 до стены дома по ул. Чайковского № 7	28 700,00	28 693,36	01.01.1972
611.	Участок теплотрассы, назначение:	6,0 м, материал:	Российская Федерация,	28 700,00	28 693,36	01.01.1972

	производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0574\02-00. Литер: 4-55. КН: 66:02:0000000:4665	сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 37-5 до стены дома по ул. Чайковского № 9			
612.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0575\02-00. Литер: 4-56. КН: 66:02:0000000:4666	6,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК 37-7 до стены дома по ул. Чайковского № 11	28 700,00	28 694,36	01.01.1972
613.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 72,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0576\02-00. Литер: 4-57. КН: 66:02:0000000:4633	72,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 40-3 до стены дома по ул. Чкалова № 7	345 000,00	344 936,48	01.01.1972
614.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 1185,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0577/02-00. Литер: 5-1. КН: 66:02:0000000:3841	1185,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от Бойлерной № 1 АТЭЦ через ТК-1 по пер. Ключевскому до ТК-3	17 300 000,00	17 295 480,66	01.01.1979
615.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0586\02-00. Литер: 5-10. КН: 66:02:0000000:4827	40,0 м, материал: сталь, d=100, 325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14 до ТК-14-1 в направлении дома № 2б ул. Ломоносова	331 000,00	330 972,38	01.01.1957
616.	Участок теплотрассы, назначение:	50,0 м,	Российская Федерация,	239 000,00	238 942,64	01.01.1957

	производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0587/02-00. Литер: 5-11. КН: 66:02:0000000:4826	материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-1 до ТК-14-2			
617.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0588\02-00. Литер: 5-12. КН: 66:02:0000000:4825	5,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-2 до ТК-14-3 у дома № 2а ул. Ломоносова	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
618.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0589\02-00. Литер: 5-13. КН: 66:02:0000000:4824	6,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-14-2 до ТК-14-4 у дома № 3 ул. Ломоносова	28 700,00	28 694,36	01.01.1957
619.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 140,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0590\02-00. Литер: 5-14. КН: 66:02:0000000:4837	140,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, от ТК-16 через ТК-16-1, 16-2 вдоль дома № 1, 3 ул. Достоевского до ТК-16-3 дома № 5 ул. Достоевского	670 000,00	669 909,96	01.01.1957
620.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 46,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0591\02-00. Литер: 5-15. КН: 66:02:0000000:4838	46,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-16-3 до ТК-16-4	181 000,00	180 980,00	01.01.1957

621.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0592\02-00. Литер: 5-16. КН: 66:02:0000000:4839	50,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6 до ТК-6-1 в направлении дома № 9, 11 ул. Дальневосточная	196 000,00	195 947,22	01.01.1994
622.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0593\02-00. Литер: 5-17. КН: 66:02:0000000:4796	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до дома № 11 ул. Дальневосточная	240 000,00	239 975,82	01.01.1994
623.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0594\02-00. Литер: 5-18. КН: 66:02:0000000:4797	20,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до дома № 9 ул. Дальневосточная	95 800,00	95 785,68	01.01.1994
624.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0595\02-00. Литер: 5-19. КН: 66:02:0000000:4798	50,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-6-1 до дома № 12 ул. Дальневосточная	239 000,00	238 942,64	01.01.1994
625.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 772,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0578/02-00. Литер: 5-2. КН: 66:02:0000000:3926	772,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 через ТК-13, ТК-12, 14, 15, 16, 17 до ТК-18	10 500 000,00	10 499 066,30	01.01.1979

626.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0596\02-00. Литер: 5-20. КН: 66:02:0000000:4799	40,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП № 2 до ТК-18-1	600 000,00	579 889,52	01.01.1986
627.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 170,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0597\02-00. Литер: 5-21. КН: 66:02:0000000:4803	170,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-1 через ТК-18-8 у дома № 8 ул. Достоевского до ТК-18-9	1 410 000,00	1 362 840,36	01.01.1986
628.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 110,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0598\02-00. Литер: 5-22. КН: 66:02:0000000:4804	110,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-1 через ТК-18-2 в направлении дома № 10 ул. Достоевского до ТК-18-3	912 000,00	881 432,02	01.01.1986
629.	Участок теплотрассы назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0599\02-00. Литер: 5-23. КН: 66:02:0000000:4800	20,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-3 до ТК-18-6	166 000,00	160 502,78	01.01.1986
630.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер:	20,0 м, материал: сталь, d=70 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-6 до ТК-	95 700,00	92 492,38	01.01.1986

	13340\05\0600\02-00. Литер: 5-24. КН: 66:02:0000000:4801	тип прокладки: подземная, износ: 60%	18-7 у дома № 6 ул. Достоевского			
631.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 56,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0601\02-00. Литер: 5-25. КН: 66:02:0000000:4802	56,0 м, материал: сталь, d=133 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18-3 через ТК-18-4 у дома № 2 до ТК-18-5 в направлении дома 2а ул. Достоевского	464 000,00	448 481,24	01.01.1986
632.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 259,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0602\02-00. Литер: 5-26. КН: 66:02:0000000:4805	259,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский от ТК-18-1 через ТК-18-10, 18-11, 18-12 до ТК-18-13 в направлении дома № 12а ул. Достоевского	2 000 000,00	1 933 298,32	01.01.1986
633.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 125,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0603\02-00. Литер: 5-27. КН: 66:02:0000000:4939	125,0 м, материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-1 ч/з 12-13 до ТК-12-12 (ул. Колхозная, 1)	804 000,00	803 851,94	01.01.1977
634.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 509,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0604\02-00. Литер: 5-28. КН: 66:02:0000000:4942	509,0 м, материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-12 ч/з ТК-12-11, 12-15…12-39 до ТК-12-40 (по ул. Советская)	2 000 000,00	1 999 598,32	01.01.1977

635.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 112,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0605\02-00. Литер: 5-29. КН: 66:02:0000000:4523	112,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 ч/з ТК-2-3…2-6 до ТК-2-7 (ул. Советская, 44)	440 000,00	439 885,64	01.01.1977
636.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 47,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0579/02-00. Литер: 5-3. КН: 66:02:0000000:3852	47,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-18 до ТП-2. ч	638 000,00	637 849,16	01.01.1979
637.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0607\02-00. Литер: 5-31. КН: 66:02:0000000:4607	38,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2-6 ч/з ТК-2-6-1 (ул. Советская,42) до ТК-2-6-2 (пер. Ключевской, 1)	182 000,00	181 963,12	01.01.1977
638.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 28,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0608\02-00. Литер: 5-32. КН: 66:02:0000000:4611	28,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-2 ч/з ТК-2-1 до ТК-2-2	134 000,00	133 971,98	01.01.1977
639.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0609\02-00. Литер: 5-33. КН: 66:02:0000000:4612	50,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-11 до ТК-12-10 (ул. Колхозная, 1А)	239 000,00	238 942,64	01.01.1977

		износ: 60%				
640.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 312,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0610\02-00. Литер: 5-34. КН: 66:02:0000000:4613	312,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-10 ч/з ТК-12-9… 12-2 до ТК-12-1 (по ул. Колхозная)	1 230 000,00	1 229 873,48	01.01.1977
641.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 42,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0611\02-00. Литер: 5-35. КН: 66:02:0000000:4614	42,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-9 ч/з ТК-12-9-1 до ТК-12-9-2 (ул. Колхозная, 10)	191 000,00	190 951,50	01.01.1977
642.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0613\02-00. Литер: 5-37. КН: 66:02:0000000:4617	32,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-4 ч/з ТК-12-4-1, 12-4-2 до ТК-12-4-3 (ул. Колхозная, 20)	153 000,00	152 961,80	01.01.1977
643.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 162,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0614\02-00. Литер: 5-38. КН: 66:02:0000000:4622	162,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-12-6 ч/з ТК-12-6-1, 12-6-2, 12-6-6, 12-6-7 до ТК-12-6-8 (пер. Советский, 2А), от ТК-12-6-2 ч/з ТК-12-6-3, 12-6-4 до ТК-12-6-5	776 000,00	775 823,74	01.01.1977
644.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 146,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0615\02-00. Литер: 5-39. КН:	146,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-1 ч/з ТК-7-1-1 до д. 19 ул. Дальневосточная	699 000,00	698 871,28	01.01.1977

	66:02:0000000:4615	подземная, износ: 60%				
645.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 461,0 м. Инвентарный номер: 13340/05/0580/02-00. Литер: 5-4. КН: 66:02:0000000:3850	461,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 через ТК-4, 5, 6 до ТК-7 по ул. Дальневосточная	2 960 000,00	2 959 321,54	01.01.1957
646.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 30,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0616\02-00. Литер: 5-40. КН: 66:02:0000000:4616	30,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7-3 до ТК-7-3-1 (ул. Ломоносова, 13)	144 000,00	134 373,48	01.01.1987
647.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 288,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0617\02-00. Литер: 5-41. КН: 66:02:0000000:4609	288,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-15 к зданию МОУ СОШ № 2	1 850 000,00	1 849 625,94	01.01.1978
648.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0618\02-00. Литер: 5-42. КН: 66:02:0000000:4550	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-1 до стены дома по ул. Достоевского № 1	43 600,00	43 595,28	01.01.1957
649.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0619\02-00. Литер: 5-43. КН:	7,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-4 до стены дома по ул. Достоевского	33 500,00	32 380,48	01.01.1986

	66:02:0000000:4517	износ: 60%	№ 2			
650.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0620\02-00. Литер: 5-44. КН: 66:02:0000000:4518	5,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область. г. Артемовский, от ТК 16-2 до стены дома по ул. Достоевского № 3	43 600,00	43 595,28	01.01.1957
651.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0621\02-00. Литер: 5-45. КН: 66:02:0000000:4516	10,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 18-9 до стены дома по ул. Достоевского № 4	47 900,00	46 297,84	01.01.1986
652.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0622\02-00. Литер: 5-46. КН: 66:02:0000000:4446	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 16-3 до стены дома по ул. Достоевского № 5	4 790,00	4 788,76	01.01.1957
653.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 5,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0623\02-00. Литер: 5-47. КН: 66:02:0000000:4438	5,0 м, материал: сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 16-4 до стены дома по ул. Достоевского № 5а	23 900,00	23 894,24	01.01.1957
654.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 65,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0624\02-00. Литер: 5-48. КН: 66:02:0000000:4448	65,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК 18-7 до стены дома по ул. Достоевского № 6	311 000,00	310 909,38	01.01.1962
655.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	10,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	39 300,00	39 292,78	01.01.1957

	10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0625\02-00. Литер: 5-49. КН: 66:02:0000000:4445	сталь, d=40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 4-7 до стены дома по ул. Дальневосточная № 1			
656.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 291,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0581\02-00. Литер: 5-5. КН: 66:02:0000000:4832	291,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-7 через ТК-7-1,7-2,7-3 по пер. Замолочный до ТК-7-4	1 870 000,00	1 869 588,94	01.01.1957
657.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 34,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0626\02-00. Литер: 5-50. КН: 66:02:0000000:4643	34,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-6 до стены дома по ул. Дальневосточная № 2	134 000,00	133 991,98	01.01.1957
658.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 36,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0627\02-00. Литер: 5-51. КН: 66:02:0000000:4642	36,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5 до стены дома по ул. Дальневосточная № 7	172 000,00	171 951,68	01.01.1957
659.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0628\02-00. Литер: 5-52. КН: 66:02:0000000:4437	38,0 м, материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 7-1 до стены дома по ул. Дальневосточная № 13	182 000,00	109 233,12	01.01.1997
660.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	15,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	71 800,00	71 790,14	01.01.1979

	15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0629\02-00. Литер: 5-53. КН: 66:02:0000000:4466	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Артемовский район, городской округ Артемовский, город Артемовский, от ТК 15-1 до стены дома по ул. Котовского № 2			
661.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0630\02-00. Литер: 5-54. КН: 66:02:0000000:4444	16,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 14-4 до стены дома по ул. Ломоносова № 5	62 900,00	62 885,06	01.01.1979
662.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0631\02-00. Литер: 5-55. КН: 66:02:0000000:4450	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 2-6-1 до стены дома по ул. Советская № 42	47 900,00	47 887,84	01.01.1957
663.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 54,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0632\02-00. Литер: 5-56. КН: 66:02:0000000:4452	54,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-10 до стены дома по пер. Советский № 13	212 000,00	211 957,62	01.01.1957
664.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 20,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0633\02-00. Литер: 5-57. КН: 66:02:0000000:4447	20,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-10 до стены дома по пер. Советский № 15	78 600,00	78 585,50	01.01.1957
665.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 152,0 м. Инвентарный номер:	152,0 м, материал: сталь, d=150	Литер: 5-58.Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, городской	977 000,00	586 386,74	01.01.1957

	13340\05\0634\02-00. Литер: 5-58. КН: 66:02:0000000:4457	мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	округ Артемовский, г. Артемовский, от ТК-8 до стены дома по ул. Достоевского № 14А			
666.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 118,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0583\02-00. Литер: 5-7. КН: 66:02:0000000:4830	118,0 м, материал: сталь, d=100,70,40 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-1 через ТК-4-4,4-5,4-6 у д. № 6,4,2 ул. Дальневосточная до ТК-4-7	464 000,00	463 881,24	01.01.1957
667.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 275,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0584\02-00. Литер: 5-8. КН: 66:02:0000000:4829	275,0 м, материал: сталь, d=325 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 до ТК-13-2	1 770 000,00	1 769 774,06	01.01.1957
668.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 310,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0585\02-00. Литер: 5-9. КН: 66:02:0000000:4828	310,0 м, материал: сталь, d=100, 325 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ТК-12 через ТК-11,10,9 до ТК-8	1 220 000,00	1 219 841,98	01.01.1957
669.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 232,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0635/02-00. Литер: 6-1. КН: 66:02:0000000:4806	0,232км, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТП пос. Кирова через ТК-5-11 в направлении дома № 12 ул. Дзержинского до ТК-5-12 в направлении ул. Тельмана	8 290 000,00	7 464 806,60	01.01.1988

		износ: 60%				
670.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 170,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0644\02-00. Литер: 6-10. КН: 66:02:0000000:4646	170,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-4 до дома № 2б, от дома 2б до дома 2в, от дома № 2в до дома № 26	1 410 000,00	1 268 740,36	01.01.1988
671.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 296,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0645\02-00. Литер: 6-11. КН: 66:02:0000000:4647	296,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-3 через ТК-4, ТК-4-1 до стены столовой АКСК	1 900 000,00	1 708 983,44	01.01.1988
672.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 140,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0646\02-00. Литер: 6-12. КН: 66:02:0000000:4648	140,0 м, материал: сталь, d=250 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены столовой АКСК до ТК-4-6 в направлении ул. Дзержинского	2 100 000,00	1 889 613,26	01.01.1988
673.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 452,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0647\02-00. Литер: 6-13. КН: 66:02:0000000:4649	452,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-6 через ТК-4-7,4-8,4-9,4-10,4-11,4-12,4-13,4-14,4-15 по ул. Тельмана до ТК-4-16	3 080 000,00	2 771 099,42	01.01.1988
674.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	10,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	47 900,00	43 107,84	01.01.1988

	10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0649\02-00. Литер: 6-15. КН: 66:02:0000000:4651	сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-4-6 через ТК-4-6-1 в направлении дома 22а ул. Дзержинского			
675.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 227,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0650\02-00. Литер: 6-16. КН: 66:02:0000000:4525	227,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-4-1 через ТК-4-2,4-3 до ТК-4-4 в направлении дома 13 ул. Дзержинского	892 000,00	802 569,08	01.01.1988
676.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0652\02-00. Литер: 6-18. КН: 66:02:0000000:4542	8,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4 до стены дома по ул. Дзержинского № 2А	38 300,00	34 459,60	01.01.1988
677.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 50,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0653\02-00. Литер: 6-19. КН: 66:02:0000000:4540	8,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-4 до стены дома по ул. Дзержинского № 2Г	414 000,00	372 523,74	01.01.1988
678.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 466,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0636\02-00. Литер: 6-2. КН: 66:02:0000000:4807	466,0 м, материал: сталь, d=200 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-12 через ТК-5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-17, 5-18 по ул. Тельмана до ТК-5-19 в направлении дома № 14	3 860 000,00	3 472 955,82	01.01.1988
679.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	22,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	105 000,00	94 480,66	01.01.1988

	22,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0654\02-00. Литер: 6-20. КН: 66:02:0000000:4538	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТП № 2 до стены дома по ул. Дзержинского № 3Б			
680.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 26,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0655\02-00. Литер: 6-21. КН: 66:02:0000000:4537	26,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-1 до стены дома по ул. Дзержинского № 3В	124 000,00	111 510,48	01.01.1988
681.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0656\02-00. Литер: 6-22. КН: 66:02:0000000:4536	40,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-11-2 до стены дома по ул. Дзержинского № 8	192 000,00	172 864,62	01.01.1988
682.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0657\02-00. Литер: 6-23. КН: 66:02:0000000:4535	4,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-11-2 до стены дома по ул. Дзержинского № 10	19 200,00	19 197,48	01.01.1988
683.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0658\02-00. Литер: 6-24. КН: 66:02:0000000:4534	10,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-3 до стены дома по ул. Дзержинского № 11А	39 300,00	39 292,78	01.01.1970
684.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0659\02-00. Литер: 6-25. КН:	6,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная,	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-11-1 до стены дома	23 600,00	23 596,34	01.01.1970

	66:02:0000000:4528	износ: 60%	по ул. Дзержинского № 12			
685.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 16,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0660\02-00. Литер: 6-26. КН: 66:02:0000000:4530	16,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-6-1 до стены дома по ул. Дзержинского № 20	76 600,00	76 589,20	01.01.1970
686.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 9,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0661\02-00. Литер: 6-27. КН: 66:02:0000000:4532	9,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-7 до стены дома по ул. Дзержинского № 22	43 100,00	43 088,72	01.01.1970
687.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0662\02-00. Литер: 6-28. КН: 66:02:0000000:4533	3,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-6-1 до стены дома по ул. Дзержинского № 22А	14 400,00	14 398,36	01.01.1970
688.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 3,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0663\02-00. Литер: 6-29. КН: 66:02:0000000:4511	3,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-18 до стены дома по ул. Дзержинского № 32	14 400,00	14 398,36	01.01.1970
689.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 76,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0637\02-00. Литер: 6-3. КН: 66:02:0000000:4809	76,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-19 через ТК-5-20 до ТК-5-21 у дома № 18 ул. Лесная	489 000,00	440 009,96	01.01.1988

690.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 6,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0664\02-00. Литер: 6-30. КН: 66:02:0000000:4515	6,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-14 до стены дома по пер. Кировский № 3.	28 700,00	28 694,36	01.01.1970
691.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 14,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0565\02-00. Литер: 6-31. КН: 66:02:0000000:4520	14,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены здания по ул. Лесная № 4 до стены дома по ул. Лесная № 2	67 000,00	66 991,02	01.01.1970
692.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 4,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0666\02-00. Литер: 6-32. КН: 66:02:0000000:4519	4,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-16-1 до стены дома по ул. Лесная № 6	15 700,00	15 696,44	01.01.1970
693.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 15,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0667\02-00. Литер: 6-33. КН: 66:02:0000000:4521	15,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-16-1 до стены дома по ул. Лесная № 6А	58 900,00	58 892,46	01.01.1970
694.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0668\02-00. Литер: 6-34. КН: 66:02:0000000:4510	10,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-17 до стены дома по ул. Лесная № 8	47 900,00	47 887,84	01.01.1972
695.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	12,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	57 400,00	57 392,78	01.01.1972

	12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0669\02-00. Литер: 6-35. КН: 66:02:0000000:4509	сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК 5-18 до стены дома по ул. Лесная № 12			
696.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0670\02-00. Литер: 6-36. КН: 66:02:0000000:4508	12,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-19 до стены дома по ул. Лесная № 14	57 400,00	57 392,78	01.01.1972
697.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 12,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0671\02-00. Литер: 6-37. КН: 66:02:0000000:4507	12,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-20 до стены дома по ул. Лесная № 16	57 400,00	57 392,78	01.01.1972
698.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 38,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0672\02-00. Литер: 6-38. КН: 66:02:0000000:4506	38,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-24 до стены дома по ул. Лесная № 22	182 000,00	181 973,12	01.01.1972
699.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 51,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0673\02-00. Литер: 6-39. КН: 66:02:0000000:4505	51,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-25 до стены дома по ул. Лесная № 22А	244 000,00	243 948,42	01.01.1972
700.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	150,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	1 240 000,00	1 115 104,98	01.01.1988

	150,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0638\02-00. Литер: 6-4. КН: 66:02:0000000:4810	сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТК-5-21 до стены дома № 18 до дома № 20, от дома № 20 до ТК-5-24, через ТК-5-25 до ТК5-26 в направлении дома № 22б ул. Лесная			
701.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 32,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0674\02-00. Литер: 6-40. КН: 66:02:0000000:4504	32,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от стены здания по ул. Лесная № 6б до стены дома по пер. Лесной № 1	153 000,00	152 961,80	01.01.1972
702.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 18,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0675\02-00. Литер: 6-41. КН: 66:02:0000000:4503	18,0 м, материал: сталь, d=25 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 5-14 до стены дома по ул. Тельмана № 2В	86 200,00	86 187,44	01.01.1972
703.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 8,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0676\02-00. Литер: 6-42. КН: 66:02:0000000:4500	8,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-15 до стены дома по ул. Тельмана № 33	38 300,00	38 289,60	01.01.1972
704.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 10,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0677\02-00. Литер: 6-43. КН: 66:02:0000000:4501	10,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 4-17 до стены дома по ул. Тельмана № 35	47 900,00	47 887,84	01.01.1972
705.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 185,0 м. Инвентарный номер:	185,0 м, материал: сталь, d=100	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от теплового	899 000,00	898 801,10	29.10.2008

	13340\05\0678\02-00. Литер: 6-44. КН: 66:02:0000000:4502	мм, тип прокладки: подземная, износ: 20%	колодца ТК 5-8, расположенного возле жилого дома № 26 по ул. Лесной до ввода в здание МОУ СОШ № 3 по улице Лесной № 23			
706.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 90,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0639\02-00. Литер: 6-5. КН: 66:02:0000000:4812	90,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-16 через ТК-5-16-1 до стены дома № 4 ул. Лесная	354 000,00	318 634,80	01.01.1988
707.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 40.0. м. Инвентарный номер: 13340\05\0640\02-00. Литер: 6-6. КН: 66:02:0000000:4835	40,0 м, материал: сталь, d=80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-15 до дома № 6б ул. Лесная	191 000,00	171 831,50	01.01.1988
708.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 2,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0641\02-00. Литер: 6-7. КН: 66:02:0000000:4834	2,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-11 до ТК-5-11-1 у дома № 12 ул. Дзержинского	9 570,00	8 607,22	01.01.1988
709.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 41,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0642\02-00. Литер: 6-8. КН: 66:02:0000000:4833	41,0 м, материал: сталь, d=70 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК-5-11-1 до ТК-5-11-2 в направлении дома 10 ул. Дзержинского	196 000,00	176 297,22	01.01.1988
710.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность:	551,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	7 480 000,00	6 730 955,82	01.01.1988

	551,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0643\02-00. Литер: 6-9. КН: 66:02:0000000:4645	сталь, d=200 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	г. Артемовский, от ТП пос. Кирова через ТК-5-1,5-2,5-3 до ТК-5-4 в направлении дома № 2а, 2б ул. Дзержинского			
711.	Участок теплотрассы, назначение: производственное. Общая протяженность: 7,0 м. Инвентарный номер: 13340\05\0449\02-00. Литер: 3-151. КН: 66:02:0000000:4689	7,0 м, материал: сталь, d=32 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, от ТК 3-9-2 до стены дома по ул. 8-е Марта № 51	33 500,00	33 490,48	01.01.1996
712.	Здание Блочной газовой котельной мощностью 14,0 МВт, назначение: производственное. Площадь: общая 195 кв. м. Инвентарный номер: 13592/05/0001/02-00. Литер: 1. КН: 66:02:0000000:3297	195 кв. м, износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского	4 830 000,00	4 789 248,94	01.01.2012
713.	Сооружение - внеплощадочная автодорога. Площадь: покрытия 7483 кв. м. Литер: LXIII. КН: 66:02:0000000:1241	7483 кв. м, материал: , d= мм, тип прокладки: , износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского	524 000,00	61 709,12	01.01.2012
714.			**Итого, рублей**	**1 368 859 255,02**	**1 326 027 662,34**	
715.	**2. Муниципальное образование Алапаевское**					
716.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 740,4 кв. м. Инвентарный номер: 19856\01\0000\01-00. Литер: А,А1,А2,г. Этажность: 3. КН: 66:01:5301001:739	740,4 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1А	15 700 000,00	15 567 871,38	01.01.1976
717.	Котел SuperRAC (1480 кВт, 6 бар)	износ: 40%	Российская Федерация, Свердловская область,	485 000,00	179 235,28	31.12.2011

			Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б			
718.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	254 000,00	93 929,44	15.12.2010
719.	Узел учета природного газа в газовой котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	45 800,00	15 971,06	01.07.2011
720.	Установка дозирования для реагента «КИСК-1» (уст. в газовой котельной инв. № 0030060)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	132 697,26	4 350,72	21.12.2011
721.	Насос К 100-65-250а с эл. двигателем 37/3000	износ: 40%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Молодежная, д. 1б	66 800,00	24 232,46	31.12.2011
722.	Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 262.6 кв. м., застроенная площадь (дымовая трублейа) - 9,6 кв. м. Инвентарный номер: 20015\01\0000\01-00. Литер: А,А1,А2,а. Этажность: 1. КН: 66:01:1901002:532	262,6 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д. 7	5 860 000,00	1 315 892,10	01.01.2008
723.	Узел учета природного газа в газовой котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Гаражная,	47 600,00	16 660,34	01.07.2011

			д. 12			
724.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной в с. Бубчиково	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Бубчиково, ул. Гаражная, д. 12	541 000,00	200 188,26	27.12.2010
725.	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 28,4 кв. м. Этаж: 1. КН: 66:01:2301018:220	28,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Красной гвардии	160 000,00	158 643,40	01.01.1971
726.	Узел учета тепловой энергии в бойлерной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Красной гвардии	248 000,00	92 505,90	2010
727.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 104,4 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:2301022:422	104,4 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, д. 33д	2 730 000,00	2 706 866,80	01.01.1971
728.	Узел учета тепловой энергии в бойлерной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, р.пос. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, д. 33д	240 000,00	88 941,18	2010
729.	Узел учета тепловой энергии в дровяной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская облать, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 9а	268 000,00	99 917,64	2010
730.	Узел учета тепловой энергии (ввод 2) в угольной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район,	285 000,00	106 117,64	2010

			Муниципальное образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А			
731.	Узел учета тепловой энергии (ввод 1) в угольной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А	282 000,00	103 905,90	2010
732.	Система трублейная котла НР-18-12 (котельная инв. № 0030051)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, с. Деево, ул. Мира, д. 50А	340 000,00	58 000,00	2012
733.	Узел учета тепловой энергии в дровянной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, пос. Ельничная, ул. Береговая, д. 14	248 000,00	92 505,90	27.12.2010
734.	Тепловая сеть, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4483 м. КН: 66:00:0000000:1498	4 483 м, материал: чугун, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Заря	79 689 762,60	78 388 895,02	01.01.1968
735.	Насос д/котельной К100-65-250 А37/3000	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское	46 100,00	16 675,70	31.12.2011

736.	Насос д/котельной К100-65-250 А37/3000	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское	50 300,00	50 300,00	31.12.2011
737.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 117.8 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:2801001:910	117,8 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	2 790 000,00	2 766 560,56	01.01.1970
738.	Система трублейная котла НР-18-12 (Котельные участка № 3 с. Кировское)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	304 000,00	82 458,82	01.04.2012
739.	Система трублейная котла НР-18-12 (Котельные участка № 3 с. Кировское)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	304 000,00	82 458,82	01.04.2012
740.	Система трублейная котла НР-1812 с. Кировское угольная котельная участка № 3 (Стафеев Э.В.)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	295 000,00	79 823,54	01.08.2012
741.	Система трублейная котла НР-1816 с. Кировское угольная котельная участка № 3 (Стафеев Э.В.)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	343 000,00	92 211,74	01.08.2012
742.	Узел учета тепловой энергии в угольной котельной в с. Кировское (школа)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	245 000,00	90 294,10	23.12.2010
743.	Узел учета тепловой энергии в угольной котельной в с. Кировское	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Школьная, д. 9а	299 000,00	111 105,90	23.12.2010

744.	Тепловые сети протяженностью 1,516 км., в том числе Ду 50-152 м, Ду 70-292 м, Ду 80-448 м, Ду 100-200 м, Ду 150-424 м. КН: 66:01:2801001:955	1,516 км., материал: чугун, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район , с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б-1, литера А	18 500 000,00	18 500 000,00	01.01.1966
745.	Котел SuperRAC 1045 (1060 Квт, 6 бар)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	346 000,00	127 423,54	2011
746.	Котел SuperRAC 1045 (1060 Квт, 6 бар)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	346 000,00	127 423,54	2011
747.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	305 000,00	112 529,44	2010
748.	Узел учета природного газа в газовой котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	21 900,00	7 685,94	2011
749.	Вагончик-бытовка утепленный 3000*2300*2200 (установлен-газовая котельная с. Коптелово)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	62 000,00	6 098,34	2013
750.	Ограждение из бетонных плит БМК	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Красных Орлов, д. 44	509 000,00	76 239,66	2012

751.	Котел SuperRAC 2330 (2360 кВт, 6 бар) с. Костино угольной котельной участка № 2 (Стафеев Э.В.)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	639 000,00	172 105,90	01.08.2012
752.	Насос К 150-125-315 с эл. двигателем 30/1500	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	72 700,00	26 289,16	31.12.2011
753.	Узел учета тепловой энергии в газовой котельной	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	304 000,00	112 458,82	28.12.2010
754.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на котельной	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 34Б	377 120,00	65 479,36	30.05.2013
755.	Котел КСВ-0,96 (№ 2)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	672 000,00	249 435,28	31.12.2011
756.	Узел учета тепловой энергии в угольной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	311 000,00	114 952,92	20.12.2010
757.	Тепловая завеса КЭВ-44П4130W (объект котельная с. Останино инв. № 0030047 Алапаевск) № 1	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д, 4	42 300,00	4 160,64	30.12.2013
758.	Тепловая завеса КЭВ-44П4130W (объект котельная с. Останино инв. № 0030047 Алапаевск) № 2	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино,	42 300,00	4 160,64	30.12.2013

			ул. Молодежная, д. 4			
759.	Котел КСВ-0,96 (№ 1)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Молодежная, д. 4	672 000,00	249 435,28	31.12.2011
760.	Узел учета тепловой энергии в дровянной котельной	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Клубная, д. 14	260 000,00	96 352,92	29.12.2010
761.	Система трублейная котла НР-18-16 (котельная инв. № 0030047)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, д. 31	383 000,00	65 035,28	2013
762.	Тепловая сеть. Протяженность 3,38 км. Инвентарный номер: 22560\01\0001\01-00. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,2А,2Б,2В,2Д,2Е. КН: 66:32:0000000:2834	3380 м, материал: чугун, d=Ду80 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, Муниципальное образование Алапаевское, городской округ, пос. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, Лесная, Курортная, переулок Восточный.	25 600 000,00	3 507 058,82	1952
763.	Узел учета тепловой энергии в угольной котельной СПТ-961	износ: 40%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, д. 31	270 000,00	100 058,82	2010
764.	Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 66,3 кв. м. Этажность: 1. КН: 66:01:5501001:811	66,3 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а	1 360 000,00	1 348 558,90	1974
765.	Насос д/котельной многоступенчатый CR 10-09 F (965011231)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область,	51 900,00	18 816,20	2011

			Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а			
766.	Ограждение из бетонных плит БМК пос. «Курорт Самоцветы»	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 19а	410 000,00	61 330,58	2012
767.			**Итого, рублей**	**163 857 279,8 6**	**127 839 609,58**	
768.	**3. Городской округ Верх-Нейвинский**					
769.	Нежилое здание. Площадь: общая 22,2 кв. м. Инвентарный номер: 1594\01\0001\44-00. Литер: А. Этажность: 0. Подземная этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0000000:240	22,2 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4б	638 000,00	78 883,80	1978
770.	Нежилое здание. Площадь: общая 75.8 кв. м. Инвентарный номер: 1592\01\0001\44-00. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0101020:451	75,8 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 26а	4 200 000,00	4 164 564,34	1962
771.	Задвижка 30с564нж Ду300 Ру25 (Федосеев В.Г.) (Установлена на теплопункте № 2 инв. № 0021773),	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 26а	98 800,00	24 599,18	2012
772.	Насос горизонтальный сетевой Д320-50 с эл. двигателем 75 кВт в сборе с рамой (объект-ТП-2 инв. № 0021773 Верх-Нейвинский)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 26а	175 000,00	40 378,38	2013
773.	Нежилое здание. Площадь: общая 32,3 кв. м. Инвентарный номер: 1595\01\0001\44-00. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0101020:380	32,3 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. Рабочей Молодежи, д. 6а	1 210 000,00	1 199 824,50	1964
774.	Нежилое здание. Площадь: общая 125,2 кв. м. Инвентарный номер: 1593\01\0001\44-00.	125,2 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-	6 210 000,00	774 605,78	1994

	Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. КН: 66:67:0101020:388		Нейвинский, ул. Евдокимова, д. 32б			
775.	IV часть нежилого здания хозяйственного блока. Площадь: общая 64.00 кв. м. Инвентарный номер: 1396\01\0008\44-00. Литер: часть В. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое здание. КН: 66:67:0000000:246	64,0 кв. м, износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16а-1/4	1 840 000,00	1 824 409,10	2012
776.	Генератор БЭС 6500 РСИ Сварочный, 220В/50Гц,5/5,5кW,20-150А (объект-котельная Верх-Нейвинский Федосеев В.Г.)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16а-1/4	46 300,00	11 154,12	2013
777.	Насос повысительный КМ 100-80-160 с двигателем АИР160S2У3 (объект ТП-5 инв. № 0021775 Верх-Нейвинский)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16а-1/4	43 700,00	9 986,48	2013
778.	Насос питательный ЦСНГ-38-198 с рамой (объект-котельная инв. № 0022588 Верх-Нейвинский)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, р.пос. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16а-1/4	137 000,00	31 216,20	2013
779.	Задвижка 30с41нж (ЗКЛ 2-16) Ду300 Ру16 (Федосеев В.Г.) (Установлена на сети тепловые поселка инв. № 0022584),	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верх-Нейвинский, р.пос. Верх-Нейвинский	43 200,00	10 842,12	2012
780.	Задвижка 30сн64нж ДУ300 Ру25 (установлена на сети тепловые поселка инв. № 0022584),	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верх-Нейвинский, р.пос. Верх-Нейвинский	98 700,00	24 694,20	2012
781.			**Итого, рублей**	**14 740 700,00**	**8 195 158,20**	
782.	**4. Кировградский городской округ**					

783.	Сетевой насос отопления № 1 Х-72-20 18,5 кВт в ТП-5	износ: 68%	Свердловская область, г.Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2006
784.	Сетевой насос отопления № 2 Х-72-20 15 кВт в ТП-5	износ: 73%	Свердловская область, г.Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2006
785.	Сетевой насос отопления № 3 Х-72-20 18,5 кВт в ТП-5	износ: 64%	Свердловская область, г.Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2006
786.	Сетевой насос отопления № 1 Х-72-20 18 кВт в ТП-4	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, дом 9, корпос. А	0,01	0,01	01.01.2006
787.	Сетевой насос отопления № 3 Х-72-20 15 кВт в ТП-4	износ: 48%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, дом 9, корпос. А	0,01	0,01	01.01.1991
788.	Помещение. Площадь: общая 47 кв. м. номера на поэтажном плане: № № 1-2 (по поэтажному плану первого этажа). Этаж:1. Назначение: нежилое КН: 66:49:0000000:1837.	47 кв. м., износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Куйбышева, 9 А	1 890 000,00	1 889 451,94	01.01.1978
789.	Сетевой насос отопления № Х 160-29 55 кВт в ТП-2,	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. 50 лет Октября, дом 2, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
790.	Сетевой насос отопления № 2 Х 160-29 55 кВт в ТП-2,	износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. 50 лет Октября, дом 2, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
791.	Здание теплопункта. Площадь: общая 83,7 кв. м. Инвентарный номер:	83,7кв. м, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область,	2 980 000,00	2 954 790,90	01.01.1974

	6926\01\0000\34-03. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2153		г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А			
792.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Малышева 2а	износ: 50%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	737 000,00	219 491,82	01.01.1976
793.	Сетевой насос отопления № 1 Х-72-20 15 кВт в ТП-3	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
794.	Сетевой насос отопления № 2 Х-72-20 15 кВт в ТП-3	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
795.	Сетевой насос отопления Х-100-80 18 кВт в ТП-3,	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 20, корпос. Б, литер А	0,01	0,01	01.01.2006
796.	Здание теплопункта. Площадь: общая 101,8 кв. м. Инвентарный номер: 6927\01\0000\34-03. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2152	101,8 кв. м, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 9, корпос. А, литер А	3 630 000,00	3 599 373,44	01.01.1974
797.	Сетевой насос отопления № 1 Х 160-29 55 кВт в ТП-1	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха,	0,01	0,01	01.01.2006

			ул. Малышева, дом 9, корпос. А, литер А			
798.	Сооружения. Площадь: 1274,3 кв. м. Назначение: Сооружение коммунального хозяйства. КН: 66:49:0201002:187	1274,3 кв. м, износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	11 338 000,01	11 230 274,23	1965
799.	Вентилятор дутьевой № 2 ВДН-12,5 АО-2-82-4	износ: 65%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1955
800.	Вентилятор дутьевой № 3 ВДН-11 АО-2-72-4	износ: 78%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1955
801.	Узел учета тепловой энергии потребления э/ресурсов на котельной в пос. Левиха ул. Малышева	износ: 52%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	107 000,00	31 824,60	2010
802.	Дымосос № 1 ДН-12,5 (котельная)	износ: 67%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
803.	Дымосос № 2 ДН-12,5 (котельная)	износ: 76%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
804.	Дымосос № 3 ДН-12,5 (котельная)	износ: 76%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
805.	Паровой котел № 2 ДКВР-10-13	износ: 80%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
806.	Паровой котел № 3 ДКВР-10-13	износ: 79%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
807.	Паровой котел № 1 ДКВР-10-13	износ: 73%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
808.	Насос сырой воды 1	износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2010
809.	Насос сырой воды 2	износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2010
810.	Питательный насос 1 ЦНСГ 60-198 А2-82-2	износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
811.	Питательный насос 2 ЦНСГ 60-199 А2-82-3	износ: 80%	Свердловская область,	0,01	0,01	01.01.1976

			г. Кировград, пос. Левиха			
812.	Питательный насос 3 ЦНСГ 60-200 А2-82-4	износ: 72%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
813.	Подпиточный насос 1 К 80-50-200	износ: 73%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
814.	Подпиточный насос 2 К 80-50-200	износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
815.	Сетевой насос отопления № 2 Х 160-29 55 кВт в ТП-1	износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
816.	Сетевой насос отопления № 2 Х-72-20 15 кВт в ТП-4	износ: 79%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
817.	Сетевой насос отопления 1 200Д90 М280тS4	износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
818.	Сетевой насос отопления 2 200Д90 М280тS4	износ: 76%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
819.	Сетевой насос отопления 3 200Д90 М280тS4	износ: 71%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
820.	Сетевой насос отопления 4К-6 40 кВт в ТП-1	износ: 72%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
821.	Солевой насос 1 ХК-1 ВАО-42-2	износ: 66%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
822.	Солевой насос 2 ХК-1 ВАО-42-2	износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
823.	Солевой насос 3 ХК-1 ВАО-42-2	износ: 72%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
824.	Деаэрационная колонка (котельная)	износ: 57%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.2000
825.	Комплекс измерительный газа ЕК-260 заводской № 40304066	износ: 56%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
826.	Солерастворитель (котельная)	износ: 58%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995

827.	Счетчик газа СГ-16М-400-40-С Ду100 заводской № 2410167	износ: 70%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	2010
828.	Теплообменник (котельная)	износ: 51%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
829.	Электроталь 5ТСН-18 грузоподъемностью 5 тонн (котельная)	износ: 45%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
830.	Подогреватель № 2 (котельная)	износ: 62%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1989
831.	Станок абразивно-отрезной (котельная)	износ: 48%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
832.	Фильтр катионовый № 1 (котельная)	износ: 66%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
833.	Фильтр катионовый № 2 (котельная)	износ: 49%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
834.	Фильтр катионовый № 3 (котельная)	износ: 45%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
835.	Фильтр катионовый № 4 (котельная)	износ: 49%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
836.	Фильтр механический (котельная)	износ: 45%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
837.	Экономайзер № 1 (котельная)	износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
838.	Экономайзер № 2 (котельная)	износ: 77%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1979
839.	Экономайзер № 3 (котельная)	износ: 54%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
840.	Электродвигатель № 1 4А225М2У355 кВт (котельная)	износ: 53%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
841.	Электродвигатель № 2 4А225М2У355 кВт (котельная)	износ: 51%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
842.	Электродвигатель АИ 81-2-55 кВт	износ: 53%	Свердловская область,	0,01	0,01	01.01.1995

	(котельная)		г. Кировград, пос. Левиха			
843.	Электродвигатель АИР 1 80-22 кВт (котельная)	износ: 59%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
844.	Электросчетчик в котельной (ввод № 1) дневной тариф СТЭ560/ПХХ-Т-4 № 32957 ктт 120	износ: 53%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
845.	Электросчетчик в котельной (ввод № 2) дневной тариф СТЭ560/ПХХ-Т-4 № 32943 ктт 120	износ: 58%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
846.	Электросчетчик в теплопункте № 1 Т31СТД № 22935201 ктт 20,	износ: 43%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
847.	Электросчетчик в теплопункте № 2 Т31СТД № 22935328 ктт 80,	износ: 41%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
848.	Электросчетчик в теплопункте № 3 Т31СТД № 22935171 ктт 20,	износ: 41%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
849.	Электросчетчик в теплопункте № 4 Т31СТД № 22935183 ктт 20	износ: 56%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
850.	Электросчетчик в теплопункте № 5 Т31СТД № 22935190 ктт 20	износ: 51%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1995
851.	Верстак слесарный (котельная)	износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1976
852.	Подогреватель № 1 (котельная)	износ: 80%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха	0,01	0,01	01.01.1989
853.	Здание котельной. Площадь: общая 1401,6 кв. м. Инвентарный номер: 6934\01\0000\34-03. Литер: А,А1,А2. Этажность: 3. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2139	1401,6 кв. м, износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха сектор «Рудник», д. 2	24 800 000,00	24 591 427,36	01.01.1976
854.	Насос 1Д200-90 90/3000/котельная	износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха сектор	80 400,00	80 400,00	01.01.1976

			«Рудник», д. 2			
855.	Сооружения. Протяженность: 22876 м. Назначение: сооружение коммунального хозяйства (тепловые сети). КН: 66:49:0000000:2787	22876 м., материал: сталь, d=76 мм, тип прокладки: надземная, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха по ул. 50 лет Октября	5 740 100,00	5 740 100,00	1979
856.	Индивидуальное наименование объекта: Здание склада горноспасательной станции. Площадь: общая 609.7 кв. м. Назначение: сооружение коммунального хозяйства. КН: 66:49:0201009:174	609,7 кв. м, износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, дом 4, корпос. А	5 430 000,00	5 384 186,72	01.01.1958
857.	Здание. Площадь: общая 345,8 кв. м. Назначение: Нежилое здание. КН: 66:49:0601023:180	345,8 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	6 780 000,00	6 722 796,68	01.01.1976
858.	Насос подпиточный MVI 203-1/16/к/з-400-50-2 с эл/двигателем в сборе с рамой (котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)	износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	47 500,00	7 702,68	01.11.2013
859.	Насос рециркуляционный TOP-S 80/10 (блок с двигателем) (установлен котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)	износ: 3%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	55 000,00	8 918,94	01.11.2013
860.	Насос TOP-S 80/10 DM (№ 1 установлен котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)	износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	50 400,00	8 172,96	01.11.2013
861.	Насос TOP-S 80/10 DM (№ 2 установлен котельная № 6 Нейво-Рудянка Кировград)	износ: 4%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	50 400,00	8 172,96	01.11.2013
862.	Комплект установки KSZ (КОРАЛ-СУПЕРЗВУК) (объект-котельная № 6 (БМК) пос. Нейво-Рудянка на котел № 1, Кировград)	износ: 3%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	208 000,00	33 729,72	30.12.2013

863.	Комплект установки KSZ (КОРАЛ-СУПЕРЗВУК) (объект-котельная № 6 (БМК) пос. Нейво-Рудянка, на котел № 2, Кировград)	износ: 2%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка	208 000,00	33 729,72	30.12.2013
864.	Вентилятор № 2 ВЦ 4-75 № 5	износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
865.	Вентилятор № 1 ВЦ 4-75 № 5	износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
866.	Насос К 150-125-315 с эл.дв. 30/1500 (Теплопункт пос. Карпушиха)	износ: 18%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	72 600,00	72 600,00	15.07.2012
867.	Насос К 150-125-315 с эл.дв. 30/1500 (Теплопункт пос. Карпушиха)	износ: 18%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	72 600,00	72 600,00	15.07.2012
868.	Узел учета тепловой энергии потребления э/ресурсов на котельной в пос. Карпушиха	износ: 15%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	116 000,00	34 209,84	30.11.2012
869.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Пушкина, 20а	износ: 12%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	1 140 000,00	341 131,12	30.11.2012
870.	Счетчик газа СГ-16М-100-40-С Ду50 заводской № 359	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха,	23 900,00	23 900,00	01.01.1976

			ул. Пушкина, д. 20А			
871.	Водогрейный котел НР-18 в котельной пос. Карпушиха	износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
872.	Котел КВ-Г-2,5-115	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
873.	Котел КВ-Г-2,5-115	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
874.	Дренажный насос 4К-18	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
875.	Насос (сетевой воды) центробежный	износ: 77%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
876.	Насос подпиточный центробежный	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
877.	Насос сетевой № 2 4к-18 4 АМ-180-М4У3 30 кВт	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
878.	Насос сетевой 4к-18 4 АМ-180-М4У3 22 кВт	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область,	0,01	0,01	01.01.1976

			г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А			
879.	Насос сетевой № 1 4к-18 4 АМ-180-М4У3 30 кВт	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
880.	Электросчетчик в котельной секция № 1 СА4У-И672М заводской № 716434 ктт 40	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
881.	Электросчетчик в котельной секция № 2 СА4У-И672М заводской № 672114 ктт 40	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
882.	Электросчетчик в теплопункте ввод № 1 СА4У-И672М заводской № 767485 ктт 40	износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
883.	Электросчетчик в теплопункте ввод № 2 СА4У-И672М заводской № 213220 ктт 20	износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	01.01.1976
884.	Насос (сетевой воды) центробежный г. Кировград, пос. Карпушиха,	износ: 28%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	31.12.2011
885.	Насос (сетевой воды) центробежныйг. Кировград, пос. Карпушиха,	износ: 27%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А	0,01	0,01	31.12.2011
886.	Насос подпиточный центробежный	износ: 29%	Российская Федерация,	0,01	0,01	31.12.2011

	г. Кировград, пос. Карпушиха,		Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Пушкина, д. 20А			
887.	Комплекс измерительный ЕК-260 заводской № 30300493	износ: 41%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха	0,01	0,01	01.01.1976
888.	Здание. Площадь: общая 78,4 кв. м. Этажность: 1. Назначение: Нежилое здание. КН:66:49:0301006:366	78,4 кв. м, износ: 78%	Свердловская область, г. Кировград, пос. Карпушиха, ул. Парковая, д. 5А	3 000 000,00	2 974 688,78	01.01.1976
889.	Здание теплопункта № 5. Площадь: общая 219 кв. м. Инвентарный номер: 6904\01\0001\34-01. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: нежилое. КН: 66:49:0000000:2136	219 кв. м, износ: 51%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	11 700 000,00	7 311 286,32	1996
890.	Электродвигатель № 1 30/3000 ТП-5	износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	320,00	320,00	1976
891.	Электродвигатель 55/3000 ТП-5	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	534,00	534,00	1976
892.	Электродвигатель № 2 30/3000 ТП-5	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	320,00	320,00	1976
893.	Электросчетчик Теплопункт № 5, ввод 1 ПСЧ-3ТА, заводской № 04003310 ктт 20	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 17	0,01	0,01	1976
894.	Электросчетчик Теплопункт № 5, ввод 2 ПСЧ-3ТА, заводской № 04002439 ктт 20	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область,	0,01	0,01	1976

			г. Кировград, ул. Степана Разина, 17			
895.	Трублейопровод теплосетей. Протяженность: 4375,3 м. Инвентарный номер: 7026/01/0001/34-01. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1Л,1М,1Н,1П,1Р, 1С,1Т,1У,1Ф,1Х,1Ц,1Ч,1Ш,1Щ,1Э,1Ю,1Я,1 А',1Б',1В',1Д',1Е',1Ж',1И',1К',1Л',1М'. Назначение: производственное. КН: 66:49:0000000:2743	4375,3 м., материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, к дому 3 по ул. Мамина-Сибиряка	23 289 200,00	23 289 200,00	Не определена
896.	Повысительный насос К-30-45 в Теплопункте № 9 (квартал № 7)	износ: 67%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
897.	Насос К 90-87 ТП-5	износ: 64%	Свердловская область, г. Кировград	270,00	270,00	1976
898.	Насос слабого раствора соли 4К12	износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
899.	Насос слабого раствора соли Х65-50-160ТС	износ: 73%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
900.	Насос нагнетательный К45/30 в котельной	износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
901.	Насос нагнетательный Х4/51Д-Г-4А в котельной	износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
902.	Датчик давления Метран - 150CD заводской № 840928	износ: 65%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
903.	Водогрейный котел НР-18 № 5 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
904.	Охладитель выпара ОВА-2 № 56003, инвентарный № 20101292	износ: 68%	Свердловская область, г. Кировград	31 500,00	31 448,34	1976
905.	Насос ЦНСГ 38-220 45/3000 Кировград,	износ: 23%	Свердловская область, г. Кировград	122 000,00	122 000,00	2011
906.	Электродвигатель 37/1500 АИР 200 М4 IM	износ: 23%	Свердловская область,	48 900,00	4 809,84	2013

	1081 (установлен на насос № 5 Кировград),		г. Кировград			
907.	Насос КМ 80-65-160 ТП-2	износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград	907,00	907,00	1976
908.	Насос 1Д200-90 90/3000/котельная Кировград,	износ: 21%	Свердловская область, г. Кировград	81 800,00	81 800,00	2011
909.	Насос К 100-65-250а с эл. двигателем 37/300 Кировград,	износ: 24%	Свердловская область, г. Кировград	66 800,00	66 800,00	2011
910.	Насос К 100-65-250а с эл. двигателем 37/300	износ: 23%	Свердловская область, г. Кировград	66 800,00	66 800,00	2011
911.	Расходомер Метран 300-ПР	износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
912.	Расходомер Метран 300-ПР	износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
913.	Расходомер Метран 300-ПР заводской № 674026	износ: 74%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
914.	Расходомер Метран 55-ДИ,	износ: 69%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
915.	Расходомер Метран 55-ДИ	износ: 70%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
916.	Расходомер Метран 55-ДИ	износ: 75%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
917.	Водогрейный котел НР-18 № 4 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 77%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
918.	Прибор регистратор 6 каналов Кировград,	износ: 25%	Свердловская область, г. Кировград	78 700,00	36 362,18	2011
919.	Тепловычислитель ТЭКОН-19 Т10.00.60-6; Т10.00.60-2 заводской № 1054,	износ: 25%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
920.	Тепловычислитель ТЭКОН-19 Т10.00.60-6; Т10.00.60-2 заводской № 1212,	износ: 25%	Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
921.	Трублейопровод теплосетей. Протяженность: 436 м . Инвентарный	436 м ., материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	10 082 600,00	10 082 600,00	Не определена

	номер: 7026/01/0005/34-01. Литер: 5А,5Б,5В,5Д,5Е,5Ж. Назначение: производственное. КН: 66:49:0000000:2634	сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 70%	г. Кировград			
922.	Трублейопровод теплосетей. Протяженность: 1905 м . Инвентарный номер: 7026/01/0003/34-01. Литер: 3А,3Б,3В,3Д,3Е,3Ж,3И,3К,3Л,3М,3Н3П,3Р,3С,3Т,3У,3Ф,3Х,3Ц,3Ч. Назначение: производственное. КН: 66:49:0000000:2559	1905 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: надземная, износ: 63%	Свердловская область, г. Кировград	2 579 000,00	2 579 000,00	Не определена
923.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Инвентарный номер: 7045\01\0002\34-01.Протяженность: 2569,0 м . Литер: 2А, 52Б, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж, 2Ж, 2И, 2К, 2Л, 2М, 2Н, 2П, 2Р, 2,С, 2Т, 2У, 2Ф,2Х Назначение: производственное Свердловская область, г. Кировград, .КН: 66:49:0000000:2576	2569,0 м., материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Центральный Бульвар, 6	4 923 700,00	4 922 958,56	Не определена
924.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Протяженность: 2437,0 м . Литер: 3А,3Б,3В,3Д,3Е,3Ж,3И,3К,3Л,3М,3Н,3П,3Р, 3С,3Т. Назначение: Производственное. КН: 66:49:0000000:2575	2437,0 м, материал: сталь, d=150 мм, тип прокладки: подземная, износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград.	7 023 100,00	7 021 722,02	Не определена
925.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Протяженность: 2219 м. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1Л,1М,1Н,1П,1Р,	2219 м, материал: сталь, d=150 мм, тип	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	3 561 600,00	3 560 714,04	Не определена

	1С,1Т,1У,1Ф,1Х,1Ц. Назначение: Производственное. КН: 66:49:0000000:2574	прокладки: подземная, износ: 62%				
926.	Трублейопровод сетей горячего водоснабжения. Протяженность: 447 м. Литер: 4А,4Б,4В,4Д,4Е,4Ж. Назначение: Производственное. КН: 66:49:0000000:2635	447,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	14 900 000,00	14 898 922,64	1976
927.	Подпиточный насос К80-50-200	износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
928.	Подпиточный насос К80-50-200	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
929.	Сетевой насос отопления К100-65-200	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
930.	Сетевой насос отопления К100-65-200	износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
931.	Сетевой насос отопления К100-65-200	износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
932.	Насос д/котельной Х65-50-160 Т-55 с эл. дв. 11/3000,	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	109 000,00	109 000,00	2011
933.	Насос д/котельной (в аренде) К90-35 15/3000,	износ: 25%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	25 900,00	25 900,00	2011

934.	Вентилятор № 2 ВДН-10У2	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
935.	Вентилятор № 3 ВДН-10У2,	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
936.	Вентилятор котла № 1	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
937.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Декабристов, 1б	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	2 190 000,00	655 409,84	2012
938.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 4 САЧУ-И672М, заводской № 257736 ктт 120	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
939.	Датчик давления Метран 43Ф-ДД заводской № 954	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
940.	Датчик избыточного давления Метран 43ДИ заводской № 30572	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
941.	Датчик расхода газа вихревой ДРГ.М заводской № 30572	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
942.	Дымосос № 1 котла № 1 ДН-11,2 У	износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
943.	Дымосос № 2 котла № 1 ДН-11,2 У	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
944.	Дымосос ВДН12,4	износ: 72%	Российская Федерация,	0,01	0,01	1976

			Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
945.	Водогрейный котел НР-18 № 3 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
946.	Паровой котел ДКВР-10/13 № 3 котельной № 3 (1 МКР)	износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
947.	Паровой котел ДКВР-10/13 № 1 котельной № 3 (1 МКР)	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
948.	Паровой котел ДКВР-10/13 № 2 котельной № 3 (1 МКР)	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
949.	Насос 1 Д 315-50 на раме КОТЕЛЬНАЯ	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	14 000,00	14 000,00	1976
950.	Насос К 20/30 с двигателем 4/3000 КОТЕЛЬНАЯ	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	1 330,00	1 330,00	1976
951.	Насос НЦСГ 38/198	износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
952.	Насос НЦСГ 38/198 КОТЕЛЬНАЯ	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
953.	Насос ЦНСГ 38-198 37/3000	износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	99 400,00	99 400,00	2011
954.	Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т2СО-2СН4»	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область,	10 800,00	3 992,36	1976

			г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
955.	Деаэратор	износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	521 000,00	505 676,46	1976
956.	Охладитель выпара ОВА-8 F-8 кв. м	износ: 44%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	2006
957.	Гидрозатвор деаратор ДА-100 (уст. на котельную № 3) г. Кировград,	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	101 000,00	98 029,44	2011
958.	Преобразователь частоты VFD - 550F43A/котельная 1МКР,	износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	99 500,00	36 907,12	20111
959.	Солерастворитель ДУ-100	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
960.	Водоподогреватель ВВП14-273-4000 (установлен на котельную № 3)	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	80 200,00	77 841,18	2011
961.	Водоподогреватель ВВП14-273-4000 (установлен на котельную № 3)	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	80 200,00	77 841,18	2011
962.	Подогреватель воды 273*4000	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	20 100,00	20 100,00	1976
963.	Подогреватель водяной	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
964.	Подогреватель водяной	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976

965.	Подогреватель водяной	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
966.	Подогреватель водяной	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
967.	Подогреватель водяной	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
968.	Подогреватель водяной ВВП14 273-4000	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	28 500,00	28 500,00	1976
969.	Подогреватель ГВС	износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	4 170,00	4 170,00	1976
970.	Подогреватель ГВС	износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	4 170,00	4 170,00	1976
971.	Подогреватель ПВС-200	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	6 520,00	6 520,00	1976
972.	Тепловычислитель ТЭКОН-17 заводской № 5462	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
973.	Термопреобразователь сопротивления (тсм) Метран 204-02 заводской № 9581	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
974.	Термопреобразователь сопротивления (тсм) Метран 209-02-100М заводской № 9578	износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
975.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-	износ: 72%	Российская Федерация,	0,01	0,01	1976

	0,6-Na № 1, производительность - 54 куб.м/час		Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
976.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 4, производительность - 54 куб.м/час	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
977.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 2, производительность - 54 куб.м/час	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
978.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 5, производительность - 54 куб.м/час	износ: 55%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1993
979.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 3, производительность - 54 куб.м/час	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
980.	Фильтр натрий - катионитовый ФИПа-1-1,0-0,6-Na № 6, производительность - 54 куб.м/час	износ: 56%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1993
981.	Экономайзер № 1 ЭП1-330, год выпуска - 1976, F-330 кв. м.	износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	35 700,00	34 650,00	1976
982.	Экономайзер № 2 ЭП1-330, год выпуска - 1976, F-330 кв. м.	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
983.	Аккумуляторный бак № 1 объемом 75 куб. метров	износ: 54%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	2008
984.	Аккумуляторный бак № 2 объемом 75 куб. метров	износ: 41%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	2008
985.	Аккумуляторный бак объемом 100 куб. метров	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область,	0,01	0,01	1984

			г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
986.	Емкость для воды бак мерник	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	894,00	833,64	1976
987.	Компрессор ПКСДД-5-25	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	6 990,00	6 990,00	1976
988.	Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (нерж) (котельная № 3) г. Кировград,	износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	52 000,00	50 470,56	2013
989.	Пароводяной подогреватель ПП2-16-2-2 (латунь) (котельная № 3) г. Кировград,	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	138 000,00	133 941,18	2013
990.	Пароводяной подогреватель ПП2-16-2-2 (латунь) (котельная № 3) г. Кировград,	износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	138 000,00	133 941,18	2013
991.	Телефон в котельной МКР-1	износ: 50%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	1 080,00	1 007,82	2004
992.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 1 САЧУ-И672М, заводской № 758316 ктт 60	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
993.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 2 САЧУ-И672М, заводской № 147172 ктт 60	износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
994.	Электросчетчик Котельная № 3, ввод 3 САЧУ-И672М, заводской № 698947 ктт 120	износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
995.	Охладитель выпара ОВА-8 (котельная № 3)	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	119 000,00	118 804,92	2012

996.	Об. Фильтр ФИПА (уст. на котельную 3 г. Кировград),	износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	312 000,00	309 600,00	2011
997.	Бак из нержавейки	износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	7 730,00	7 213,26	1976
998.	Бак из нержавейки	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
999.	Насос ЦНСГ 38-198 с дв. 200М2 (37/3000) № 1	износ: 25%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	123 000,00	123 000,00	2011
1000.	Насос ЦНСГ 38-198 с дв. 200М2 (37/3000) № 2	износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	123 000,00	123 000,00	2011
1001.	Насос 1Д 315-50А 55/3000	износ: 23%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	94 600,00	94 600,00	2011
1002.	Насос 1Д 315-50А 55/3000	износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	94 600,00	94 600,00	2011
1003.	Насос НКУ-250 КОТЕЛЬНАЯ	износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1004.	Сетевой насос отопления 200Д90	износ: 77%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1005.	Сетевой насос отопления 200Д90	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1006.	Сетевой насос отопления 200Д90	износ: 70%	Российская Федерация,	0,01	0,01	1976

			Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1			
1007.	Сетевой насос отопления 200Д90	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	0,01	0,01	1976
1008.	Подогреватель ПСБ	износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	33 000,00	33 000,00	1976
1009.	Насос Х65-50-160 Т-55 с эл. дв. 5,5/3000 (Котельная № 3)	износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов, д. 1	136 000,00	136 000,00	2012
1010.	Сетевой насос ГВС 6НДВ-60	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1011.	Сетевой насос ГВС Д200-36	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1012.	Сетевой насос ГВС Х-280/29К-СВ	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1013.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Кировградская 6б г. Кировград,	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	367 000,00	109 098,34	1976
1014.	Водогрейный котел НР-18 № 1 котельной № 2 (146 квартал)	износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976

1015.	Водогрейный котел НР-18 № 2 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1016.	Водогрейный котел НР-18 № 2 котельной № 2 (146 квартал)	износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1017.	Водогрейный котел НР-18 № 3 котельной № 2 (146 квартал)	износ: 62%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1018.	Водогрейный котел НР-18 № 4 котельной № 2 (146 квартал)	износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1019.	Дозирующие оборудование (насос дозатор DLX-MA/AD) на котельной № 2 г. Кировград	износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	115 000,00	115 000,00	2012
1020.	Насос К 20/30 с двигателем 4/3000 КОТЕЛЬНАЯ	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	376,00	376,00	1976
1021.	Сигнализатор СТГ1-2Д10(В) СО и СН4 (2 датчика)	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	4 220,00	4 220,00	1976
1022.	Тепловычислитель ТЭКОН-17 заводской № 5470	износ: 77%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская,	0,01	0,01	1976

			д. 6б			
1023.	Термопреобразователь КТР-9 заводской № 731120	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 6б	0,01	0,01	1976
1024.	АПК учета и контроля потребления энергоресурсов на котельной ул. Дзержинского, 9г г. Кировград,	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	971 000,00	289 508,18	2012
1025.	Водогрейный котел НР-18 № 1 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1026.	Дозирующие оборудование (насос дозатор DLX-MA/AD) на котельной № 1	износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	115 000,00	115 000,00	2012
1027.	Подпиточный насос К20-30	износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1028.	Подпиточный насос К45-30	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1029.	Сетевой насос ГВС 4Д315-50	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1030.	Сетевой насос ГВС К56-50	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1031.	Сетевой насос ГВС Х280-29к-СД	износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1032.	Сетевой насос ГВС Х280-29к-СД КОТЕЛЬНАЯ	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область,	0,01	0,01	1976

			г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г			
1033.	Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т-СО-СН4»	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	10 800,00	10 800,00	1976
1034.	Газораспределительное устройство котельной Н-10	износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	24 300,00	23 585,28	1976
1035.	Тепловычислитель ТЭКОН-17 Т10.00,4 1 заводской № 5469	износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1036.	Комплект термопреобразователей КТСП-Н	износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1037.	Комплект термопреобразователей КТСП-Н	износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1038.	Комплект термопреобразователей КТСП-Н	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1039.	Термопреобразователь КРТ-9 заводской № 731121	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1040.	Электросчетчик Котельная № 1, ввод 2 САЧУ-И672М заводской № 824376 ктт 80	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1041.	Электросчетчик Котельная № 1, ввод № 1 (10 квартал) САЧУ-И672М заводской № 568674 ктт 80	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1042.	Насос Д 320-50а с электродвигателем 55 кВт/1500 об./мин. Кировград	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	142 000,00	142 000,00	2011

1043.	Водогрейный котел НР-18 № 6 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1044.	Водогрейный котел НР-18 № 7 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1045.	Водогрейный котел НР-18 № 8 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1046.	Водогрейный котел НР-18 № 9 котельной № 1 (10 квартал)	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1047.	Сетевой насос отопления 5НДВ-60	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1048.	Сетевой насос отопления 5НДВ-60	износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1049.	Сетевой насос отопления 6НДВ-60	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	0,01	0,01	1976
1050.	Насос д/котельной Д320/50А 55/1500	износ: 22%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	124 000,00	124 000,00	2011
1051.	Насос д/котельной Д320/50А б/двиг.	износ: 21%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	48 600,00	48 600,00	2011
1052.	Насос д/котельной Д320/50А с электродвигателем 75квт/1500 об.мин.	износ: 24%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, 9г	154 000,00	154 000,00	2011
1053.	Газопровод высокого давления от места	103,0 м,	Российская Федерация,	443 000,00	443 000,00	1976

	врезки в действующий газопровод диаметром 108 мм по ул. Дзержинского до изолирующих фланцев на фасаде котельной 10 квартала (подземный D108, 103м). Протяженность: 103 м. Назначение: сеть газовая распределительная КН: 66:49:0502021:645	материал: сталь, d=D108, 103м мм, тип прокладки: подземная, износ: 67%	Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского			
1054.	Газопровод высокого давления от места врезки в действующий газопровод диаметром 219 мм по ул. Свердлова до изолирующих фланцев на фасаде котельной 146 квартала (подземный D57, 287, 9м). Протяженность: 288 м. Назначение: сеть газовая КН: 66:49:0503009:60	288 м, материал: сталь, d=D57, 287, 9м мм, тип прокладки: подземная, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова	1 240 000,00	1 240 000,00	1976
1055.	Газопровод высокого давления от места врезки в действующий газопровод диаметром 219 мм по ул. Свердлова-Декабристов до изолирующих фланцев в помещении котельной 1 МКР (подземный D159, 12,9м, D146, 262,8 м). Протяженность: 276 м. Назначение: есть газовая распределительная КН: 66:49:0000000:2848	276 м, материал: сталь, d=D159, 12,9м, D146, 262,8 м мм, тип прокладки: подземная, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов	3 290 000,00	3 290 000,00	1976
1056.	Внеплощадочные сети котельной 3-го МКР в г. Кировграде. Протяженность: 314 м. Назначение: 7.7. сооружения трублейопроводного транспорта. Адрес: Свердловская область, г. Кировград. КН: 66:49:0000000:3116	314 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	423 000,00	423 000,00	1976

1057.	Тепловычислитель ТЭКОН-19	износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
1058.	Тепловычислитель ТЭКОН-19	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, г. Кировград	0,01	0,01	1976
1059.			**Итого, рублей**	**159 398 632,8 5**	**149 845 079,13**	
1060.	**5. Кушвинский городской округ (пос. Баранчинский)**					
1061.	Комплекс объектов теплоснабжения, назначение: производственное, коммунально-бытовое, включающий: 1. Здание теплового пункта «Мира», площадь: 29,4 кв. м, литер: 2; 2. Здание теплового пункта «Хлебзавод» (основное строение), площадь: 67,9 кв. м, литер: 3А; 3. Здание теплового пункта «Овощной», площадь: 38 кв. м, литер: 4; 4. Здание теплового пункта «Калинка», площадь: 45 кв. м, литер: 5; 5. Тепловая сеть протяженность: 6934 м, литер: 10; 6. Тепловая сеть протяженность: 1835 м, литер: 15; 7. Тепловая сеть протяженность: 693 м, литер: 16; 8. Тепловая сеть протяженность: 1041 м, литер: 17; 9. Тепловая сеть протяженность: 701 м, литер: 18;	29,4 кв.,67,9 кв. м, 38 кв. м, 45 кв. м, 28,9 кв. м, 6934 м, 1835 м, 693 м, 1041 м, 701 м, 718 м, 718 м, 505 м, 273 м, материал: сталь, d=40/50/100/150/230/245/250/260/400 мм, тип прокладки: надземная/подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	128 766 200,00	123 908 617,89	не определена

	10. Тепловая сеть протяженность: 718 м, литер: 19; 11. Тепловая сеть протяженность: 505 м, литер: 20; 12. Тепловая сеть протяженность: 273 м, литер: 21; 13. Нежилое помещение, площадь: 28,9 кв. м; № № на поэтажном плане 3-5, этаж 1; Инвентарный номер: 2666/03/0007/40-00. КН: 66:53:0000000:2549					
1062.	Насос КМ90/22 (11кВт)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1984
1063.	Электродвигатель асинхронный АИР200L4 (тепловой пункт «Победа» инв. № 0031121 Баранча)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	33 600,00	3 271,74	2014
1064.	Насос 6К-8 (12 кВт).	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1984

1065.	Насос 6К-8 (37 кВт).	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1974
1066.	Насос 6К-8(37кВт)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1984
1067.	Насос К65/50 (4кВт)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	2011
1068.	Насос К65/50 (5,5кВт)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1984
1069.	Насос 6К08 (30кВт)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ,	0,01	0,01	1979

			поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17, 19			
1070.	Насос 6К-8 (30кВт)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский, в районе жилых домов по ул. Коммуны, 46,46а и ул. Победы, 17,19	0,01	0,01	1979
1071.	Насос 6К-8 (22кВт)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	0,01	0,01	1984
1072.	Тепловая сеть (от ТП «Больница» через т. 11 до здания скорой помощи; от т. 11 через тепловые камеры ТК до здания АБК, здания узких специалистов, здания ОВП, здания стационара и здания инфекционного отделения; от т. 11 до здания прачечной и жилых домов по ул. Советская, 40,42,44,46,48), назначение: коммунально-бытовое, протяженность - 536 м. Литер: 12. КН: 66:53:0000000:1938	536 м., материал: сталь, d=32/50/65/88/125 мм, тип прокладки: надземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	2 401 000,00	2 400 661,14	Не определена
1073.	Тепловая сеть (от ТП «Володарского» через т. 12 до зданий пожарной части, гаражей по пер. Лескомский и до жилых домов по ул. Октябрьская, 26а,27,28,29,30; от т. 12 транзитом через жилой дом по ул. Володарского, 29 до здания детского	2412,0 м, материал: сталь, d=50/100/125/150 мм, тип прокладки:	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	14 016 000,00	14 013 108,82	не определена

	сада «Солнышко»; от т. 12 через т. 13,14 до здания ГПТУ и транзитом через жилой дом по ул. Революции, 19 до жилого дома по ул. Коммуны,6; от т. 13 до жилых домов по ул. Революции, 21, ул. Республики8,6, нежилого здания по ул. Республики, 7, здания АТС по ул. Коммуны, 8, здания бани по ул. Коммуны, 10, здания детского сада по ул. Республики, нежилого здания по ул. Коммуны,7, жилых домов по ул. Республики, 2,3,4, здания храма по ул. Луначарского, 8, и здания школы по ул. Ленина, 29; от т. 14 до жилых домов по ул. Революции, 15,13,9,7,5,32,30,26,20,18,16,10,8 ,6,4,2, ул. Ленина, 6,9,11,13,15, от тепловой камеры ТК № 1 до жилых домов по ул. Луначарского, 2, ул. Володарского,3,5,7,9,11,15,17,21,23,25,4, 6,8 ,12,16,18), назначение: коммунально-бытовое, протяженность - 2412,0 м. Инвентарный номер: 2666/03/0006/40-00. Литер: 14. КН: 66:53:0000000:1940	надземная/подземная, износ: 60%				
1074.	Тепловая сеть (от ТП «Больница» до жилых домов по ул. Карла Либкнехта, 27,29,33), назначение: коммунально-бытовое, протяженность - 256,0 м. Инвентарный номер: 2666/03/0004/40-00. Литер: 11. КН: 66:53:0000000:1936	256,0 м., материал: сталь, d=65 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Кушвинский городской округ, пос. Баранчинский	1 152 000,00	1 151 817,84	не определена
1075.			**Итого, рублей**	**146 368 800,09**	**141 477 477,52**	

1076.	**6. Новоуральский городской округ**					
1077.	Резервуар для мазута. Литер: 12. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 35 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0047\50-00. КН: 66:57:0000000:3780	35 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	85 000,00	10 616,20	1988
1078.	Резервуар для мазута. Литер: 13. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 35 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0048\50-00. КН: 66:57:0000000:3781	35 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	85 000,00	10 616,20	1988
1079.	Участок тепловой сети (от т.К через УТ-106, через УТ-3 (около бани), через УТ-11, УТ-12, УТ-15 до жилых домов по ул. Свердлова (с 1-7, 9, 11, 13), от УТ-12 до ж\д по ул. Комсомольская 7,9,11,13. От УТ-3/2 до здания клуба-столовой. От УТ-3 через УТ5до УТ-6). Протяженность (трассы в одиночном исполнении) 3340,8 м. КН: 66:57:0000000:3224	3340,8 м, материал: сталь, d=89/76/48/42/33 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в р-не ул. Ленина	4 330 000,00	595 647,08	1986
1080.	Участок тепловой сети (от ж/дома по пер. Комсомольскому, 6 до дома № 4). КН: 66:57:0000000:3258	51,15 м, материал: сталь, d=33/28 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, у жилых домов № 4, 6 пер. Комсомольский	596 000,00	81 070,56	1990
1081.	Участок тепловой сети (от ж/дома по ул. Комсомольская, 10 до дома № 2). КН: 66:57:0000000:3276	49,5 м, материал: сталь, d=33/28 мм, тип	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, у жилых домов	577 000,00	78 729,44	1990

		прокладки: подземная, износ: 60%	по ул. Комсомольская, 10,2			
1082.	Участок тепловой сети (от ж/дома по ул. Комсомольская, 5 до дома № 3). КН: 66:57:0000000:3274	49,9 м, материал: сталь, d=33/28 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, у жилых домов № 3-5 по ул. Комсомольская	582 000,00	80 082,36	1990
1083.	Участок тепловой сети от УТ-15/2 до жилого дома Ленина, 44. КН: 66:57:0000000:3280	0,007 км, материал: сталь, d=57/45 мм, тип прокладки: подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Ленина, 44	16 800,00	2 385,90	1991
1084.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на газовой котельной	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Ленина, 34а	425 549,66	33 501,20	2014
1085.	Склад реагентов. Литер: 8. Назначение: нежилое здание. Площадь: застроенная 89 кв. м. Этажность: 1. Инвентарный номер: 328\02\0043\50-00. КН: 66:57:0000000:2742	89,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	507 000,00	45 622,38	1988
1086.	Анализатор раств. Кислорода МАРК 302Т (котельная д. Починок инв. № 0039319 Новоуральск),	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок	53 400,00	10 652,46	2013
1087.	Мазутонасосная, назначение: нежилое	182,0 кв. м,	Российская Федерация,	13 100 000,00	1 126 141,10	1988

	здание. Площадь: застроенная 182,0 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0044\50-00. Литер: 9. Этажность: 1 с пр. КН: 66:57:0000000:2743	износ: 60%	Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина (территория ККРС)			
1088.	Резервуар пожарный, назначение: производственное. Площадь: застроенная площадь 32,0 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0050\50-00. Литер: 15. КН: 66:57:0000000:3737	32,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе ул. Ленина	77 700,00	9 634,46	1988
1089.	Резервуар пожарный. Литер: 14. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 32 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0049\50-00. КН: 66:57:0000000:3739	32,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе ул. Ленина	77 700,00	9 634,46	1988
1090.	Резервуар пожарный. Литера: 16. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 32 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0051\50-00. КН: 66:57:0000000:3738	32,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	77 700,00	9 634,46	1988
1091.	Бак деаэротора, назначение: производственное. Площадь: застроенная 15,0 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0053\50-00. Литер: 18. КН: 66:57:0000000:3782	15,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина (территория ККРС)	36 400,00	4 506,24	1988
1092.	Бак деаэротора. Литера: 17. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 15 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0052\50-00. КН: 66:57:0000000:3752	15,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	36 400,00	4 506,24	1988
1093.	Эстакада мазутослива с приемной емкостью. Литера: 10. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 39 кв. м.	39,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ,	3 890 000,00	467 541,54	1988

	Инвентарный номер: 328\02\0045\50-00. КН: 66:57:0000000:3778		д. Починок, в районе улицы Ленина (территория ККРС)			
1094.	Котельная ККРС. Литера: 7, 23. Назначение: нежилое здание. Этажность: 1 с антресолью. Застроенная площадь здания котельной ККРС (литера 7) - 777кв. м; застроенная площадь сооружения дымовой трубы котельной (литера 23) - 36 кв. м. Инвентарный номер: 328\02\0042\50-00. КН: 66:57:0303001:20	777кв. м; 36 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	17 900 000,00	1 645 643,16	1988
1095.	Котёл газомазутный ДКВР 6,5-13,	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	231 000,00	62 305,90	2012
1096.	Котёл газомазутный ДКВР 6,5-13,	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	231 000,00	62 305,90	2012
1097.	Котёл газомазутный ДКВР 6,5-13,	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	231 000,00	62 305,90	2012
1098.	Насос ЦНСГ 38-176 с эл. дв. АИР 180М2 30/3000	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	120 000,00	27 459,44	2013
1099.	Система контроля метана СТМ-10-0006Д	износ: 60%	Российская Федерация,	7 720,00	3 392,80	2012

			Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина			
1100.	Теплообменник	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	46 000,00	12 447,08	2012
1101.	Теплообменник	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	46 000,00	12 447,08	2012
1102.	Узел коммерческого учёта УКУТ-38	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	3 920,00	1 165,56	2012
1103.	Электростанция дизельная ЭСД-200-30-Т	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	104 000,00	15 329,52	2012
1104.	Регистратор многоканальный РМТ69L/t0040/24В/Д/ГП (котельная д. Починок инв. № 0039319 Новоуральск)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	66 900,00	17 548,66	2013
1105.	Насос ЦНСГ 60-99 с эл/двиг. 30 кВт/3000 (котельная д. Починок инв. № 0039319, зав.	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область,	102 000,00	23 340,56	2013

	№ 5908 Новоуральск)		Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина			
1106.	Насос ЦНСГ 60-99 с эл/двиг. 30 кВт/3000 (котельная д. Починок инв. № 0039319, зав. № 5909 Новоуральск)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	102 000,00	23 340,56	2013
1107.	21с10нж1Ду50гол № 2 (регул. давл.) (объект-котельная д. Починок инв. № 0039344 Новоуральск)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	173 000,00	28 054,08	2013
1108.	Линия электрическая диспетчеризации. Литера: 130. Назначение: производственное. Протяженность: 2,1 км. Инвентарный номер: 328\02\0112\50-00. КН: 66:57:0000000:3766	2,1 км, материал: медь, d=1 мм2 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина, Мира	616 000,00	71 545,46	1985
1109.	Нефтеловушка, назначение: производственное. Площадь: 24,0 кв. м. Инвентарный номер 328\02\0046\50-00. Литер: 11. КН: 66:57:0000000:3779	24,0 кв. м, износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, в районе улицы Ленина	64 900,00	8 115,74	1988
1110.	Насосная станция оборотного водоснабжения. Литера: 93. Назначение: производственное. Этажность: 1. Застроенная площадь: 47,5 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0005\50-00. КН: 66:57:0210015:249	47,5 кв. м, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение 4	3 610 000,00	339 875,50	1982

1111.	Очистные сооружения котельной, Литер: 98. Назначение: производственное. Площадь: Застроенная площадь 17,2 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0022\50-00. КН: 66:57:0000000:3668	17,2 кв. м, износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе улицы Школьной 12	1 850 000,00	236 058,10	1982
1112.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на газовой котельной	износ: 1%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 11	515 002,44	39 290,50	2014
1113.	Тепловая сеть. Литера: 149А. Назначение: производственное. Протяженность: 3148,4 м. Инвентарный номер: 329\02\0062\50-00. КН: 66:57:0000000:3640	3148,4 м, материал: сталь, d=45 мм, тип прокладки: надземная, износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Ленина - Школьная	4 560 000,00	621 882,36	1973
1114.	Участок тепловой сети. Литера: 149К. Назначение: производственное, коммунально-бытовое. Протяжённость: 210 м. Инвентарный номер: 329\02\0064\50-00. КН: 66:57:0000000:3632	210,0 м, материал: сталь, d=100 мм, тип прокладки: подземная, износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Ленина	503 000,00	69 505,90	1986
1115.	Участок тепловой сети (от УТ-4 до жилых домов 5; 7; 9 по ул. Школьной), литера: 149М, назначение: коммунально-бытовое, протяженность 117,4 м., инвентарный номер 329-54\2\50. КН: 66:57:0000000:3312	117,4 м, материал: сталь, d=89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, по ул. Школьная	281 000,00	38 835,28	1977
1116.	Участок тепловой сети (от УТ-14 до здания бани), литера: 149Л, назначение: коммунально-бытовое, протяженностью 165	165,0 м, материал: сталь, d=48/42	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ,	1 180 000,00	153 294,10	1991

	м., инвентарный номер 329-16\2\50. КН: 66:57:0000000:3213	мм, тип прокладки: подземная, износ: 79%	с. Тарасково, на запад от жилого дома № 23А по ул. Ленина			
1117.	Участок тепловой сети (от УТ-26 до дома № 43), литера: 156, протяженностью 10 м., назначение: коммунально-бытовое. Инвентарный номер: 329-24\2\50. КН: 66:57:0000000:3233	10,0 м, материал: сталь, d=57/45 мм, тип прокладки: подземная, износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе жилых домов № 41, 43, 45 по ул. Ленина и жилых домов № 8,10 по ул. Совхозная	47 900,00	6 581,18	1970
1118.	Участок тепловой сети (от УТ-27 до жилого дома № 41). Протяженность: 10 м. Инвентарный номер: 329-23\2\50. Литер: 155. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3254	10,0 м, материал: сталь, d=57 мм, тип прокладки: подземная, износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у жилого дома № 41 по ул. Ленина	47 900,00	6 581,18	1970
1119.	Участок тепловой сети (от УТ-28 до жилого дома № 45). Протяженность: 10 м. Инвентарный номер: 329-18\2\50. Литер: 149Н. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3253	10,0 м, материал: сталь, d=57 мм, тип прокладки: подземная, износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у жилого дома № 45 по ул. Ленина	47 900,00	6 581,18	1970
1120.	Участок тепловой сети (от УТ-5 до здания столовой литера А). Протяженность: 23,4 м. Инвентарный номер: 329-19\2\50. Литер: 149Т. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3214	23,4 м, материал: сталь, d=55 мм, тип прокладки: подземная, износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, на юг от № 1/1 по ул. Советской	112 000,00	14 905,90	1977
1121.	Участок тепловой сети (от УТ-10Б до жилых домов № № 9, 10, 11 по ул. Советской).	290,0 м, материал:	Российская Федерация, Свердловская область,	1 390 000,00	188 117,64	1980

	Протяженность: 290 м. Инвентарный номер: 329-11\2\50. Литер: 149Б. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3243	сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Новоуральский городской округ, с. Тарасково, на север от домов № 9, 10, 11 по ул. Советская			
1122.	Участок тепловой сети (от УТ-10В до жилых домов № № 12; 13 по ул. Советской). Протяженность: 55 м. Инвентарный номер: 329-13\2\50. Литер: 149В. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3242	55,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: подземная, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у домов № 12,13 по ул. Советская	263 000,00	35 564,72	1980
1123.	Участок тепловой сети (от УТ-19 через УТ-25; УТ-28; УТ-29 до здания клуба, через УТ-22 до детского сада литера А по ул. Совхозной, от УТ-25 до здания магазина литера А). Инвентарный номер: 329-14\2\50. Литер: 149Д. Назначение: коммунально-бытовое, производственное. Протяженность: 474 м. КН: 66:57:0000000:3232	474,0 м, материал: сталь, d=89, 57,108/89/57 мм, тип прокладки: подземная, износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Совхозная	2 270 000,00	310 235,28	1965
1124.	Участок тепловой сети (от УТ-17 через УТ-17А до жилых домов № № 4, 6 по ул. Школьной). Инвентарный номер: 329-12\2\50. Литера: 149Е, назначение: коммунально-бытовое, протяженность-84,5 м. КН: 66:57:0000000:3180	84,5 м, материал: сталь, d=89/57,57/89 мм, тип прокладки: подземная, износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с.Тарасково на север от жилого дома № 6 по ул. Школьная, на запад от жилого дома № 4 по ул. Школьная	404 000,00	55 517,64	1978
1125.	Участок тепловой сети (от УТ-22 до жилого дома № 10 по ул. Совхозной). Протяженность: 28 м. Инвентарный номер: 329-17\2\50. Литер: 149Р. Назначение:	28,0 м, материал: сталь, d=57/45 мм, тип	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе жилых	134 000,00	18 458,82	1970

	коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3221	прокладки: подземная, износ: 62%	домов № 41, 43, 45 по ул. Ленина и жилых домов № 8, 10 по ул. Совхозная			
1126.	Участок тепловой сети (от УТ-22/1 до дома № 8 по ул. Совхозной). Протяженность: 7м. Инвентарный номер: 329-25\2\50. Литер: 157. Назначение: коммунально-бытовое. КН: 66:57:0000000:3222	7,0 м, материал: сталь, d=57/45 мм, тип прокладки: подземная, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, у жилого дома № 8 по ул. Совхозная	33 500,00	4 564,72	1970
1127.	Участок тепловой сети (от т.А до жилых домов № 50; 52; 58; 59; 61; 63; 65; по ул. Зеленой, до жилого дома № 2 по ул. Ленина). Инвентарный номер: 329-15\2\50. Литер: 149И. Назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 820 м. КН: 66:57:0000000:3196	820,0 м, материал: сталь, d=89/57/42 мм, тип прокладки: надземная, износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, на юг от жилых домов по ул. Зеленой, от жилого дома № 2 по ул. Ленина	1 390 000,00	188 117,64	1990
1128.	Газорегуляторный пункт. Литер: 95. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 56.6 кв. м. Этажность: 1. Инвентарный номер: 3164\01\0007\50-00. КН: 66:57:0210015:247	56,6 кв. м, износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 5	519 000,00	46 921,18	1982
1129.	Мазутонасосная, назначение: производственное. Площадь: застроенная: 82,9 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0003\50-00. Литер: 91. Этажность: 1., КН: 66:57:0210015:254	82,9 кв. м, износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 1	6 290 000,00	576 597,54	1982
1130.	Насосная жидких присадок. Литер: 92. Назначение: производственное. Площадь: застроенная 24,4 кв. м. Этажность: 1. Инвентарный номер: 3164\01\0004\50-00., КН: 66:57:0210015:251	24,4 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 2	210 000,00	33 228,22	1982

1131.	Склад соли мокрого хранения, назначение: производственное. Площадь: застроенная 61.6 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0006\50-00. Литера: 94. Этажность: 1. КН: 66:57:0210015:248	61,6 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, строение № 3	358 000,00	32 912,88	1982
1132.	Газопровод, назначение: производственное. Инвентарный номер: 3164\02\0020\50-00.Протяженность: 62 м. Литера: 158. КН: 66:57:0000000:3630	62,0 м, материал: сталь, d=150-300 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Школьная, 12	130 000,00	20 786,90	1982
1133.	Газопровод. Литера: 151. назначение: производственное. Протяженность: 62 м. Инвентарный номер: 3164\01\0021\50-00. КН: 66:57:0000000:3629	62,0 м, материал: сталь, d=50 мм, тип прокладки: надземная, подземная, износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Школьная, 12	130 000,00	20 786,90	1982
1134.	Котельная, Литер: 90А;90Б;90В;90Д;90Е. Назначение: производственное. Этажность: 1. Площадь застройки здания котельной (литер 90А)-1335,0 кв. м; протяженность дымохода (литера 90Б)-9м; протяженность дымохода (литера 90В)-9м; протяженность дымохода (литера 90Д)-9м; площадь застройки дымовой трубы (литера 90Е-47,1 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0001\50-00. КН: 66:57:0000000:4862	1335,0 кв. м; 9,0 м; 9,0 м; 9,0 м; 47,1 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12	28 200 000,00	2 602 074,70	1982
1135.	Котёл водогрейный КВГМ 10-150	износ: 62%	Российская Федерация,	311 000,00	83 952,92	1982

			Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 14			
1136.	Котёл водогрейный КВГМ 10-150	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 15	311 000,00	83 952,92	2012
1137.	Котёл водогрейный КВГМ 10-150	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 16	311 000,00	83 952,92	2012
1138.	Котёл паровой Е1/9-1Г	износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 17	75 400,00	20 422,36	2012
1139.	Котёл паровой Е1/9-1Г	износ: 79%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 18	75 400,00	20 422,36	2012
1140.	Котёл паровой Е1/9-1М	износ: 68%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 19	75 400,00	20 422,36	2012
1141.	Котёл паровой Е1/9-1М	износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 20	75 400,00	20 422,36	2012
1142.	Насос сетевой центробежный ЦН 400/105	износ: 70%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 21	53 700,00	15 908,10	2012

1143.	Насос сетевой центробежный ЦН 400/105	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 22	53 700,00	15 908,10	2012
1144.	Регистратор многоканальный РМТ69L/t0040/24В/Д/ГП (котельная с. Тарасково инв. № 0039403 Новоуральск)	износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 23	66 900,00	17 548,66	2012
1145.	Система контроля метана СТМ-10-0006Д	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 24	7 720,00	3 392,80	2012
1146.	Шкаф управления ШУОТ-М-2409-3372	износ: 67%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 25	36 400,00	3 209,52	2012
1147.	Шкаф управления ШУОТ-М-2409-3372	износ: 71%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 26	36 400,00	3 209,52	2012
1148.	Кабина звукоизолирующая	износ: 65%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 27	128 000,00	25 590,16	2012
1149.	Узел коммерческого учёта (природный газ) УКУТ-5	износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 28	4 760,00	1 418,18	2012
1150.	Узел коммерческого учёта УКУТ-37	износ: 72%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ,	3 920,00	1 165,56	2012

			с. Тарасково, ул. Школьная, № 29			
1151.	Электростанция дизельная ЭСД-200-30-Т	износ: 63%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 30	104 000,00	15 329,52	2012
1152.	Фильтр натрий-катионитовый ФИПА 1,0-0,6	износ: 69%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 31	43 900,00	13 118,02	2012
1153.	Фильтр натрий-катионитовый ФИПА 1,5-0,6	износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 32	43 900,00	13 118,02	2012
1154.	Регистратор многоканальный технологический РМТ 39D (объект-котельная с. Тарасково инв. № 0039319 Новоуральск)	износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 33	133 000,00	21 567,54	2013
1155.	Электростанция TI 6000 цифровая	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 34	52 600,00	7 773,80	2012
1156.	Насос циркуляции мазута Ш-40-4-19,5/4Б с электродвигателем АИР с рамой (котельная д. Починок инв. № 0039319 Новоуральск)	износ: 5%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 35	60 300,00	13 778,38	2013
1157.	ПУРГ-250-Р-Эк-ОГ (с катушкой под СГ-ЭК-вз-0,75-250/1,6) (объект-котельная с.Тарасково инв.№ 0039319 Новоуральск)	износ: 3%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 36	87 288,14	4 292,85	2014
1158.	Пожарный резервуар, назначение: производственное. Застроенная площадь:	91,0 кв. м, износ: 61%	Российская Федерация, Свердловская область,	221 000,00	27 502,06	1982

	91,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0009\50-00. Литера: 99. КН: 66:57:0000000:3700		Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12 сооружение № 8			
1159.	Пожарный резервуар. Литера: 100. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 91 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0010\50-00. КН: 66:57:0000000:3678	91,0 кв. м, износ: 73%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12 сооружение 7	221 000,00	27 502,06	1982
1160.	Резервуар для мазута, Литер: 101А. Назначение: производственное. Застроенная площадь: 95,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0011\50-00. КН: 66:57:0000000:3670	95,0 кв. м, износ: 66%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12 сооружение № 5	208 000,00	25 178,42	1982
1161.	Камера управления, Литер: 102Б. Назначение: производственное. Застроенная площадь 10,2 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0014\50-00. КН: 66:57:0210015:258	10,2 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, № 12, сооружение 1	21 400,00	1 632,80	1982
1162.	Камера управления. Литера: 103Б. Назначение: производственное. Этажность: 1. Застроенная площадь: 13,5 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0016\50-00. КН: 66:57:0210015:256	13,5 кв. м, износ: 75%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 6	26 500,00	1 959,76	1982
1163.	Резервуар для мазута, Литера: 102А. Назначение: производственное. Застроенная площадь 95,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0013\50-00. КН: 66:57:0000000:3671	95,0 кв. м, износ: 78%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 1	208 000,00	25 178,42	1982
1164.	Линия мазутопровода, назначение: производственное. Протяженность - 171,2 км. Инвентарный номер: 3164\01\0019\50-00.	171,2 км, материал: сталь, d=50 мм,	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ,	115 000,00	18 311,50	1982

	Литер: 152. КН: 66:57:0000000:3631	тип прокладки: надземная, подземная, износ: 70%	с. Тарасково, в районе ул. Школьная, 12			
1165.	Камера управления, Литера: 101Б. Назначение: производственное. Застроенная площадь 10,2 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0012\50-00. Этажность: 1. КН: 66:57:0210015:255	10,2 кв. м, износ: 74%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 5	21 400,00	1 632,80	1982
1166.	Резервуар, Литер: 103А. Назначение: производственное. Застроенная площадь 74,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0015\50-00. КН: 66:57:0000000:3674	74,0 кв. м, износ: 64%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 12, сооружение 6	152 000,00	18 784,26	1982
1167.	Резервуар, Литер: 104. Назначение: производственное. Застроенная площадь 74,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0017\50-00. КН: 66:57:0000000:3660	74,0 кв. м, износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, д. 12, сооружение 2	180 000,00	22 481,34	1982
1168.	Резервуар, Литера: 105. Назначение: производственное. Застроенная площадь 36,0 кв. м. Инвентарный номер: 3164\01\0018\50-00. КН: 66:57:0000000:3661	36,0 кв. м, износ: 76%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 12, сооружение 4	87 400,00	10 875,96	1982
1169.	Сеть диспетчеризации. Литера: 147. Назначение: производственное. Протяженность: 3.65 км. Инвентарный номер: 329\02\0079\50-00. КН: 66:57:0000000:3676	3,65 км, материал: медь, d=1 мм2 мм, тип прокладки: подземная, износ: 77%	Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, в районе ул. Ленина - Школьная	721 000,00	71 900,58	1985
1170.			**Итого, рублей**	**103 409 080,24**	**11 087 362,53**	

1171.	**7. Сысертский городской округ (с. Патруши)**					
1172.	Дизель - генератор	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	3 780,00	3 780,00	1986
1173.	Дозирующие оборудование (насос дозатор DLX-MA/AD) на котельной с. Патруши	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	115 000,00	33 748,66	2012
1174.	Дымосос Д-3.5, инвентарный № 0004128	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	3 990,00	1 481,64	1985
1175.	Емкость 1000 куб. метров, инвентарный № 0005128в	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 780,00	385,64	1974
1176.	Емкость нержавеющая, инвентарный № 0003048	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	895,90	1974
1177.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004068	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1178.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004067	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1179.	Насос к 100-65-200, инвентарный	износ: 60%	Российская Федерация,	1 280,00	1 280,00	1974

	№ 0004069		Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21			
1180.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004070	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1181.	Насос к 100-65-200, инвентарный № 0004071	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1182.	Насос 160/30, инвентарный № 0004072	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1974
1183.	Насос 200 Д 90, инвентарный № 0004065а	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1990
1184.	Насос 200 Д 90, инвентарный № 0004066	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1991
1185.	Насос нержавеющий, инвентарный № 0004075	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	2 380,00	2 380,00	1992
1186.	Насос СД 32/40, инвентарный № 0004074	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1985

1187.	Насос ЦНСГ 32/132, инвентарный № 0004074	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	1 280,00	1988
1188.	Прибор «Тэкон», инвентарный № 0003048	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	541,72	1988
1189.	Прибор Ф,34,2, инвентарный № 0003049	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	434,56	1988
1190.	Прибор Ф,34,2, инвентарный № 0003051	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	434,56	1988
1191.	Прибор Ф,34,2, инвентарный № 0003050	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	434,56	1988
1192.	Расходомер, инвентарный № 0003052	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	541,72	1988
1193.	Расходометр (6 штук), инвентарный № 0003053	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 170,00	541,72	1988
1194.	Резервуар 700 куб. метров, инвентарный № 0005131	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная,	2 290,00	501,64	1990

			д. 21			
1195.	Резервуар 700 куб. метров, инвентарный № 0005126в	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	2 290,00	501,64	1974
1196.	Резервуар для воды (фильтр механический), инвентарный № 0005124	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	70 200,00	20 628,58	1974
1197.	Резервуар для воды (фильтр механический), инвентарный № 0005121	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	71 200,00	20 871,44	1974
1198.	Резервуар для воды (фильтр механический), инвентарный № 0005119	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	82 300,00	24 057,12	1974
1199.	Резервуар для воды (фильтр химический), инвентарный № 0005123	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	104 000,00	30 657,14	1974
1200.	Резервуар для воды (фильтр химический), инвентарный № 0005122	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	104 000,00	30 257,14	1974
1201.	Резервуар для воды (фильтр химический), инвентарный № 0005120	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	104 000,00	30 257,14	1974
1202.	Сборка распределения, инвентарный № 0004075в	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский	1 150,00	171,18	1974

			район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21			
1203.	Станок токарный ТВ-320, инвентарный № 0005134	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	1 095,90	1956
1204.	Станок УС-12, инвентарный № 0005133	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	1 095,90	1968
1205.	Станок универсальный фрезерный, инвентарный № 0005135	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	4 050,00	1 095,90	1967
1206.	Трансформатор сварочный, инвентарный № 0004079	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 280,00	611,48	1982
1207.	Электродвигатель, инвентарный № 0005137	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	143 000,00	21 094,10	1990
1208.	Электродвигатель, инвентарный № 0005138	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	179 000,00	26 635,28	1991
1209.	Электродвигатель, инвентарный № 0005139	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	143 000,00	21 094,10	1988
1210.	Электродвигатель, инвентарный № 0005140	износ: 60%	Российская Федерация,	143 000,00	21 094,10	1988

			Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21			
1211.	Электродвигатель 15, инвентарный № 0005141	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1988
1212.	Электродвигатель 18-5, инвентарный № 0005142	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1988
1213.	Электродвигатель 18-5 КВ-1500, инвентарный № 0005143	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1988
1214.	Электродвигатель 22, инвентарный № 0005144	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1986
1215.	Электродвигатель 5.5-3000, инвентарный № 0005145	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	1 150,00	171,18	1985
1216.	Электродвигатель А-4041, инвентарный № 0005146	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	55 300,00	8 003,54	2011
1217.	Электростанция, инвентарный № 0004080	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	32 500,00	4 694,10	1984

1218.	Измерительный комплекс коммерческого учета природного газа (ИК КУПГ) на котельной Сысертский район с. Патруши, ул. Тепличная, 21	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	629 120,00	115 266,24	2012
1219.	Пожарная сигнализация на зд. газовой котельной пос. Патруши инв. № 0016762	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	107 000,00	31 924,60	2011
1220.	Солевой насос ХМ 25/30К-5,5/2 (объект газовая котельная с. Патруши инв. № 0016762)	износ: 60%	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 21	68 300,00	11 075,70	2013
1221.			**Итого, рублей**	**2 211 630,00**	**481 940,54**	
1222.	**8. Тугулымский городской округ**					
1223.	Дымосос ДН-8 (левый) с эл. двиг. 15/1500 (объект- котельная № 8 «ст. Тугулым» инв. № 0022809).	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	84 800,00	22 251,34	31.05.2013
1224.	Котел водогрейный ИжКВ-1,16К в легкой обмуровке (Котельная № 8)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	543 000,00	201 329,44	01.01.2011
1225.	Узел учета тепловой энергии в котельной № 8	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	256 000,00	95 070,56	01.01.2009
1226.	Насос монобласть горизонт. КМ 100-65-200 дв. 30 кВт 3000 об/мин (объект-котельная	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область,	50 500,00	8 189,16	30.12.2013

	№ 8 «Ст. Тугулым» инв. № 0022809 Тугулым)		Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а			
1227.	Узел учета воды на котельную № 8 «Ст.Тугулым» инв.0022809 Тугулым	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, поселок при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, 6а	12 713,40	416,84	30.04.2014
1228.	Котельная № 2 газовая, площадь: общая 341,90 кв. м., назначение: нежилое, инвентарный номер: 1112\01\0001\69-00, литера: А, А1, этажность: 1. КН: 66:29:2201015:113	341,9 кв. м, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	8 190 000,00	8 190 000,00	1969
1229.	Горелка МГм-1,5 (№ 2)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	46 500,00	18 473,80	31.12.2011
1230.	Дозирующие оборудование в котельной № 2 ул. Школьная, 2а р.пос. Тугулым (инв. № 0022824)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	194 565,17	26 292,60	03.01.2014
1231.	Насос монобласть горизонт. КМ 100-65-200 дв. 30 кВт 3000 об/мин (объект-котельная № 2 «ЦРБ» инв. № 0022824)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	48 800,00	7 913,52	30.12.2013
1232.	Узел учета тепловой энергии в котельной	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	152 000,00	44 950,80	31.10.2012
1233.	Узел учета тепловой энергии в котельной	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область,	131 000,00	38 885,24	31.10.2012

			Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а			
1234.	Узел учета тепловой энер. (ЦРБ инфекция) котельная	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	123 000,00	45 382,36	2009
1235.	Узел учета тепловой энер. (котельная ЦРБ) котельная	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	123 000,00	45 382,36	2009
1236.	Насос НМШ 5-25-4/25 с двигателем 5,5 кВт 1500 об/мин (котельная № 2 «ЦРБ» инв. № 0022824 Тугулым)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	43 600,00	9 970,28	30.09.2013
1237.	Насос НМШ 5-25-4/25 с двигателем 5,5 кВт 1500 об/мин (котельная № 2 «ЦРБ» инв. № 0022824 Тугулым)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а.	43 900,00	10 018,94	30.06.2013
1238.	Установка обезжелезивания - фильтр ФОВ-1865 (уст. в котельной № 2 инв. № 0022824)	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Школьная, д. 30а	212 422,07	6 964,66	11.04.2014
1239.	Узел учета тепловой энергии в котельной	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	161 000,00	47 836,04	31.10.2012
1240.	Узел учета тепловой энергии в котельной	износ: 10%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	159 000,00	47 639,36	31.10.2012
1241.	Узел учета тепловой энер. (сбербанк)	износ: 30%	Российская Федерация,	171 000,00	63 070,56	01.01.2008

	котельная		Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8			
1242.	Узел учета тепловой энер. (ЦДТ) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	123 000,00	45 382,36	01.01.2009
1243.	Узел учета тепловой энер. (школа № 26) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	123 000,00	45 382,36	01.01.2009
1244.	Узел учета тепловой энер. (школа искусств) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	123 000,00	45 382,36	01.01.2009
1245.	Узел учета тепловой энергии в котельной № 1 в пгт.	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	313 000,00	116 094,10	01.01.2009
1246.	Узел учета тепловой энер. (Октябрьская, 11) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1247.	Узел учета тепловой энер. (Октябрьская, 13) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1248.	Узел учета тепловой энер. (пенсионный фонд) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008

1249.	Узел учета тепловой энер. (Пионерская, 19, 19а) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1250.	Узел учета тепловой энер. (дом культуры) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1251.	Узел учета тепловой энер. (ГВС Октябрьская, 11) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	112 000,00	41 505,90	01.01.2009
1252.	Узел учета тепловой энер. (ГВС Октябрьская, 13) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	112 000,00	41 505,90	01.01.2009
1253.	Узел учета тепловой энер. (д/с Василек) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	123 000,00	45 382,36	01.01.2009
1254.	Узел учета тепловой энер. (Администрация ТГО) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1255.	Узел учета тепловой энер. (гаражи администрации) котельная	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	171 000,00	63 070,56	01.01.2008
1256.	Узел учета тепловой энергии	износ: 30%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос.	143 000,00	57 065,56	01.01.2008

			Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8			
1257.	Технолог.оснастка Мангуст-2МТ (вспом.об-е к котельн.).	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	97 100,00	32 336,64	31.12.2011
1258.	Насос 4 км.	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	0,01	0,01	01.01.1971
1259.	Насос д/котельной 1Д315-50/Центр. котельная	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	91 500,00	21 349,98	31.12.2011
1260.	Насос д/котельной 1Д315-50А 55/3000/Центр. котельная	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	73 200,00	17 040,02	31.12.2011
1261.	Котел BOV 1800G (центральная котельная)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	2 890 000,00	1 074 000,00	01.01.2010
1262.	Котел BOV 1800G (центральная котельная)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	2 890 000,00	1 074 000,00	01.01.2010
1263.	Котел BOV 1800G (центральная котельная)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	2 890 000,00	1 074 000,00	01.01.2010
1264.	Счетчик газа RVG G160(1:20) центр. газ. котельная	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область,	82 800,00	30 644,72	31.12.2011

			Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8			
1265.	Бак для горячего водоснабжения вертикальный V=25 куб. метров	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	613 000,00	244 295,08	31.12.2011
1266.	Площадка производственная щебеночная центр. котельная	износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	592 000,00	108 733,34	01.01.1965
1267.	Внутренний газопровод в центральной котельной Тугулым	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 8	97 800,00	97 800,00	01.01.2008
1268.	Сооружение, назначение: производственное, протяженность: 700,00 м. КН: 66:29:00000000:3199	700,0 м, материал: сталь, d=102 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский ГО, р.пос. Тугулым от центральной котельной № 1	5 740 000,00	5 740 000,00	01.01.1965
1269.	Сооружение - теплотрасса от центральной котельной, назначение: производственное, протяженность: 4004,00 м. КН: 66:29:0000000:847	4004,00 м. материал: сталь, d=108 мм, тип прокладки: подземная, износ: 80%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, р.пос. Тугулым, от центральной котельной № 1	28 600,00	28 600,00	2008
1270.	Дымосос (установлен на котельную Верховино, Центр)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино,	58 700,00	15 943,54	30.11.2012

			ул. Строителей, 4б			
1271.	Дымосос (установлен на котельную Верховино, Центр)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	58 700,00	15 943,54	30.11.2012
1272.	Котел водогрейный ИжКВ-1,16К в легкой обмуровке (Котельная № 1 Тугулымский район, с. Верховино)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	543 000,00	201 329,44	01.01.2011
1273.	Котел КВ-1,16К в легкой обмуровке с вентилями, шиберами на стальной раме (установлен на котельную Верховино, Центр)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	442 000,00	119 200,00	01.01.2012
1274.	Котел КВ-1,16К в легкой обмуровке с вентилями, шиберами на стальной раме (установлен на котельную Верховино, Центр)	износ: 20%	Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Строителей, 4б	442 000,00	119 200,00	01.01.2012
1275.			**Итого, рублей**	**30 746 200,65**	**19 823 648,99**	
1276.			**Итого:**	**1 989 591 578,71**	**1 784 777 938,83**	

2. Акт приема-передачи составлен в трех экземплярах: один экземпляр – Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, один экземпляр – Концессионеру, один – в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью концессионного соглашения от «___»_____2018 г. №_____.

4. Подписи Сторон:

_____:

КОНЦЕССИОНЕР:

_____/Д.В. Буданов/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к концессионному соглашению
от «05» марта 2018 г. №10-2018-55

Плата Концедента

Год	Максимальный размер платы Концедента (тыс. руб. без НДС)
2018	398 274
2019	267 024
2020	267 024
2021	267 024
2022	267 024
2023	267 024
2024	267 024

Концедент:

В.В. Казакова

Концессионер:

Д.В. Буданов